

RECEBI O ORIGINAL  
EM: 16 / 12 / 19  
Peçha Posta



## LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 021/99-12

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

**INTERESSADO: Check Up Hospital Ltda .**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Av. Paraíba, nº 500, São Francisco, Manaus-AM

**CNPJ/CPF:** 05.460.308/0001-33

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**FONE:** (92) 2125-5959

**FAX:** (92) 99116-6035

**REGISTRO NO IPAAM:** 1012.2901

**PROCESSO Nº:** 0750/98/V2

**ATIVIDADE:** Serviços Médicos Hospitalares

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:** Av. Paraíba, nº 500, São Francisco, Manaus-AM.

**FINALIDADE:** Autorizar a prestação de serviços médicos e hospitalares, com a conclusão da obra objeto de LAU/Supressão/Nº 220/16-01.

**POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR:** Médio

**PORTE:** Pequeno

**PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA:** 01 ANO.

**Atenção:**


- Esta licença é composta de 12 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve estar disposta de forma visível (frente e verso), no local onde é desenvolvida a atividade.

Manaus,

16 DEZ 2019

  
Maria do Carmo Neves dos Santos  
Diretora Técnica

  
Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente





## RESTRICÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LO Nº 021/99-12

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 0750/98/V2**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. A coleta e o transporte para a destinação final dos resíduos industriais, somente podem ser realizados por empresa licenciada para esta finalidade.
8. Realizar monitoramento **trimestral** dos efluentes oriundos da ETE, realizado por laboratório licenciado e cadastrado neste IPAAM, devendo as amostras serem coletadas saída do sistema, e os laudos analíticos indicarem no mínimo os seguintes parâmetros para análise: **pH, cor, turbidez, DBO<sub>5</sub>, DQO, óleos e graxas, sólidos totais, sólidos dissolvidos, sólidos sedimentáveis, sólidos voláteis, sólidos suspensos, sólidos fixos, nitratos, nitritos, sulfetos, nitrogênio total, sulfato, fosfato e coliformes termotolerantes e totais**, devendo ser encaminhado **semestralmente** a este Instituto, os respectivos laudos originais ou cópia autenticada, com assinatura do técnico responsável pela análise. Havendo alterações nos níveis de concentrações dos parâmetros amostrados, comparados aos limites ilustrados na Resolução CONAMA nº 430/2011 que dispõe sobre as condições de padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/2005, apresentar relatório com as medidas adotadas para as devidas correções quaisquer parâmetros, apresentar relatório com as medidas tomadas para correção.
9. Cumprir na íntegra o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS
10. Apresentar semestralmente os Certificados de destinação final dos resíduos de Serviço de Saúde.
11. Apresentar a este IPAAM, no prazo de 30 dias, comprovante comprobatório da outorga de lançamento de efluentes/diluição, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº 001/16, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH.
12. Apresentar a este IPAAM, quando da Solicitação da Licença de Operação, os seguintes documentos, atualizados:
  - a) Certificado de destinação do lodo oriundo da ETE.
  - b) Comprovante de manutenção/limpeza da ETE.
  - c) Cadastro de Atividade (Modelo IPAAM).