



RECEBI O ORIGINAL
 Em: 21/01/19
 Cady e. P. M. C.
 25-1107592-7

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O Nº 013/19

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: J.A Souto Loureiro S.A - Laboratórios Reunidos.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Ferreira Pena, nº 62, Centro, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 04.528.386/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 3234-1148

FAX: (92) 3233-6712

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2902

PROCESSO Nº: 4312.2018

ATIVIDADE: Serviços de Análises Laboratoriais

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Rua Ferreira Pena, nº 62, Centro, Manaus-AM.

Coordenadas Geográficas:

Ponto	Longitude (W)	Latitude (S)	Ponto	Longitude (W)	Latitude (S)
P-1	60°01'31,29"	03°07'45,13"	P-3	60°01'30,39"	03°07'45,52"
P-2	60°01'30,39"	03°07'45,30"	P-4	60°01'31,28"	03°07'45,35"

FINALIDADE: Autorizar o funcionamento de um laboratório para prestação de serviços de análises histopatológicas.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Médio

PORTE: Pequeno

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 01 ANO.

Atenção:

- Esta licença é composta de 15 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

14 JAN 2019

Sheron Vitorino da Silva
 Diretor Técnico

Juliano Marcos Valente de Souza
 Diretor Presidente

RESTRICÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LO Nº 013/19

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 4312.2018**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. Os resultados das análises laboratoriais com registros analíticos de responsabilidade de laboratório conveniado, não poderão ser transcritos, devendo ser apresentados aos clientes e ao IPAAM os laudos originais.
8. Os recipientes dos reagentes químicos devem ser inutilizados antes do descarte final.
9. Neutralizar, por meio de reações químicas, as sobras de amostras das análises, antes do descarte na rede pública.
10. Fica terminantemente proibido o descarte de sobras de efluentes líquidos não neutralizados e/ou não tratados e/ou reagentes químicos em sistema de esgotamento doméstico/sanitário, esgoto público e em sistema de drenagem de águas pluviais.
11. Fica determinado que os recipientes de produtos químicos/reagentes devem passar por processo de descontaminação e inutilização antes de seu descarte.
12. Manter atualizados os Certificados de Calibração dos equipamentos.
13. Esta licença autoriza a amostragem dos parâmetros referentes a análises histopatológicas.
14. A coleta e o transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada para esta atividade, devendo ser apresentado, quando da solicitação da renovação da licença, Certificado de destinação final dos resíduos.
15. Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licença de Operação:
 - a) Solicitar outorga de uso de recursos hídricos para lançamento de efluentes nos termos e prazos da Portaria Normativa SEMA/IPAAM nº 12 de janeiro de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº 01/2016 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH.
 - b) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, devidamente aprovado por órgão competente.