

RECIBO ORIGINAL

Em: 16 de 06 / 2020

[Handwritten signature]
RAMOS THADAN



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

IPAAM
FL N° 1.607
ASS. 6

LICENÇA DE INSTALAÇÃO – L.I. N° 028/2020

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Terminal Portuário Novo Remanso S.A.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Djalma Batista, n° 1661, Sala 108-B, Millenium Center, Chapada, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 13.999.991/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 2125-7350

FAX: (92) 2125-7356

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2708

PROCESSO N°: 1972/13/V3

ATIVIDADE: Terminal de Granéis Sólidos Minerais – TGSM e Terminal de Carga Geral – TCG, com utilização de um único píer - Porto Fluvial de Carga e Descarga com Armazenamento.

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Margem esquerda do Rio Amazonas, Novo Remanso, Itacoatiara-AM.

FINALIDADE: Autorizar a instalação da infraestrutura operacional de dois Terminais Portuários (TGSM/TCG), em uma área de 21,17ha.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Grande **PORTE:** Excepcional

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 03 ANOS.

Atenção:

- Esta licença é composta de 13 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve estar disposta de forma visível (frente e verso), no local onde é desenvolvida a atividade.

Manaus-AM,

16 JUN 2020

[Handwritten signature]
Maria do Carmo Neves dos Santos
Diretora Técnica

[Handwritten signature]
Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LI Nº 028/2020

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 1972/13/V3**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. Apresentar no prazo de 90 Dias, Projeto Executivo consolidado e definitivo do TGSM e TCG.
8. **Apresentar trimestralmentê**, relatórios descritivos e fotográficos do desenvolvimento de todas as atividades executadas para implantação dos TGSM/ TCG, relacionadas aos programas que compõem o Plano Básico Ambiental – PBA, programas que deverão ser adequados ao ambiente em que este se localizará e às obras de sua execução.
9. **Apresentar a cada 180 dias**, Relatório de Progresso das Obras de implantação da Infraestrutura dos terminais de que trata esta Licença Ambiental.
10. Apresentar em planta/imagem, área(s) de disposição de resíduos inertes (bota-fora), gerados nas obras do terminal, devidamente georreferenciadas.
11. As substâncias minerais de uso imediato na construção civil, devem ser fornecidas por empresas devidamente licenciadas por este IPAAM, para esta finalidade.
12. Paralisar imediatamente as intervenções, quando da verificação de vestígios arqueológicos, históricos e/ou artísticos, na área de influencia direta e/ou indireta do empreendimento, até manifestação do IPHAN.
13. Apresentar no prazo de 180 dias:
 - a) Lista contendo os nomes dos integrantes da Brigada de atendimento a situação de Emergência e da Equipe de Proteção Ambiental – EPA, ações previstas no PAE/TPNR Condomínio, as quais deverão ser adequadas às obras e ambiente do TGSM/ TCG.
 - b) Lista de equipamentos existentes na área das obras do TGSM/ TCG, as quais deverão ser utilizadas em situações de emergenciais.
 - c) Apresentar cronograma de exercícios simulados de prováveis eventos emergenciais em áreas do TGSM/ TCG, bem como relatório conclusivo com fotos do evento, a cada realização destes.