

RECEBI O ORIGINAL
Em: 18/05/2021
ARLEY Afonso



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

IPAAM
FL N° 307
ASS. TC

LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 111/2021

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Cooperativa Agropecuária dos Pescadores da Mesorregião do Amazonas - COOPEIXE.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua T-12, s/nº, Quadra 35, Setor 2, Dom Pedro, Tabatinga-AM.

CNPJ/CPF: 08.198.347/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.413.417-0

FONE: (92) 98424-6640

FAX:

REGISTRO NO IPAAM: 0407.1806

PROCESSO Nº: 2150/T/05

ATIVIDADE: Indústria de Beneficiamento e Armazenamento de Pescado

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Rua T-12, s/nº, Quadra 35, Setor 2, Dom Pedro, nas coordenadas geográficas 04°13'59,94"S e 69°56'33,68"W, Tabatinga -AM.

FINALIDADE: Autorizar o beneficiamento, o congelamento, armazenamento de pescado e a fabricação de gelo.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Médio

PORTE: Pequeno

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 14 Meses.

Atenção:

- Esta licença é composta de 12 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus,

18 MAI 2021

Maria do Carmo Neves dos Santos
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LO Nº 111/2021

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº.2150/T/05**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. É expressamente proibido o beneficiamento e/ou armazenamento de peixes abaixo dos tamanhos permitidos e de espécies sob proteção especial, conforme legislação em vigor.
8. A coleta e o transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada para esta atividade
9. Quando ocorrer limpeza ou manutenção do sistema de tratamento de esgoto sanitário, encaminhar documento comprobatório da realização da mesma e do destino dados aos dejetos.
10. Apresentar a este IPAAM, no prazo de 120 dias, os seguintes documentos, atualizados:
 - a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme Termo de Referência, elaborado pelo IPAAM, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do (s) técnico (s) elaborador (es).
 - b) Laudo Técnico informando que o sistema de refrigeração à base de amônia atende as exigências de funcionamento, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do técnico elaborador.
11. Dar entrada no prazo de 120, no pedido de outorga de uso de recursos hídricos para captação de água subterrânea e lançamento de efluentes nos termos e prazos da Portaria Normativa SEMA/IPAAM nº 12 de janeiro de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº 01/2016 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH e encaminhar cópia do Protocolo para este processo.
12. Apresentar laudo analítico referente ao monitoramento do Sistema de tratamento de efluente líquido industrial (entrada e saída), realizado por laboratório licenciado e cadastrado neste IPAAM, devendo as amostras serem coletadas na saída do sistema, e os laudos analíticos indicarem no mínimo os seguintes parâmetros para análise: amônia, pH, cor, turbidez, óleos e graxas, sólidos totais, sólidos dissolvidos, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos, sólidos fixos, DBO₅, DQO, nitratos, nitritos, nitrogênio total, devendo ser realizado ao 02 análises por ano (safra e entressafra) para cada ano de vigência desta Licença e encaminhadas a este Instituto no mês seguinte a análise. Havendo alterações nos valores estabelecidos na Legislação de quaisquer parâmetros, apresentar relatório com as medidas tomadas para correção