



LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N.º 107/2021

INTERESSADO: Torquato Incorporações Ltda

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 30.735.818/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99603-0505

LI n° 027/2021

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2321

ÁREA A SER SUPRIMIDA: 27,2416ha

PROCESSO N.º: 1221.2019

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LOCALIZAÇÃO: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM


FINALIDADE: Autorizar a supressão da vegetação para construção de um complexo habitacional no Município de Manaus-AM, conforme Licença de Instalação/IPAAM/Nº 027/2021.


COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA ÁREA DE VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA: EM ANEXO

Volume Autorizado: 4827,0279

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 ANO

Manaus-AM, 15 JUN 2021


Maria do Carmo Neves dos Santos
Diretora Técnica


Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

IMPORTANTE:

- O uso irregular desta LAU implica na sua invalidação, bem como nas sanções previstas na legislação;
- Este Documento não contém emendas ou rasuras;
- Este Documento deve permanecer no local da exploração para efeito de fiscalização (frente e verso)
- O volume autorizado não quite volume pendente de reposição florestal;
- Os dados técnicos do projeto são de inteira responsabilidade do responsável técnico

RESTRICÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.º 107/2021

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei n.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n.º.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal;
6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações constantes no processo n.º 1221.2019.
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de Supressão Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV **deverá solicitar a Autorização de Utilização de Matéria Prima Florestal - AUMPF** junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de novo pedido junto ao SINAFLOR;
8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas na forma da Lei;
9. Realizar durante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos relacionados fauna silvestre;
10. Identificar com placas as áreas verdes.
11. Identificar com placas e manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.º 12.651/12 e 12.727/2012;
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas, inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
13. Em caso de solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de volume de material lenhoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental Única – LAU de Autorização de Supressão Vegetal – ASV;
14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposição na área;
15. Em caso de doação da lenha ora autorizada, **obrigatória à homologação do pátio;**
16. Esta Licença Ambiental Única – LAU de Autorização de Supressão Vegetal – ASV autoriza somente a extração das espécies e volumetria listadas;
17. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (*Carapa guianensis*; *Carapa paraense*) e copaíba (*Copaifera trapezifolia hayne*; *Copaifera reticulata*; *Copaifera multijuga*), de acordo com o Decreto Estadual n 25.044/05;
18. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a **Castanheira (*Bertholletia excelsa*) e a Seringueira (*Hevea spp.*)**, em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n.º 5.975/06.
19. Apresentar o relatório final da supressão após 30 dias a finalização da atividade descrevendo a destinação de todo material e o registro fotográfico.



RECEBI O ORIGINAL
Em: 15/06/21
Eduarda

IPAAAM
FL N 241
ASS mm

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N.º 107/2021

INTERESSADO: Torquato Incorporações Ltda

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM.

LI N.º 027/2021

PROCESSO N.º: 1221.2019

LOCALIZAÇÃO: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA ÁREA DE VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA:

Coordenadas dos Vértices da ASV						
Vértice ASV	Long. W	Lat. S	Vértices	Vértice ASV	Long. W	Lat. S
ASV-1-1	60° 0' 54,16"	3° 1' 8,32"	134	ASV-1-71	60° 0' 40,45"	3° 1' 22,09"
ASV-1-2	60° 0' 54,44"	3° 1' 8,32"	135	ASV-1-72	60° 0' 40,46"	3° 1' 22,11"
ASV-1-3	60° 0' 54,42"	3° 1' 8,32"	136	ASV-1-73	60° 0' 40,47"	3° 1' 22,13"
ASV-1-4	60° 0' 54,39"	3° 1' 8,33"	137	ASV-1-74	60° 0' 40,48"	3° 1' 22,15"
ASV-1-5	60° 0' 54,37"	3° 1' 8,33"	138	ASV-1-75	60° 0' 40,49"	3° 1' 22,17"
ASV-1-6	60° 0' 54,35"	3° 1' 8,34"	139	ASV-1-76	60° 0' 40,50"	3° 1' 22,19"
ASV-1-7	60° 0' 54,33"	3° 1' 8,35"	140	ASV-1-77	60° 0' 40,52"	3° 1' 22,21"
ASV-1-8	60° 0' 54,31"	3° 1' 8,36"	141	ASV-1-78	60° 0' 40,53"	3° 1' 22,23"
ASV-1-9	60° 0' 54,29"	3° 1' 8,37"	142	ASV-1-79	60° 0' 40,55"	3° 1' 22,25"
ASV-1-10	60° 0' 54,27"	3° 1' 8,38"	143	ASV-1-80	60° 0' 40,55"	3° 1' 22,25"
ASV-1-11	60° 0' 54,26"	3° 1' 8,41"	144	ASV-1-81	60° 0' 41,36"	3° 1' 22,92"
ASV-1-12	60° 0' 54,24"	3° 1' 8,42"	145	ASV-1-82	60° 0' 41,37"	3° 1' 22,93"
ASV-1-13	60° 0' 54,23"	3° 1' 8,44"	146	ASV-1-83	60° 0' 41,39"	3° 1' 22,95"
ASV-1-14	60° 0' 53,06"	3° 1' 10,10"	147	ASV-1-84	60° 0' 41,41"	3° 1' 22,96"
ASV-1-15	60° 0' 52,62"	3° 1' 10,72"	148	ASV-1-85	60° 0' 41,44"	3° 1' 22,97"
ASV-1-16	60° 0' 52,61"	3° 1' 10,73"	149	ASV-1-86	60° 0' 41,46"	3° 1' 22,98"
ASV-1-17	60° 0' 52,60"	3° 1' 10,75"	150	ASV-1-87	60° 0' 41,48"	3° 1' 22,98"
ASV-1-18	60° 0' 52,59"	3° 1' 10,76"	151	ASV-1-88	60° 0' 41,50"	3° 1' 22,98"
ASV-1-19	60° 0' 52,58"	3° 1' 10,77"	152	ASV-1-89	60° 0' 41,53"	3° 1' 22,99"
ASV-1-20	60° 0' 52,57"	3° 1' 10,78"	153	ASV-1-90	60° 0' 41,55"	3° 1' 22,99"
ASV-1-21	60° 0' 52,55"	3° 1' 10,78"	154	ASV-1-91	60° 0' 41,57"	3° 1' 22,99"
ASV-1-22	60° 0' 52,54"	3° 1' 10,79"	155	ASV-1-92	60° 0' 41,60"	3° 1' 22,98"
ASV-1-23	60° 0' 52,52"	3° 1' 10,79"	156	ASV-1-93	60° 0' 42,28"	3° 1' 22,85"
ASV-1-24	60° 0' 52,51"	3° 1' 10,80"	157	ASV-1-94	60° 0' 46,58"	3° 1' 21,94"
ASV-1-25	60° 0' 52,49"	3° 1' 10,80"	158	ASV-1-95	60° 0' 47,26"	3° 1' 21,88"
ASV-1-26	60° 0' 52,48"	3° 1' 10,80"	159	ASV-1-96	60° 0' 47,54"	3° 1' 21,82"
ASV-1-27	60° 0' 52,46"	3° 1' 10,80"	160	ASV-1-97	60° 0' 47,81"	3° 1' 21,76"
ASV-1-28	60° 0' 52,44"	3° 1' 10,80"	161	ASV-1-98	60° 0' 48,09"	3° 1' 21,67"
ASV-1-29	60° 0' 52,43"	3° 1' 10,80"	162	ASV-1-99	60° 0' 48,10"	3° 1' 21,72"
ASV-1-30	60° 0' 52,41"	3° 1' 10,80"	163	ASV-1-100	60° 0' 48,69"	3° 1' 21,90"
ASV-1-31	60° 0' 52,38"	3° 1' 10,79"	164	ASV-1-101	60° 0' 49,53"	3° 1' 22,24"
ASV-1-32	60° 0' 43,28"	3° 1' 8,24"	165	ASV-1-102	60° 0' 50,02"	3° 1' 22,48"
ASV-1-33	60° 0' 43,26"	3° 1' 8,23"	166	ASV-1-103	60° 0' 50,41"	3° 1' 22,68"
ASV-1-34	60° 0' 43,24"	3° 1' 8,23"	167	ASV-1-104	60° 0' 50,84"	3° 1' 22,51"
ASV-1-35	60° 0' 43,21"	3° 1' 8,23"	168	ASV-1-105	60° 0' 52,75"	3° 1' 21,81"
ASV-1-36	60° 0' 43,19"	3° 1' 8,23"	169	ASV-1-106	60° 0' 53,49"	3° 1' 22,01"
ASV-1-37	60° 0' 43,17"	3° 1' 8,23"	170	ASV-1-107	60° 0' 53,95"	3° 1' 22,11"
ASV-1-38	60° 0' 43,14"	3° 1' 8,23"	171	ASV-1-108	60° 0' 54,24"	3° 1' 22,07"
ASV-1-39	60° 0' 43,12"	3° 1' 8,24"	172	ASV-1-109	60° 0' 54,56"	3° 1' 21,55"
ASV-1-40	60° 0' 43,10"	3° 1' 8,25"	173	ASV-1-110	60° 0' 58,73"	3° 1' 22,01"
ASV-1-41	60° 0' 43,08"	3° 1' 8,25"	174	ASV-1-111	60° 1' 2,60"	3° 1' 23,33"
ASV-1-42	60° 0' 43,06"	3° 1' 8,27"	175	ASV-1-112	60° 1' 2,62"	3° 1' 23,33"
ASV-1-43	60° 0' 43,04"	3° 1' 8,28"	176	ASV-1-113	60° 1' 2,64"	3° 1' 23,34"
ASV-1-44	60° 0' 43,02"	3° 1' 8,29"	177	ASV-1-114	60° 1' 2,65"	3° 1' 23,34"
ASV-1-45	60° 0' 43,00"	3° 1' 8,31"	178	ASV-1-115	60° 1' 2,66"	3° 1' 23,35"
ASV-1-46	60° 0' 42,98"	3° 1' 8,33"	179	ASV-1-116	60° 1' 2,58"	3° 1' 23,36"
ASV-1-47	60° 0' 42,97"	3° 1' 8,34"	180	ASV-1-117	60° 1' 2,69"	3° 1' 23,37"
ASV-1-48	60° 0' 42,96"	3° 1' 8,36"	181	ASV-1-118	60° 1' 2,70"	3° 1' 23,36"
ASV-1-49	60° 0' 42,94"	3° 1' 8,36"	182	ASV-1-119	60° 1' 2,71"	3° 1' 23,39"

Manaus, 15 JUN 2021

Maria do Carmo Neves dos Santos
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RECIBO ORIGINAL
Emissão: 15/06/21
Assinatura: [assinatura]

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N.º 107/2021 fls. 02

IPAAM
FL N.º 242
ASS. MNT

INTERESSADO: Torquato Incorporações Ltda

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM.

LI N.º 027/2021

PROCESSO N.º: 1221.2019

LOCALIZAÇÃO: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA ÁREA DE VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA:

ASV-1-50	60° 0' 42,93"	3° 1' 8,41"	183	ASV-1-120	60° 1' 2,72"	3° 1' 23,41"
ASV-1-51	60° 0' 42,93"	3° 1' 8,43"	184	ASV-1-121	60° 1' 2,73"	3° 1' 23,42"
ASV-1-52	60° 0' 42,92"	3° 1' 8,45"	185	ASV-1-122	60° 1' 2,74"	3° 1' 23,43"
ASV-1-53	60° 0' 42,92"	3° 1' 8,47"	186	ASV-1-123	60° 1' 2,74"	3° 1' 23,45"
ASV-1-54	60° 0' 42,91"	3° 1' 8,50"	187	ASV-1-124	60° 1' 2,77"	3° 1' 23,51"
ASV-1-55	60° 0' 42,91"	3° 1' 8,52"	188	ASV-1-125	60° 1' 2,80"	3° 1' 23,57"
ASV-1-56	60° 0' 42,91"	3° 1' 8,54"	189	ASV-1-126	60° 1' 2,84"	3° 1' 23,63"
ASV-1-57	60° 0' 42,92"	3° 1' 8,57"	190	ASV-1-127	60° 1' 2,88"	3° 1' 23,65"
ASV-1-58	60° 0' 44,46"	3° 1' 17,59"	191	ASV-1-128	60° 1' 4,25"	3° 1' 22,06"
ASV-1-59	60° 0' 40,52"	3° 1' 21,82"	192	ASV-1-129	60° 1' 4,45"	3° 1' 21,76"
ASV-1-60	60° 0' 40,51"	3° 1' 21,84"	193	ASV-1-130	60° 1' 6,22"	3° 1' 19,66"
ASV-1-61	60° 0' 40,49"	3° 1' 21,86"	194	ASV-1-131	60° 1' 6,02"	3° 1' 19,47"
ASV-1-62	60° 0' 40,48"	3° 1' 21,88"	195	ASV-1-132	60° 1' 4,81"	3° 1' 18,28"
ASV-1-63	60° 0' 40,47"	3° 1' 21,90"	196	ASV-1-133	50° 1' 4,75"	3° 1' 18,55"
ASV-1-64	60° 0' 40,46"	3° 1' 21,92"	197	ASV-1-134	60° 1' 4,75"	3° 1' 18,53"
ASV-1-65	60° 0' 40,46"	3° 1' 21,94"	198	ASV-1-135	60° 1' 4,76"	3° 1' 18,50"
ASV-1-66	60° 0' 40,45"	3° 1' 21,97"	199	ASV-1-136	60° 1' 4,76"	3° 1' 18,48"
ASV-1-67	60° 0' 40,45"	3° 1' 21,99"	200	ASV-1-137	60° 1' 4,75"	3° 1' 18,46"
ASV-1-68	60° 0' 40,45"	3° 1' 22,01"	201	ASV-1-138	60° 1' 4,75"	3° 1' 18,43"
ASV-1-69	60° 0' 40,45"	3° 1' 22,04"	202	ASV-1-139	60° 1' 4,76"	3° 1' 18,41"
ASV-1-70	60° 0' 40,46"	3° 1' 22,06"	203	ASV-1-140	60° 1' 4,74"	3° 1' 18,36"
Vértice ASV	Long. W	Lat. S	Vértices	Vértice ASV	Long. W	Lat. S
ASV-1-141	60° 1' 4,73"	3° 1' 18,36"	274	ASV-1-211	60° 0' 58,39"	3° 1' 19,87"
ASV-1-142	60° 1' 4,72"	3° 1' 18,34"	275	ASV-1-212	60° 0' 58,39"	3° 1' 19,87"
ASV-1-143	60° 1' 4,70"	3° 1' 18,32"	276	ASV-1-213	60° 0' 58,40"	3° 1' 19,87"
ASV-1-144	60° 1' 4,69"	3° 1' 18,30"	277	ASV-1-214	60° 0' 58,40"	3° 1' 19,87"
ASV-1-145	60° 1' 4,67"	3° 1' 18,28"	278	ASV-1-215	60° 0' 58,41"	3° 1' 19,87"
ASV-1-146	60° 0' 54,67"	3° 1' 8,40"	279	ASV-1-216	60° 0' 58,41"	3° 1' 19,86"
ASV-1-147	60° 0' 54,65"	3° 1' 8,39"	280	ASV-1-217	60° 0' 58,42"	3° 1' 19,86"
ASV-1-148	60° 0' 54,63"	3° 1' 8,37"	281	ASV-1-218	60° 0' 58,42"	3° 1' 19,86"
ASV-1-149	60° 0' 54,61"	3° 1' 8,36"	282	ASV-1-219	60° 0' 58,42"	3° 1' 19,85"
ASV-1-150	60° 0' 54,59"	3° 1' 8,35"	283	ASV-1-220	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,85"
ASV-1-151	60° 0' 54,57"	3° 1' 8,34"	284	ASV-1-221	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,84"
ASV-1-152	60° 0' 54,55"	3° 1' 8,33"	285	ASV-1-222	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,84"
ASV-1-153	60° 0' 54,53"	3° 1' 8,32"	286	ASV-1-223	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,83"
ASV-1-154	60° 0' 54,51"	3° 1' 8,32"	287	ASV-1-224	60° 0' 58,44"	3° 1' 19,83"
ASV-1-155	60° 0' 54,49"	3° 1' 8,32"	288	ASV-1-225	60° 0' 58,44"	3° 1' 19,82"
ASV-1-156	60° 0' 57,49"	3° 1' 18,85"	289	ASV-1-226	60° 0' 58,44"	3° 1' 19,82"
ASV-1-157	60° 0' 57,49"	3° 1' 18,85"	290	ASV-1-227	60° 0' 58,44"	3° 1' 19,81"
ASV-1-158	60° 0' 57,48"	3° 1' 18,84"	291	ASV-1-228	60° 0' 58,44"	3° 1' 19,81"
ASV-1-159	60° 0' 57,48"	3° 1' 18,84"	292	ASV-1-229	60° 0' 58,44"	3° 1' 19,80"
ASV-1-160	60° 0' 57,47"	3° 1' 18,84"	293	ASV-1-230	60° 0' 58,44"	3° 1' 19,80"
ASV-1-161	60° 0' 57,47"	3° 1' 18,84"	294	ASV-1-231	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,79"
ASV-1-162	60° 0' 57,46"	3° 1' 18,83"	295	ASV-1-232	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,79"
ASV-1-163	60° 0' 57,46"	3° 1' 18,83"	296	ASV-1-233	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,78"
ASV-1-164	60° 0' 57,46"	3° 1' 18,83"	297	ASV-1-234	60° 0' 58,43"	3° 1' 19,78"
ASV-1-165	60° 0' 57,45"	3° 1' 18,83"	298	ASV-1-235	60° 0' 58,42"	3° 1' 19,77"
ASV-1-166	60° 0' 57,44"	3° 1' 18,83"	299	ASV-1-236	60° 0' 58,42"	3° 1' 19,77"
ASV-1-167	60° 0' 57,44"	3° 1' 18,83"	300	ASV-1-237	60° 0' 58,42"	3° 1' 19,77"
ASV-1-168	60° 0' 57,43"	3° 1' 18,83"	301	ASV-1-238	60° 1' 2,88"	3° 1' 23,69"
ASV-1-169	60° 0' 57,43"	3° 1' 18,83"	302	ASV-1-239	60° 1' 2,93"	3° 1' 23,74"

Manaus, 15 JUN 2021

Maria do Carmo Neves dos Santos
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente



RECEBI O ORIGINAL
EM: 15/06/21
Eduarda

IPAAM
FLNº 243
ASS. MM

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N.º 107/2021 fls. 03

INTERESSADO: Torquato Incorporações Ltda

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM.

LI N.º 027/2021

PROCESSO N.º: 1221.2019

LOCALIZAÇÃO: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA ÁREA DE VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA:

ASV-1-170	60° 0' 57,42"	3° 1' 18,83"	303	ASV-1-240	60° 1' 2,94"	3° 1' 23,75"
ASV-1-171	60° 0' 57,42"	3° 1' 18,84"	304	ASV-1-241	60° 1' 2,95"	3° 1' 23,77"
ASV-1-172	60° 0' 57,42"	3° 1' 18,84"	305	ASV-1-242	60° 1' 2,96"	3° 1' 23,78"
ASV-1-173	60° 0' 57,41"	3° 1' 18,84"	306	ASV-1-243	60° 1' 2,97"	3° 1' 23,79"
ASV-1-174	60° 0' 57,41"	3° 1' 18,84"	307	ASV-1-244	60° 1' 2,97"	3° 1' 23,81"
ASV-1-175	60° 0' 57,40"	3° 1' 18,85"	308	ASV-1-245	60° 1' 2,98"	3° 1' 23,82"
ASV-1-176	60° 0' 57,40"	3° 1' 18,85"	309	ASV-1-246	60° 1' 2,98"	3° 1' 23,84"
ASV-1-177	60° 0' 57,40"	3° 1' 18,85"	310	ASV-1-247	60° 1' 2,98"	3° 1' 23,86"
ASV-1-178	60° 0' 57,39"	3° 1' 18,86"	311	ASV-1-248	60° 1' 2,98"	3° 1' 23,87"
ASV-1-179	60° 0' 57,39"	3° 1' 18,86"	312	ASV-1-249	60° 1' 2,98"	3° 1' 23,89"
ASV-1-180	60° 0' 57,39"	3° 1' 18,87"	313	ASV-1-250	60° 1' 2,98"	3° 1' 23,90"
ASV-1-181	60° 0' 57,39"	3° 1' 18,87"	314	ASV-1-251	60° 1' 2,98"	3° 1' 23,92"
ASV-1-182	60° 0' 57,38"	3° 1' 18,88"	315	ASV-1-252	60° 1' 2,88"	3° 1' 24,36"
ASV-1-183	60° 0' 57,38"	3° 1' 18,88"	316	ASV-1-253	60° 1' 2,88"	3° 1' 24,38"
ASV-1-184	60° 0' 57,38"	3° 1' 18,89"	317	ASV-1-254	60° 1' 2,87"	3° 1' 24,41"
ASV-1-185	60° 0' 57,38"	3° 1' 18,89"	318	ASV-1-255	60° 1' 2,85"	3° 1' 24,44"
ASV-1-186	60° 0' 57,38"	3° 1' 18,90"	319	ASV-1-256	60° 1' 2,84"	3° 1' 24,47"
ASV-1-187	60° 0' 57,38"	3° 1' 18,90"	320	ASV-1-257	60° 1' 2,82"	3° 1' 24,49"
ASV-1-188	60° 0' 57,38"	3° 1' 18,91"	321	ASV-1-258	60° 1' 2,80"	3° 1' 24,52"
ASV-1-189	60° 0' 57,49"	3° 1' 19,56"	322	ASV-1-259	60° 1' 2,78"	3° 1' 24,64"
ASV-1-190	60° 0' 57,50"	3° 1' 19,57"	323	ASV-1-260	60° 1' 2,02"	3° 1' 25,32"
ASV-1-191	60° 0' 57,50"	3° 1' 19,59"	324	ASV-1-261	60° 1' 1,97"	3° 1' 25,36"
ASV-1-192	60° 0' 57,51"	3° 1' 19,60"	325	ASV-1-262	60° 1' 1,93"	3° 1' 25,40"
ASV-1-193	60° 0' 57,51"	3° 1' 19,62"	326	ASV-1-263	60° 1' 1,88"	3° 1' 25,43"
ASV-1-194	60° 0' 57,62"	3° 1' 19,63"	327	ASV-1-264	60° 1' 1,82"	3° 1' 25,48"
ASV-1-195	60° 0' 57,63"	3° 1' 19,64"	328	ASV-1-265	60° 1' 1,03"	3° 1' 25,91"
ASV-1-196	60° 0' 57,64"	3° 1' 19,65"	329	ASV-1-266	60° 1' 1,02"	3° 1' 25,92"
ASV-1-197	60° 0' 57,55"	3° 1' 19,66"	330	ASV-1-267	60° 1' 1,00"	3° 1' 25,92"
ASV-1-198	60° 0' 57,56"	3° 1' 19,67"	331	ASV-1-268	60° 1' 0,99"	3° 1' 25,93"
ASV-1-199	60° 0' 57,57"	3° 1' 19,68"	332	ASV-1-269	60° 1' 0,97"	3° 1' 25,93"
ASV-1-200	60° 0' 57,58"	3° 1' 19,69"	333	ASV-1-270	60° 1' 0,96"	3° 1' 25,93"
ASV-1-201	60° 0' 57,60"	3° 1' 19,70"	334	ASV-1-271	60° 1' 0,94"	3° 1' 25,93"
ASV-1-202	60° 0' 57,61"	3° 1' 19,71"	335	ASV-1-272	60° 1' 0,93"	3° 1' 25,93"
ASV-1-203	60° 0' 57,63"	3° 1' 19,71"	336	ASV-1-273	60° 1' 0,91"	3° 1' 25,93"
ASV-1-204	60° 0' 57,64"	3° 1' 19,71"	337	ASV-1-274	60° 1' 0,89"	3° 1' 25,93"
ASV-1-205	60° 0' 58,36"	3° 1' 19,66"	338	ASV-1-275	60° 1' 0,88"	3° 1' 25,93"
ASV-1-206	60° 0' 58,36"	3° 1' 19,68"	339	ASV-1-276	60° 1' 1,27"	3° 1' 25,47"
ASV-1-207	60° 0' 58,37"	3° 1' 19,68"	340	ASV-1-277	60° 1' 2,72"	3° 1' 23,81"
ASV-1-208	60° 0' 58,37"	3° 1' 19,68"	341	ASV-1-278	60° 1' 2,84"	3° 1' 23,84"
ASV-1-209	60° 0' 58,38"	3° 1' 19,68"	342	ASV-1-279	60° 1' 2,09"	3° 1' 24,68"
ASV-1-210	60° 0' 58,38"	3° 1' 19,68"	343	ASV-1-280	60° 1' 1,35"	3° 1' 25,50"

Coordenadas dos Vértices da ASV-2

Vértice ASV	Long. W	Lat. S	Vértices	Vértice ASV	Long. W	Lat. S
ASV-2-1	60° 0' 50,67"	3° 1' 24,68"	235	ASV-2-17	60° 0' 55,45"	3° 1' 30,63"
ASV-2-2	60° 0' 53,77"	3° 1' 27,76"	236	ASV-2-18	60° 0' 55,49"	3° 1' 30,60"
ASV-2-3	60° 0' 53,83"	3° 1' 27,70"	237	ASV-2-19	60° 0' 55,53"	3° 1' 30,68"
ASV-2-4	60° 0' 54,98"	3° 1' 28,84"	238	ASV-2-20	60° 0' 55,58"	3° 1' 30,75"
ASV-2-5	60° 0' 55,04"	3° 1' 28,90"	239	ASV-2-21	60° 0' 55,64"	3° 1' 30,81"
ASV-2-6	60° 0' 55,09"	3° 1' 28,97"	240	ASV-2-22	60° 0' 55,70"	3° 1' 30,87"
ASV-2-7	60° 0' 55,13"	3° 1' 29,03"	241	ASV-2-23	60° 0' 55,77"	3° 1' 30,93"

Manaus, 15 JUN 2021

Maria do Carmo Neves dos Santos
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente



RECEBI O ORIGINAL
 Em 15/06/21
 [Signature]

IPAAM
 FL N° 244
 ASS. mm

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N.º 107/2021 fls. 04

INTERESSADO: Torquato Incorporações Ltda

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM.

LI N° 027/2021

PROCESSO N.º: 1221.2019

LOCALIZAÇÃO: Av. Torquato Tapajós, nº 1012, Colônia Terra Nova, Manaus-AM

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA ÁREA DE VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA:

ASV-2-8	60° 0' 55,17"	3° 1' 29,11"	242	ASV-2-24	60° 0' 55,84"	3° 1' 30,98"
ASV-2-9	60° 0' 55,20"	3° 1' 29,18"	243	ASV-2-25	60° 0' 55,91"	3° 1' 31,02"
ASV-2-10	60° 0' 55,23"	3° 1' 29,26"	244	ASV-2-26	60° 0' 55,99"	3° 1' 31,06"
ASV-2-11	60° 0' 55,25"	3° 1' 29,34"	245	ASV-2-27	60° 0' 56,07"	3° 1' 31,09"
ASV-2-12	60° 0' 55,26"	3° 1' 29,42"	246	ASV-2-28	60° 0' 56,09"	3° 1' 31,09"
ASV-2-13	60° 0' 55,35"	3° 1' 30,19"	247	ASV-2-29	60° 0' 59,40"	3° 1' 27,62"
ASV-2-14	60° 0' 55,36"	3° 1' 30,28"	248	ASV-2-30	60° 0' 59,66"	3° 1' 27,32"
ASV-2-15	60° 0' 55,39"	3° 1' 30,36"	249	ASV-2-31	60° 1' 0,87"	3° 1' 25,92"
Vértice ASV	Long. W	Lat. S	Vértices	Vértice ASV	Long. W	Lat. S
ASV-2-32	60° 1' 0,86"	3° 1' 25,92"	265	ASV-2-47	60° 0' 59,73"	3° 1' 25,05"
ASV-2-33	60° 1' 0,85"	3° 1' 25,91"	266	ASV-2-48	60° 0' 59,72"	3° 1' 25,05"
ASV-2-34	60° 1' 0,84"	3° 1' 25,91"	267	ASV-2-49	60° 0' 59,72"	3° 1' 25,05"
ASV-2-35	60° 1' 0,82"	3° 1' 25,90"	268	ASV-2-50	60° 0' 59,71"	3° 1' 25,05"
ASV-2-36	60° 1' 0,81"	3° 1' 25,89"	269	ASV-2-51	60° 0' 59,71"	3° 1' 25,05"
ASV-2-37	60° 1' 0,80"	3° 1' 25,88"	270	ASV-2-52	60° 0' 57,01"	3° 1' 24,73"
ASV-2-38	60° 1' 0,22"	3° 1' 25,30"	271	ASV-2-53	60° 0' 56,23"	3° 1' 24,08"
ASV-2-39	60° 1' 0,17"	3° 1' 25,25"	272	ASV-2-54	60° 0' 56,04"	3° 1' 23,94"
ASV-2-40	60° 1' 0,11"	3° 1' 25,21"	273	ASV-2-55	60° 0' 55,34"	3° 1' 23,91"
ASV-2-41	60° 1' 0,05"	3° 1' 25,17"	274	ASV-2-56	60° 0' 55,28"	3° 1' 23,89"
ASV-2-42	60° 0' 59,99"	3° 1' 25,13"	275	ASV-2-57	60° 0' 55,26"	3° 1' 23,92"
ASV-2-43	60° 0' 59,92"	3° 1' 25,11"	276	ASV-2-58	60° 0' 53,87"	3° 1' 24,08"
ASV-2-44	60° 0' 59,86"	3° 1' 25,08"	277	ASV-2-59	60° 0' 53,05"	3° 1' 23,91"
ASV-2-45	60° 0' 59,79"	3° 1' 25,06"	278	ASV-2-60	60° 0' 52,84"	3° 1' 23,86"
ASV-2-46	60° 0' 59,73"	3° 1' 25,05"	279	ASV-2-61	60° 0' 51,53"	3° 1' 24,34"

Coordenadas dos Vértices da ASV-3

Vértice ASV	Long. W	Lat. S	Vértices	Vértice ASV	Long. W	Lat. S
ASV-3-1	60° 1' 4,53"	3° 1' 22,94"	283	ASV-3-4	60° 1' 5,03"	3° 1' 24,48"
ASV-3-2	60° 0' 58,39"	3° 1' 29,85"	284	ASV-3-5	60° 1' 4,24"	3° 1' 23,70"
ASV-3-3	60° 0' 58,91"	3° 1' 30,68"	285	ASV-3-6	60° 1' 4,26"	3° 1' 23,70"

Vértices	Vértice ASV	Long. W	Lat. S	Vértices	Vértice ASV	Long. W	Lat. S
286	ASV-3-7	60° 1' 4,27"	3° 1' 23,70"	288	ASV-3-9	60° 1' 4,30"	3° 1' 23,71"
287	ASV-3-8	60° 1' 4,28"	3° 1' 23,70"	289	ASV-3-10	60° 1' 5,40"	3° 1' 23,95"

Manaus,

15 JUN 2021

Maria do Carmo Neves dos Santos
 Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
 Diretor Presidente

