

RECEBI O ORIGINAL  
Em: 03/03/2022  
Kátia Trindade Santos



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

IPAAM  
FL N° 1033  
ASS: mm

## LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 066/02-16

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

**INTERESSADO: Chibatão Navegação e Comércio Ltda.**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Av. Presidente Kennedy, nº 1850, Colônia Oliveira Machado, Manaus-AM.

**CNPJ/CPF:** 84.098.383/0004-15

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 04.149.467-9

**FONE:** (92) 2129-1900 (Ramal 1910)

**FAX:**

**REGISTRO NO IPAAM:** 1012.2708

**PROCESSO Nº:** 1192/00/V3

**ATIVIDADE:** Transportes e Terminais

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:** Av. Presidente Kennedy, nº 1850, Colônia Oliveira Machado, Manaus-AM.

**FINALIDADE:** Autorizar a operação de um Terminal de Uso Privado – TUP, para movimentação ou armazenamento de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário e uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e rampa para embarque/desembarque.

**POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR:** Grande **PORTE:** Excepcional


**PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA:** 02 ANOS.

### Atenção:


- Esta licença é composta de 12 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve estar disposta de forma visível (frente e verso), no local onde é desenvolvida a atividade.

Manaus,

03 MAR 2022

  
Wandercia H. Salgado do Nascimento  
Diretoria Técnica

  
Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente



RECEBIDO  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
17/07/2012

## RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LO Nº 066/02-16

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 1192/00/V3**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. A remoção, coleta e o transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada para esta atividade.
8. Realizar o monitoramento **trimestral** dos efluentes oriundos do Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico Sanitário, realizado por laboratório licenciado e cadastrado neste IPAAM, devendo ser avaliadas amostras coletadas na saída do sistema, com citação da metodologia utilizada para preservação da amostra, que deverá ser coletada por técnico habilitado, devendo os resultados estar em conformidade com os padrões da legislação vigente e os laudos analíticos indicarem no mínimo os seguintes parâmetros para análise: **pH, cor, turbidez, DBO<sub>5</sub>, DQO, óleos e graxas vegetal, série de sólidos (dissolvidos, suspensos, sedimentáveis, voláteis, fixos e totais), nitrogênio amoniacal total, nitritos, nitratos, sulfetos, fósforo, fosfato e coliformes termotolerantes**, devendo ser encaminhado **semestralmente** a este Instituto, os respectivos laudos originais ou cópia autenticada, com assinatura do técnico responsável pela análise. Havendo alterações nos níveis de concentrações dos parâmetros amostrados, comparados aos limites ilustrados na Resolução CONAMA nº 430/2011 que dispõe sobre as condições de padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/2005, apresentar relatório conclusivo com as medidas adotadas para as devidas correções.
9. Nas situações de sinistro e emergência, adotar procedimentos constantes no Plano de Emergência e encaminhar imediatamente relatório circunstanciado do evento a este IPAAM.
10. Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da licença, Comprovante de destinação final dos resíduos gerados na atividade da empresa.
11. Deverá ser apresentada a este Instituto, até a data de 31 de março de cada ano, a Declaração de Carga Poluidora, referente ao ano anterior, bem como a interessada deverá cumprir as providências necessárias, de acordo com o Art.46 da Resolução CONDEMA nº 034 de 27 de julho de 2012.
12. Apresentar a este IPAAM, no prazo de 90 dias, alternativas para conter a suspensão do material particulado no desembarque do clinquer.