

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
Acanthaceae		
	<i>Justicia laevilinguis</i>	
	<i>Justicia lindemani</i>	
	<i>Justicia pectoralis</i>	
	<i>Ruellia geminiflora</i>	
Amaranthaceae		
	<i>Achyranthes sp</i>	
	<i>Alternanthera paronychooides</i>	
	<i>Amaranthus luridus</i>	
	<i>Celosia argentea</i>	
	<i>Chamissoa altissima</i>	
	<i>Pfaffia bracheata ou iresine</i>	
Anacardiaceae		
	<i>Anacardium occidentale</i>	caju
	<i>Spondias mombin</i>	taperebá
	<i>Tapirira guianensis</i>	Cedroí, tapirira
	<i>Annona ambotaya</i>	biribá
	<i>Annona densicombe</i>	araticum
	<i>Annona muricata</i>	graviola
	<i>Annona tenuipes</i>	boieira
	<i>Duguetia marcgraviana</i>	envira-surucucu
	<i>Duguetia quitarensis</i>	envira-surucucu
	<i>Duguetia spixiana</i>	
	<i>Duguetia spruceana</i>	envira-tracajá
	<i>Guatteria dielsiana</i>	envira-fofa, envira-preta
	<i>Guatteria inundata</i>	envira-taia
	<i>Guatteria longicuspis</i>	envira-taia
	<i>Guatteria pteropus</i>	envira-fofa, envira-preta
	<i>Guatteria schomburkiana</i>	louro-amarelo
	<i>Guatteriopsis kuhlmannii</i>	envira-vermelha
	<i>Oxandra polyantha</i>	envira, envira-preta, envirarana
	<i>Oxandra riedeliana</i>	envira-preta
	<i>Pseudoxandra polyphleba</i>	envira-preta, envira-amarela
	<i>Rollinia cuspidata</i>	envira
	<i>Rollinia mucosa</i>	biribá
	<i>Unonopsis guatterioides</i>	cupiúba, envira-preta
	<i>Unonopsis lindermanii</i>	envira-preta, envira-surucucu
	<i>Xylopia calophylla</i>	envira-vassourinha
	<i>Xylopia calophyllum</i>	envira-vassourinha
	<i>Xylopia emarginata</i>	cupuzinho, vassourinha
	<i>Xylopia frutescens</i>	envira-vassourinha
Apocynaceae		
	<i>Aspidosperma desmonthum</i>	araracanga-preta

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Aspidosperma excelsum</i>	carapanaúba
	<i>Himatanthus attenuata</i>	sucuúba
	<i>Himatanthus tarapotensis</i>	sucuúba
	<i>Malouetia tamaquarina</i>	molongó
	<i>Mandevilla SP</i>	
	<i>Prestonia sp</i>	
	<i>Rhabdodenia macrostoma</i>	
	<i>Tabernaemontana angulata</i>	
Arecaceae		
	<i>Astrocaryum jauari</i>	jauari
	<i>Astrocaryum murumuru</i>	muru-muru
	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	tucumã
	<i>Astrocaryum gynacanthum</i>	mumbaca
	<i>Astrocaryum jauri</i>	muru-muru
	<i>Astrocaryum murumuru</i>	muru-muru
	<i>Astrocaryum sociale</i>	muru-muru
	<i>Astrocaryum vulgare</i>	tucumã, tucum-bravo
	<i>Bactris acanthocarpa</i>	marajá
	<i>Bactris concinna</i>	marajá, marajá-de-igapó
	<i>Bactris elegans</i>	marajá
	<i>Bactris hirta</i>	marajá
	<i>Bactris maraja</i>	marajá
	<i>Bactris simplicifrons</i>	marajá
	<i>Bactris tomentosa</i>	marajazinho
	<i>Chamaedorea cf. pauciflora</i>	falso-ubim
	<i>Ditassa aristata</i>	leiteira brava
	<i>Euterpe oleracea</i>	açaí
	<i>Euterpe precatoria</i>	Açaí do Amazonas
	<i>Funastrum dombeyanum</i>	amarra judío
	<i>Geonoma aspidiifolia</i>	ubim
	<i>Geonoma leptospadix</i>	ubim, ubim-brava
	<i>Geonoma macrostachys</i>	ubim
	<i>Geonoma maxima var. chelidonura</i>	ubim, ubim-do-céu
	<i>Geonoma maxima var. maxima</i>	açaizinho, ubim-de-cavalo
	<i>Geonomamaxima var. spixiana</i>	açaizinho
	<i>Geonoma piscicauda</i>	ubim-rab-de-peixe
	<i>Geonoma stricta</i>	ubim-miúdo
	<i>Hyospathe elegans</i>	ubimrana, falso-ubim
	<i>Iriartella setigera</i>	paxiubinha, paxiubarana
	<i>Lepidocaryum tenue</i>	buritizinho, caraná
	<i>Mauritia flexuosa</i>	buriti, caraná
	<i>Mauritiella aculeata</i>	buritana, caraní
	<i>Maximiliana maripa</i>	inajá, inajaí

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Oenocarpus bacaba</i>	bacaba, bacaba-açu
	<i>Oenocarpus bataua</i>	patauá
	<i>Oenocarpus mapora</i>	bacabinha, bacaba
	<i>Socratea exorrhiza</i>	paxiúba, paxiubinha
Asteraceae		
	<i>Acmella ciliata</i>	jamboa
	<i>Artemisia vulgaris</i>	cibalena, cibalena-planta
	<i>Ayapana triplinervis</i>	ajapana
	<i>Calyptocarpus biaristatus</i>	
	<i>Eclipta prostrata</i>	
	<i>Egletes viscosa</i>	
	<i>Epaltes brasiliensis</i>	marcela
	<i>Erechtites heiracifolia</i>	
	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	
	<i>Melanthera latifolia</i>	
	<i>Mikania sp</i>	
	<i>Spilanthes acmella</i>	jambu
Bignoniaceae		
	<i>Crescentia cujete</i>	cuiá
	<i>Memora sp</i>	cipó
	<i>Pachytera sp</i>	cipó
	<i>Tabebuia barbata</i>	capitari
	<i>Tabebuia ochracea</i>	cipó
	<i>Thynanthus panurensis</i>	cipó-alho
Bixaceae		
	<i>Bixa orellana</i>	urucu
Boraginaceae		
	<i>Cordia sp</i>	louro-babão
	<i>Cordia nodosa</i>	grão-de-galo, uruazeiro
	<i>Cordia tetandra</i>	uruazeiro
	<i>Heliotropum indicum</i>	
	<i>Heliotropum lagoense</i>	
	<i>Tournefortia laevigata</i>	
Burseraceae		
	<i>Protium sp</i>	Breu
	<i>Protium unifoliolatum</i>	breu
Capparidaceae		
	<i>Cleome sp</i>	
	<i>Crateva benthamii</i>	cipó-catoré-do-igapó
	<i>Crateva tapia</i>	cipó-catoré
Caprifoliaceae		
	<i>Sambucus nigra</i>	sabugueira
Caryocaraceae		

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Caryocar microcarpum</i>	piquiarana, piquiá-bravo
	<i>Cecropia latiloba</i>	embaúba
	<i>Cecropia membranacea</i>	embaúba
	<i>Coussapoa spp</i>	apuí-folha-grande, apuí-pequeno
	<i>Coussapoa asperifolia</i>	apuí
	<i>Coussapoa magnifolia</i>	Apuí
	<i>Coussapoa nitida</i>	apuí, gameleira
	<i>Pourouma sp</i>	embaúba, embaubarana
Celastraceae		
	<i>Hippocratea volubilis</i>	
	<i>Maytenus guianensis</i>	chichuá, acapurana, xixuaxa
Chrysobalanaceae		
	<i>Couclya sp</i>	marirana
	<i>Couepia paraensis</i>	uxirana, pajurá-branco
	<i>Couepia subcordata</i>	marirana
	<i>Couepia ulei</i>	marirana
	<i>Hirtella elongata</i>	cariperana-do-igapó
	<i>Licania apetala</i>	caraiperana-folha-lisa
	<i>Licania canescens</i>	caripé
	<i>Licania heteromorpha</i>	macucu-de-sangue
	<i>Licania micrantha</i>	cariperana-folha-amarela
	<i>Licania mollis</i>	caripé, cariperana
	<i>Licania parviflora</i>	caripé, cariperana, sapatinho
	<i>Licania polita</i>	macucu-seco
	<i>Parinari excelsa</i>	isqueira
Clusiaceae (Guttiferae)		
	<i>Calophyllum brasiliense</i>	jacareúba
	<i>Caraipa densifolia</i>	são lourenço
	<i>Caraipa obustifolia</i>	são lourenço
	<i>Clusia criuropoidia</i>	apuí-de-baladeira
	<i>Clusia panapanari</i>	Apuí
	<i>Clusia platystigma</i>	Apuí
	<i>Garcinia gardneriana</i>	
	<i>Garcinia macrophylla</i>	bacuri-coroa
	<i>Dystostomita brasiliensis</i>	bacuri
	<i>Rheedia acuminata</i>	bacuri-coroa
	<i>Rheedia brasiliensis</i>	bacuri-liso
	<i>Rheedia macrophylla</i>	bacuri-liso
	<i>Tovomita brasiliensis</i>	paxiubarana
	<i>Tovomita cephalostigma</i>	paxiubinha
	<i>Tovomita rostrata</i>	paxiubarana
	<i>Tovomita speciosa</i>	paxiubarana

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Tovomita triflora</i>	paxiubarana
	<i>Vismia cayennensis</i>	lacre, lacre-de-folha-fina
	<i>Vismia macrophylla</i>	lacre-da-folha-larga
	<i>Vismia surinamensis</i>	
Combretaceae		
	<i>Buchenavia laurifolium</i>	Tanimbuca
	<i>Buchenavia macrophylla</i>	Tanimbuca-folha-grande
	<i>Buchenavia ochroprumna</i>	Tanimbuca
	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	tanimbuca
	<i>Buchenavia viridiflora</i>	tanimbuca-de-folha-miúda
	<i>Combretum sp</i>	pente-de-macaco
	<i>Combretumlaurifolium</i>	cipó
	<i>Combretumrotundifolium</i>	escova-de-macaco
	<i>Terminaliadichotoma</i>	tanimbuca
	<i>Terminaliaguianensis</i>	Tanimbuca
Connaraceae		
	<i>Rourea campstoneura</i>	cipó
Convolvulaceae		
	<i>Dicranostyles ampla</i>	cipó-do-igapó
	<i>Ipomaea angulata</i>	
	<i>Ipomaea aquatica</i>	
	<i>Ipomaea phillomega</i>	
	<i>Ipomaea squamata</i>	
Cucurbitaceae		
	<i>Gurania sp</i>	
	<i>Gurania bignonacea</i>	
	<i>Luffia opercularis</i>	
	<i>Momordica charantia</i>	melão-são-caetano
	<i>Rhytidostilis amazonica</i>	
Dichapetalaceae		
	<i>Tapura amazonica</i>	morrão
Dilleniaceae		
	<i>Davilla spp</i>	cipó-de-fogo
	<i>Tetracera willdenowiana</i>	cipó-d'água, cipó-de-fogo
Ebenaceae		
	<i>Diospyros sp</i>	pau-peludo, caqui
	<i>Diospyros Poeppigiana</i>	caqui-preto
Elaeocarpaceae		
	<i>Sloanea sp</i>	urucurana-de-restinga
	<i>Sloanea gorkeana</i>	urucurana
	<i>Sloanea guianensis</i>	urucurana
	<i>Sloanea porphyrocarpa</i>	urucurana
	<i>Sloanea terniflora</i>	urucurana

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
Erythropalaceae		
	<i>Heisteria densiflora</i>	
	<i>Heisteria spruceana</i>	trec-trec, castanhara
	<i>Erythroxylum sp</i>	caraiperana
	<i>Erythroxylum anguifugum</i>	padozinho-vermelho
	<i>Erythroxylum kapplerianum</i>	cocarana-branca
Euphorbiaceae		
	<i>Acalypha acuminata</i>	
	<i>Alchornea castaneifolia</i>	auerana
	<i>Alchornea discolor</i>	supiarana, supiarana-do-igapó
	<i>Alchornea fluviatilis</i>	supiarana
	<i>Alchornea schomburgkii</i>	tartaruguinha
	<i>Amanoa oblongifolia</i>	macucu-branco, macucurana
	<i>Caperonia latifolia</i>	
	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i>	
	<i>Croton sp</i>	pau-de-sangue
	<i>Croton cuneatus</i>	caferana
	<i>Croton trinitatis</i>	
	<i>Croton urucurana</i>	
	<i>Discocarpus sp</i>	mututi
	<i>Discocarpus essequiboensis</i>	quariquara-do-igapó
	<i>Discocarpus spruceanus</i>	acapu-de-juruti
	<i>Drypetes amazonica</i>	manuel-corninho
	<i>Drypetes variabilis</i>	capinuri, manuel-corninho
	<i>Euphorbia prostata</i>	
	<i>Glycydendron amazonicum</i>	supiarana
	<i>Hevea brasiliensis</i>	seringueira
	<i>Hevea spruceana</i>	seringa-barriguda
	<i>Hura crepitans</i>	assacu
	<i>Hyeronima laxifolia</i>	pau-de-cotia
	<i>Jablonskia congesta</i>	padozinho, padorina
	<i>Mabea caudata</i>	seringaí
	<i>Mabea nitida</i>	seringaí
	<i>Mabea paniculata</i>	seringaí, abiorana
	<i>Maprounea guianensis</i>	marmeleinho-do-campo
	<i>Micrandra siphonioides</i>	seringarana
	<i>Nealchornea p</i>	
	<i>Omphalea diandra</i>	
	<i>Piranhea trifoliata</i>	piranheira
	<i>Phyllanthus biantherifer</i>	padozinho
	<i>Phyllanthus corcovadensis</i>	quebra-pedra
	<i>Phyllanthus fluitans</i>	

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Phyllanthus urinaria</i>	
	<i>Ricinus spp</i>	pião-roxo, pião-branco
	<i>Sapium hippomane</i>	murupita
	<i>Tragia sp</i>	turimã-branco
Fabaceae		
	<i>Paramachaerium ormosoides</i>	mututi
	<i>Taralea oppositifloia</i>	Cumarurana, muiracandeia
Fabaceae-caesalpinoideae		
	<i>Bahuinia sp</i>	
	<i>Campsandra angustifolia</i>	ingá-acapurana, acapurana-do-igapó
	<i>Campsandra laurifolia</i>	acapurana
	<i>Cassia leandra</i>	copaíba
	<i>Clitoria amazonum</i>	paliteira
	<i>Crudia amazonica</i>	orelha-de-cachorro, rim-de-paca
	<i>Cynometra bauhiniifolia</i>	jutairana-preta, copaibarana
	<i>Cynometra marginata</i>	ripeira
	<i>Cynometra spruceana</i>	jutairana
	<i>Dalbergia inundata</i>	rabo-de-macaco
	<i>Dalbergia riparia</i>	rabo-de-guariba
	<i>Derris sp</i>	rabo-de-guariba
	<i>Dialium guianense</i>	jatahy-peba
	<i>Etaballia guianensis</i>	mututi-duro
	<i>Lecointea amazonica</i>	paracuúba
	<i>Machaerium ferox</i>	cipó-espinho
	<i>Machaerium indundatum</i>	cipó
	<i>Machaerium lunatum</i>	cipó
	<i>Machaerium praense</i>	cipó-unha-de-cigana
	<i>Macrolobium acaciaefolium</i>	arapari
	<i>Macrolobium angustifolium</i>	arapari-de-orelha-macaco
	<i>Macrolobium bifolium</i>	arapari, araparirana
	<i>Macrolobium limbatum</i>	
	<i>Macrolobium pendulum</i>	cedro-macho
	<i>Macrolobium prancei</i>	
	<i>Mucuna altissima</i>	cipó-bico-de-mutum
	<i>Pithecellobium corymbosum</i>	paricarana
	<i>Pithecellobium divaricatum</i>	ingazinho-do-igapó, jarandeuia
	<i>Pithecellobium inequale</i>	jarandeuia, ingá, ingá-de-sapo
	<i>Pithecellobium jupumba</i>	mari-mari-bravo
	<i>Pithecellobium multiflorum</i>	mari-mari-bravo
	<i>Schizolobium parahybum</i>	
	<i>Sclerolobium corymbosum</i>	paricana
	<i>Sclerolobium hypoleucon</i>	tachi
	<i>Sclerolobium panurense</i>	paricá, paricarana
	<i>Senna obtusifolia</i>	

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Senna reticulata</i>	mata-pasto
	<i>Tachigalia formicarum</i>	tachi-sucupira
	<i>Vatairea guianensis</i>	baú-baú, baú-bauzinho
Fabaceae-mimosoideae		
	<i>Acacia polyphylla</i>	espinheiro
	<i>Acacia paniculata</i>	
	<i>Acacia polyphylla</i>	espinheiro
	<i>Albizia corymbosa</i>	
	<i>Entada polypylalla</i>	cipó-escova, jipioca
	<i>Inga bourgoni</i>	ingá
	<i>Inga cinnamomea</i>	ingá-açu
	<i>Inga coriacea</i>	ingá
	<i>Inga distincha</i>	ingá, ingá-peluda
	<i>Inga dumosa</i>	ingá
	<i>Inga edulis</i>	ingá-cipó
	<i>Inga marginata</i>	ingá
	<i>Inga nitida</i>	ingá-de-duas-folhas
	<i>Inga pezizifera</i>	ingarana, ingazinho
	<i>Inga piloula</i>	ingá-de-folíolos
	<i>Inga rubiginosa</i>	ingá
	<i>Inga thibaudiana</i>	ingá-barata
	<i>Mimosa diplocarpa</i>	
	<i>Mimosa orthocarpa</i>	
	<i>Mimosa pigra</i>	
	<i>Neptunia plena ou oleracea</i>	
Fabaceae-papilionoideae		
	<i>Acosmum nitens</i>	anaxi
	<i>Andira sp</i>	Sucupira
	<i>Andira inermis</i>	cumarurana
	<i>Diplotropis martiusii</i>	sucupira-do-igapó
	<i>Dipteryx lacunifera</i>	cumaru-ferro
	<i>Ormosia macrocalyx</i>	tento-vermelho
	<i>Ormosia nobilis</i>	tento-preto
	<i>Ormosia smithii</i>	tento-branco
	<i>Pterocarpus amazonicus</i>	mututi-branco
	<i>Pterocarpus ulei</i>	tachi-branco
	<i>Swartzia cardiosperma</i>	padozinho
	<i>Swartzia leptopetala</i>	guarajá
	<i>Swartzia polyphylla</i>	pitaíca
Fagaceae		
	<i>Ilex sp</i>	catinga-de-porco
Flacourtiaceae		
	<i>Banara nitida</i>	pingo-d'água-da-curica

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Eichlerodendron calophyllum</i>	espinho-de-judeu
	<i>Homalium sp</i>	turimã-branco
	<i>Homalium racemosum</i>	
	<i>Xylosma intermedium</i>	espinho-de-judeu
Gentianaceae		
	<i>Coutoubea ramosa</i>	tingui
	<i>Iribachia alata</i>	
	<i>Voyria sp</i>	
Goupiaceae (Celastraceae)		
	<i>Gouopia glabra</i>	cupiúva, cupúba, cutiúba
Hippocrateaceae		
	<i>Cheiloclinium sp</i>	cipó
	<i>Cheiloclinium cognatum</i>	xixaurana, aracá
	<i>Hippocratea sp</i>	cipó-crista-de-galo
	<i>Peritassa dulcis</i>	jatumã
	<i>Peritassa laexigata</i>	cipó-ovo-de-guariba
	<i>Salacia impressifolia</i>	cipó-mucunã
	<i>Salacia martiana</i>	cipó-jurará
	<i>Salacia megistophylla</i>	xixuaxa
Icacinaceae		
	<i>Dendrobangia sp</i>	
	<i>Poraqueiba sericea</i>	mari
Labiatae		
	<i>Leucas martinicensis</i>	mulata-catinga
	<i>Mentha viridis</i>	hortelã
	<i>Ocimum micranthum</i>	alfavaca
Lacistemataceae		
	<i>Lacistema aggregatum</i>	caferanarana, acapuí, caferana
Lamiaceae		
	<i>Vitex cymosa</i>	apuí, tarumã
Lauraceae		
	<i>Aniba guianensis</i>	louro-abacaterana
	<i>Endlicheria bracteata</i>	louro-babão
	<i>Licaria amara</i>	louro
	<i>Licaria aritu</i>	Abacatirana, louro
	<i>Licaria armeniaca</i>	louro-chumbo-folha-miúda
	<i>Licaria heteromorpha</i>	
	<i>Mezilaurus itauba</i>	itaúba-amarela
	<i>Mezilaurus itauba</i>	itaúba-preta
	<i>Nectandra amazonum</i>	louro-chumbo, lourinho
	<i>Nectandra lucida</i>	louro-amarelo
	<i>Nectandra marmellensis</i>	louro-amarelo
	<i>Nectandra surinamensis</i>	louro-amarelo

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Ocotea aplendens</i>	Iouro-chumbo
	<i>Ocotea barcellensis</i>	Iouro
	<i>Ocotea cernua</i>	Iouro-chumbo-folha-grande
	<i>Ocotea cymbarum</i>	Iouro-inamuí
	<i>Ocotea marmellensis</i>	Iouro-preto
	<i>Ocotea opifera</i>	Iouro-abacate
	<i>Ocotea wachenheimii</i>	Iouro-chumbo
	<i>Persea americana</i>	abacate
Lecythidaceae		
	<i>Bertholetia excelsa</i>	castanha-do-pará
	<i>Couroupita guianensis</i>	macacaricuia
	<i>Eschweilera albiflora</i>	Matá-matá
	<i>Eschweilera amazonica</i>	ripeira
	<i>Eschweilera parviflora</i>	ripeira
	<i>Eschweilera rodriquesiana</i>	ripeira-preta
	<i>Eschweileratenuifolia</i>	Matá-matá
	<i>Gustavia exapetala</i>	
	<i>Gustavia hexapetala</i>	geniparana
	<i>Lecythis chatacea</i>	matá-matá-jurani
	<i>Lecythis paraensis</i>	Castanha-sapucaia
Lentibulariaceae		
	<i>Utricularia foliosa</i>	
Loganiaceae		
	<i>Strychnos asperula</i>	gogó-de-guariba
	<i>Strychnos darienensis</i>	
	<i>Strychnos erichsonii</i>	cipó-amarelo
	<i>Strychnos mattogrossensis</i>	cipó-cuia
	<i>Strychnos nigricans</i>	
	<i>Strychnos rondeletoides</i>	
Lythraceae		
	<i>Cuphea melvilla</i>	
Malpighiaceae		
	<i>Byrsonima amazonica</i>	muruci-vermelho
	<i>Byrsonima japurensis</i>	muruci, muruxi
	<i>Hiraea fagigolia</i>	
	<i>Mascagnia divaricata</i>	
	<i>Stimaphylon Paraense</i>	
	<i>Stimaphylon sinuatum</i>	
Malvaceae		
	<i>Apeiba asperana</i>	boieira, bolacheira
	<i>Apeiba burchellii</i>	boieira, bolacheira
	<i>Gossypium barbadense</i>	algodão
	<i>Hibiscus bifurcatus</i>	

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	pampola
	<i>Hibiscus soror</i>	
	<i>Malachra radiata</i>	
	<i>Melochia mollis</i>	
	<i>Theobroma subincanum</i>	cupuí
Malvaceae-Bombacoideae		
	<i>Ceiba pentandra</i>	samaúma, sumaúma
	<i>Quararibea cordata</i>	sapota
	<i>Quararibea guianensis</i>	pau-de-macaco
	<i>Pachira aquatica</i>	mungubarana
	<i>Pachira insignis</i>	mungubarana
	<i>Pseudobombax munguba</i>	munguba
Malvaceae-Sterculioideae		
	<i>Sterculia elata</i>	tacacazeira
Marcgraviaceae		
	<i>Souroubea guianensis</i>	cipó
Melastomataceae		
	<i>Aciotis aequatorialis</i>	
	<i>Miconia calvascens</i>	
	<i>Miconia poeppigii</i>	tachi-branco
	<i>Mouriri acutifolia</i>	socoró
	<i>Mouriri apiranga</i>	miraúba-mole
	<i>Mouriri nigra</i>	socoró
	<i>Mouriri ulei</i>	socoró
Meliaceae		
	<i>Carapa guianensis</i>	andiroba
	<i>Cedrela odorata</i>	cedro, cedrinho
	<i>Guarea subsessiliflora</i>	jitó
	<i>Trichilia lecointei</i>	bico-de-brasa
	<i>Trichilia micrantha</i>	bico-de-brasa restinga, jitó
	<i>Trichilia solitudinis</i>	bico-de-brasa
Menispermaceae		
	<i>Cissampelos pareira</i>	
	<i>Curarea toxifera</i>	
	<i>Odontocarya tamoides</i>	
Moraceae		
	<i>Artocarpus altilis</i>	fruta-pão
	<i>Batocarpus amazonicus</i>	pau-pajé
	<i>Brosimum guianense</i>	leiteira-vermelha
	<i>Brosimum lactescens</i>	manixi, muirapiranga
	<i>Chlorophora tinctoria</i>	limorana
	<i>Ficus amazonica</i>	Apuí
	<i>Ficus antihelminthica</i>	gaxinguba-lombrigueira

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Ficus guianensis</i>	Apuí
	<i>Ficus insipida</i>	gaxinguba
	<i>Ficus hebetifolia</i>	Apuí
	<i>Ficus maxima</i>	gaxinguba
	<i>Ficus pertusa</i>	Apuí
	<i>Ficus schumacheri</i>	Apuí
	<i>Ficus trigona</i>	Apuí
	<i>Maclura tinctoria</i>	
	<i>Maquira coriacea</i>	muiratinga-do-igapó, apuí
	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	manixi-liso
	<i>Pseudolmedia laviecarpa</i>	pamã, abiorana
	<i>Sorocea duckei</i>	caimbé
	<i>Trymatococcus amazonicus</i>	inharé-amarela, seringáí
Myristicaceae		
	<i>Iryanthera juruensis</i>	ucuubinha
	<i>Iryanthera macrophylla</i>	ucuuba-folha-grande
	<i>Iryanthera olacoides</i>	ucuúba
	<i>Virola calophylla</i>	
	<i>Virola cuspidata</i>	ucuúba
	<i>Virola elongata</i>	pirum-do-igapó
	<i>Virola surinamensis</i>	ucuúba-cheirosa
Myrtaceae		
	<i>Calycolpus goetheanus</i>	araçapeua
	<i>Calyptranthes bipenis</i>	araçá-do-igapó
	<i>Calyptranthes crebra</i>	umorana
	<i>Calyptranthes multiflora</i>	arati
	<i>Eugenia brachipoda</i>	araçá-do-igapó, araçá-amarelo
	<i>Eugenia comsiana</i>	araçá-do-igapó
	<i>Eugenia feijoi</i>	araçá-amarelo
	<i>Eugenia inundata</i>	arati
	<i>Eugenia omissa</i>	araçá-do-igapó
	<i>Eugenia prosoneura</i>	araçapeua
	<i>Eugenia schomburgkii</i>	araçá-amarelo
	<i>Eugenia stipitata</i>	araçá-boi
	<i>Marlierea umbraticola</i>	araçá
	<i>Myrcia coumete</i>	araçá
	<i>Myrcia decorticans</i>	araçá-amarelo
	<i>Myrcia fallax</i>	guamarim-tinto
	<i>Myrcia rufipila</i>	araçá
	<i>Myrciaria dubia</i>	camu-camu
	<i>Myrciaria floribunda</i>	araçapeua
	<i>Psidium acutangulum</i>	araçá
	<i>Psidium guajava</i>	goiaba

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
Nyctaginaceae	<i>Psidium ovatifolium</i>	araçá
	<i>Neea aeruginosa</i>	violeta
Ochnaceae		
	<i>Ouratea salicifolia</i>	mortinha
Olacaceae		
	<i>Aptandra tubicina</i>	
Polygalaceae	<i>Cathedra acuminata</i>	marfim
	<i>Minquartia guianensis</i>	Acariquara, acapu-verdadeiro
Pontederiaceae	<i>Minquartia punctata</i>	quariquarana
	<i>Coccloba densifrons</i>	tanará-branco, tucunaré
Quiinaceae	<i>Coccloba pichuna</i>	tanará-vermelho
	<i>Diclidanthera penduliflora</i>	cipó
Rubiaceae	<i>Ruprechtia laugorana</i>	tachi-preto
	<i>Symmeria paniculata</i>	tanará, cariperana, carauaçu
Salicaceae	<i>Triplaris pyramidalis</i>	tachi-vermelho
	<i>Triplaris surinamensis</i>	tachi
Sapindaceae		
	<i>Eichornia crassipes</i>	aguapé
Sapotaceae	<i>Quiina rhytidopus</i>	caferana-sangrenta
	<i>Amaioua corymbosa</i>	canela-de-veado
Sapindaceae	<i>Bothriospora corymbosa</i>	pimenta-de-macaco
	<i>Callycophyllum spruceanum</i>	mulateiro
Sapindaceae	<i>Duroia duckei</i>	genipapo-do-igapó
	<i>Posoqueria longiflora</i>	araçá
Sapindaceae	<i>Sickingia tinctoria</i>	pau-brasil
Sapotaceae	<i>Casearia aculeata</i>	limorana, limoranarana
	<i>Casearia benthamii</i>	espinho-de-judeu
Sapotaceae	<i>Laetia corymbulosa</i>	turimã, turimã-vermelho
Sapotaceae	<i>Allophylus amazonicus</i>	pingo-d'água-verdadeiro
	<i>Allophylus latifolius</i>	
Sapotaceae	<i>Allophylus punctatus</i>	tarumãzinho
	<i>Matayba arborescens</i>	tento-de-piranha
Sapotaceae	<i>Matayba macrostylis</i>	farinha-seca, frutinha
	<i>Porocystis toul dicioides</i>	caneleira-do-igapó
Sapotaceae		
	<i>Chrysophyllum auratum</i>	abiorana-de-macaco

Lista de Espécies vegetais da AII e AID		
Família	Espécie	Nome popular
	<i>Franchetella anibifolia</i>	aborana
	<i>Franchetella cladantha</i>	aborana-vermelha
	<i>Franchetella gongripii</i>	aborana-vermelha, apuruí
	<i>Gymnoluma glabrescens</i>	Maparajuba
	<i>Micropholis egensis</i>	mamita-de-peixe-boi
	<i>Micropholis venulosa</i>	castanharana, seringaí
	<i>Neoxythecaelegans</i>	guajara
	<i>Pouteria gomphiifolia</i>	guajara-rana, ajaraí
	<i>Sarcaulus brasiliensis</i>	
	<i>Urbanella excelsa</i>	Maparajuba
Simaroubaceae		
	<i>Simaba multiflora</i>	cajurana
	<i>Simaroubaamara</i>	Marupá
Sterculiaceae		
	<i>Guazuma ulmifolia</i>	mutamba
	<i>Herrania mariae</i>	cacauí
Styracaceae		
	<i>Styrax guianensis</i>	murucututu, pau-pagão
Tiliaceae		
	<i>Luehea cymulosa</i>	icé, icerana
Urticaceae		
	<i>Cecropia latiloba</i>	embaúba
Violaceae		
	<i>Leonia glycycarpa</i>	catoré, catoré-branco
Vochysiaceae		
	<i>Erisma calcaratum</i>	jabuti-do-igapó