

RECEBI O ORIGINAL

Em: 17/08/2023

PAULO ROMEU



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 209/2023

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760 – Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte – Piso L2 /, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99262-1956

FAX: (92) 99162-9314

REGISTRO NO IPAAM: 1007.2321

PROCESSO Nº: 5064/2023-59

ATIVIDADE: Construção Civil e Infraestrutura

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Município de Manaus-AM

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: EM ANEXO

FINALIDADE: Autorizar a realização dos serviços de construção do Parque das Castanheiras Localizado na AM 070 Km 15, Iranduba/AM, em uma área de 1,4902 ha.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Médio

PORTE: Pequeno

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 02 ANOS.

Atenção:

- Esta licença é composta de 16 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

17 A60 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LAU Nº 209/2023

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 5064/2023-59**;
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal;
7. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM;
8. Comunicar imediatamente ao IPAAM, o início dos serviços de Construção do Parque das Castanheiras Localizado na AM 070 Km 15, Iranduba/AM, assim como qualquer sinistro que venha a ocorrer na área da obra;
9. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deverá ser fornecido por pessoa física/jurídica licenciada neste IPAAM;
10. As áreas destinadas a bota-fora e empréstimo deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM;
11. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente – APP, conforme estabelecido a Lei n.º 12.651/12 alterada pela Lei n.º 12.727/12;
12. Paralisar imediatamente a atividade quando da verificação de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM;
13. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), com ART;
14. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM;
15. Apresentar a este IPAAM, semestralmente, relatório da destinação dos resíduos sólidos oriundos do processo de instalação da atividade licenciada;
16. Apresentar a este IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas não pavimentadas e não edificadas e sinalização do trecho;

RECEBI O ORIGINAL
Em: 17/08/2023
PAULO ROMEU



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 209/2023

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760 – Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte – Piso L2 /, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99262-1956

FAX: (92) 99162-9314

REGISTRO NO IPAAM: 1007.2321

PROCESSO Nº: 5064/2023-59

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE	VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE
AT-01	3° 11' 26.91" S	60° 12' 23.96" W	AT-64	3° 11' 13.39" S	60° 12' 35.58" W
AT-02	3° 11' 26.93" S	60° 12' 23.95" W	AT-65	3° 11' 13.38" S	60° 12' 35.51" W
AT-03	3° 11' 26.96" S	60° 12' 23.94" W	AT-66	3° 11' 13.38" S	60° 12' 35.45" W
AT-04	3° 11' 27.00" S	60° 12' 23.95" W	AT-67	3° 11' 13.38" S	60° 12' 35.38" W
AT-05	3° 11' 27.05" S	60° 12' 23.96" W	AT-68	3° 11' 13.40" S	60° 12' 35.32" W
AT-06	3° 11' 27.09" S	60° 12' 24.01" W	AT-69	3° 11' 13.42" S	60° 12' 35.26" W
AT-07	3° 11' 27.09" S	60° 12' 24.04" W	AT-70	3° 11' 13.47" S	60° 12' 35.14" W
AT-08	3° 11' 27.08" S	60° 12' 24.06" W	AT-71	3° 11' 13.52" S	60° 12' 35.06" W
AT-09	3° 11' 27.07" S	60° 12' 24.09" W	AT-72	3° 11' 13.60" S	60° 12' 34.98" W
AT-10	3° 11' 27.06" S	60° 12' 24.11" W	AT-73	3° 11' 13.65" S	60° 12' 34.92" W
AT-11	3° 11' 26.88" S	60° 12' 24.27" W	AT-74	3° 11' 13.71" S	60° 12' 34.87" W
AT-12	3° 11' 26.67" S	60° 12' 24.47" W	AT-75	3° 11' 13.75" S	60° 12' 34.83" W
AT-13	3° 11' 26.10" S	60° 12' 25.02" W	AT-76	3° 11' 13.82" S	60° 12' 34.78" W
AT-14	3° 11' 25.54" S	60° 12' 25.54" W	AT-77	3° 11' 13.86" S	60° 12' 34.74" W
AT-15	3° 11' 25.26" S	60° 12' 25.81" W	AT-78	3° 11' 13.95" S	60° 12' 34.67" W
AT-16	3° 11' 24.96" S	60° 12' 26.08" W	AT-79	3° 11' 14.13" S	60° 12' 34.56" W
AT-17	3° 11' 24.59" S	60° 12' 26.44" W	AT-80	3° 11' 14.27" S	60° 12' 34.46" W
AT-18	3° 11' 23.25" S	60° 12' 27.71" W	AT-81	3° 11' 14.40" S	60° 12' 34.38" W
AT-19	3° 11' 22.52" S	60° 12' 28.40" W	AT-82	3° 11' 14.66" S	60° 12' 34.23" W
AT-20	3° 11' 21.34" S	60° 12' 29.53" W	AT-83	3° 11' 14.77" S	60° 12' 34.17" W
AT-21	3° 11' 20.45" S	60° 12' 30.36" W	AT-84	3° 11' 14.90" S	60° 12' 34.11" W
AT-22	3° 11' 19.83" S	60° 12' 30.94" W	AT-85	3° 11' 15.05" S	60° 12' 34.03" W

Manaus-AM, 17 ABO 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 17/08/2023

PAULO ROMÉD



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 209/2023 Fls.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760 – Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte – Piso L2 /, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99262-1956

FAX: (92) 99162-9314

REGISTRO NO IPAAM: 1007.2321

PROCESSO Nº: 5064/2023-59

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE	VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE
AT-23	3° 11' 19.20" S	60° 12' 31.53" W	AT-86	3° 11' 15.17" S	60° 12' 33.96" W
AT-24	3° 11' 18.78" S	60° 12' 31.91" W	AT-87	3° 11' 15.31" S	60° 12' 33.89" W
AT-25	3° 11' 18.36" S	60° 12' 32.28" W	AT-88	3° 11' 15.45" S	60° 12' 33.81" W
AT-26	3° 11' 17.92" S	60° 12' 32.66" W	AT-89	3° 11' 15.63" S	60° 12' 33.70" W
AT-27	3° 11' 17.49" S	60° 12' 33.05" W	AT-90	3° 11' 15.83" S	60° 12' 33.58" W
AT-28	3° 11' 17.06" S	60° 12' 33.44" W	AT-91	3° 11' 16.04" S	60° 12' 33.44" W
AT-29	3° 11' 16.84" S	60° 12' 33.65" W	AT-92	3° 11' 16.33" S	60° 12' 33.24" W
AT-30	3° 11' 16.64" S	60° 12' 33.84" W	AT-93	3° 11' 16.51" S	60° 12' 33.11" W
AT-31	3° 11' 16.42" S	60° 12' 34.04" W	AT-94	3° 11' 16.67" S	60° 12' 33.00" W
AT-32	3° 11' 16.20" S	60° 12' 34.26" W	AT-95	3° 11' 16.85" S	60° 12' 32.82" W
AT-33	3° 11' 15.99" S	60° 12' 34.46" W	AT-96	3° 11' 17.60" S	60° 12' 32.31" W
AT-34	3° 11' 15.80" S	60° 12' 34.64" W	AT-97	3° 11' 17.79" S	60° 12' 32.13" W
AT-35	3° 11' 15.60" S	60° 12' 34.83" W	AT-98	3° 11' 18.00" S	60° 12' 31.93" W
AT-36	3° 11' 15.39" S	60° 12' 35.02" W	AT-99	3° 11' 18.24" S	60° 12' 31.70" W
AT-37	3° 11' 15.19" S	60° 12' 35.21" W	AT-100	3° 11' 18.45" S	60° 12' 31.49" W
AT-38	3° 11' 15.00" S	60° 12' 35.40" W	AT-101	3° 11' 18.69" S	60° 12' 31.27" W
AT-39	3° 11' 14.81" S	60° 12' 35.58" W	AT-102	3° 11' 18.96" S	60° 12' 31.02" W
AT-40	3° 11' 14.63" S	60° 12' 35.74" W	AT-103	3° 11' 19.17" S	60° 12' 30.82" W
AT-41	3° 11' 14.52" S	60° 12' 35.85" W	AT-104	3° 11' 19.64" S	60° 12' 30.37" W
AT-42	3° 11' 14.43" S	60° 12' 35.92" W	AT-105	3° 11' 19.86" S	60° 12' 30.15" W
AT-43	3° 11' 14.35" S	60° 12' 35.97" W	AT-106	3° 11' 20.11" S	60° 12' 29.92" W
AT-44	3° 11' 14.29" S	60° 12' 36.01" W	AT-107	3° 11' 20.36" S	60° 12' 29.69" W

Manaus-AM,

17 AGO 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBIO ORIGINAL

Em: 17/08/2023

PAULO ROMEU



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 209/2023 Fls.03

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: **SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura**

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760 – Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte – Piso L2 /, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99262-1956

FAX: (92) 99162-9314

REGISTRO NO IPAAM: 1007.2321

PROCESSO Nº: 5064/2023-59

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE	VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE
AT-45	3° 11' 14.21" S	60° 12' 36.03" W	AT-108	3° 11' 20.59" S	60° 12' 29.47" W
AT-46	3° 11' 14.10" S	60° 12' 36.07" W	AT-109	3° 11' 20.85" S	60° 12' 29.22" W
AT-47	3° 11' 14.02" S	60° 12' 36.08" W	AT-110	3° 11' 21.14" S	60° 12' 28.95" W
AT-48	3° 11' 13.95" S	60° 12' 36.08" W	AT-111	3° 11' 21.42" S	60° 12' 28.68" W
AT-49	3° 11' 13.89" S	60° 12' 36.07" W	AT-112	3° 11' 21.65" S	60° 12' 28.46" W
AT-50	3° 11' 13.83" S	60° 12' 36.06" W	AT-113	3° 11' 22.01" S	60° 12' 28.13" W
AT-51	3° 11' 13.77" S	60° 12' 36.04" W	AT-114	3° 11' 22.31" S	60° 12' 27.84" W
AT-52	3° 11' 13.70" S	60° 12' 36.01" W	AT-115	3° 11' 22.56" S	60° 12' 27.60" W
AT-53	3° 11' 13.65" S	60° 12' 35.98" W	AT-116	3° 11' 22.80" S	60° 12' 27.38" W
AT-54	3° 11' 13.59" S	60° 12' 35.93" W	AT-117	3° 11' 23.01" S	60° 12' 27.17" W
AT-55	3° 11' 13.59" S	60° 12' 35.86" W	AT-118	3° 11' 23.35" S	60° 12' 26.85" W
AT-56	3° 11' 13.65" S	60° 12' 35.77" W	AT-119	3° 11' 23.61" S	60° 12' 26.61" W
AT-57	3° 11' 13.64" S	60° 12' 35.76" W	AT-120	3° 11' 23.93" S	60° 12' 26.31" W
AT-58	3° 11' 13.57" S	60° 12' 35.85" W	AT-121	3° 11' 24.21" S	60° 12' 25.99" W
AT-59	3° 11' 13.52" S	60° 12' 35.85" W	AT-122	3° 11' 24.61" S	60° 12' 25.66" W
AT-60	3° 11' 13.50" S	60° 12' 35.83" W	AT-123	3° 11' 24.87" S	60° 12' 25.46" W
AT-61	3° 11' 13.47" S	60° 12' 35.78" W	AT-124	3° 11' 25.14" S	60° 12' 25.26" W
AT-62	3° 11' 13.44" S	60° 12' 35.72" W	AT-125	3° 11' 25.39" S	60° 12' 25.07" W
AT-63	3° 11' 13.41" S	60° 12' 35.65" W	AT-126	3° 11' 25.66" S	60° 12' 24.89" W
AT-127	3° 11' 25.88" S	60° 12' 24.73" W	AT-190	3° 11' 8.985" S	60° 12' 41.12" W
AT-128	3° 11' 26.17" S	60° 12' 24.53" W	AT-191	3° 11' 8.986" S	60° 12' 41.10" W
AT-129	3° 11' 26.48" S	60° 12' 24.30" W	AT-192	3° 11' 9.096" S	60° 12' 40.97" W

Manaus-AM,

17 AGO 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBTO ORIGINAL
Em: 17/08/2023
PAULO ROQUE



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 209/2023 Fls.04

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760 – Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte – Piso L2 /, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99262-1956

FAX: (92) 99162-9314

REGISTRO NO IPAAM: 1007.2321

PROCESSO Nº: 5064/2023-59

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE	VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE
AT-130	3° 11' 26.73" S	60° 12' 24.10" W	AT-193	3° 11' 9.244" S	60° 12' 40.77" W
AT-131	3° 11' 26.91" S	60° 12' 23.96" W	AT-194	3° 11' 9.393" S	60° 12' 40.57" W
AT-132	3° 11' 13.37" S	60° 12' 37.02" W	AT-195	3° 11' 9.550" S	60° 12' 40.35" W
AT-133	3° 11' 13.37" S	60° 12' 37.02" W	AT-196	3° 11' 9.735" S	60° 12' 40.09" W
AT-134	3° 11' 13.35" S	60° 12' 36.90" W	AT-197	3° 11' 9.858" S	60° 12' 39.92" W
AT-135	3° 11' 13.33" S	60° 12' 36.80" W	AT-198	3° 11' 9.985" S	60° 12' 39.72" W
AT-136	3° 11' 13.30" S	60° 12' 36.71" W	AT-199	3° 11' 10.12" S	60° 12' 39.50" W
AT-137	3° 11' 13.27" S	60° 12' 36.63" W	AT-200	3° 11' 10.26" S	60° 12' 39.27" W
AT-138	3° 11' 13.23" S	60° 12' 36.53" W	AT-201	3° 11' 10.42" S	60° 12' 38.97" W
AT-139	3° 11' 13.19" S	60° 12' 36.46" W	AT-202	3° 11' 10.59" S	60° 12' 38.64" W
AT-140	3° 11' 13.13" S	60° 12' 36.37" W	AT-203	3° 11' 10.73" S	60° 12' 38.36" W
AT-141	3° 11' 13.06" S	60° 12' 36.28" W	AT-204	3° 11' 10.88" S	60° 12' 38.06" W
AT-142	3° 11' 12.96" S	60° 12' 36.21" W	AT-205	3° 11' 10.97" S	60° 12' 37.90" W
AT-143	3° 11' 12.86" S	60° 12' 36.15" W	AT-206	3° 11' 11.09" S	60° 12' 37.69" W
AT-144	3° 11' 12.75" S	60° 12' 36.09" W	AT-207	3° 11' 11.28" S	60° 12' 37.38" W
AT-145	3° 11' 12.65" S	60° 12' 36.06" W	AT-208	3° 11' 11.37" S	60° 12' 37.25" W
AT-146	3° 11' 12.54" S	60° 12' 36.04" W	AT-209	3° 11' 11.53" S	60° 12' 37.02" W
AT-147	3° 11' 12.42" S	60° 12' 36.02" W	AT-210	3° 11' 11.67" S	60° 12' 36.84" W
AT-148	3° 11' 12.35" S	60° 12' 36.01" W	AT-211	3° 11' 11.76" S	60° 12' 36.71" W
AT-149	3° 11' 12.29" S	60° 12' 36.01" W	AT-212	3° 11' 11.81" S	60° 12' 36.65" W
AT-150	3° 11' 12.26" S	60° 12' 36.00" W	AT-213	3° 11' 11.88" S	60° 12' 36.59" W
AT-151	3° 11' 12.26" S	60° 12' 35.99" W	AT-214	3° 11' 11.98" S	60° 12' 36.53" W
AT-152	3° 11' 12.27" S	60° 12' 35.97" W	AT-215	3° 11' 12.06" S	60° 12' 36.47" W

Manaus-AM,

17 AGO 2023


Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 209/2023 Fls.05

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760 – Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte – Piso L2 /, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99262-1956

FAX: (92) 99162-9314

REGISTRO NO IPAAM: 1007.2321

PROCESSO Nº: 5064/2023-59

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE	VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE
AT-153	3° 11' 12.37" S	60° 12' 35.87" W	AT-216	3° 11' 12.16" S	60° 12' 36.43" W
AT-154	3° 11' 12.47" S	60° 12' 35.76" W	AT-217	3° 11' 12.27" S	60° 12' 36.40" W
AT-155	3° 11' 12.55" S	60° 12' 35.69" W	AT-218	3° 11' 12.37" S	60° 12' 36.39" W
AT-156	3° 11' 12.64" S	60° 12' 35.59" W	AT-219	3° 11' 12.47" S	60° 12' 36.39" W
AT-157	3° 11' 12.75" S	60° 12' 35.49" W	AT-220	3° 11' 12.57" S	60° 12' 36.42" W
AT-158	3° 11' 12.84" S	60° 12' 35.41" W	AT-221	3° 11' 12.65" S	60° 12' 36.46" W
AT-159	3° 11' 12.94" S	60° 12' 35.31" W	AT-222	3° 11' 12.72" S	60° 12' 36.50" W
AT-160	3° 11' 12.96" S	60° 12' 35.31" W	AT-223	3° 11' 12.80" S	60° 12' 36.58" W
AT-161	3° 11' 12.97" S	60° 12' 35.30" W	AT-224	3° 11' 12.84" S	60° 12' 36.62" W
AT-162	3° 11' 12.98" S	60° 12' 35.32" W	AT-225	3° 11' 12.90" S	60° 12' 36.70" W
AT-163	3° 11' 12.99" S	60° 12' 35.46" W	AT-226	3° 11' 12.95" S	60° 12' 36.79" W
AT-164	3° 11' 13.00" S	60° 12' 35.57" W	AT-227	3° 11' 12.97" S	60° 12' 36.88" W
AT-165	3° 11' 13.01" S	60° 12' 35.68" W	AT-228	3° 11' 12.98" S	60° 12' 36.95" W
AT-166	3° 11' 13.05" S	60° 12' 35.80" W	AT-229	3° 11' 12.99" S	60° 12' 37.03" W
AT-167	3° 11' 13.11" S	60° 12' 35.93" W	AT-230	3° 11' 12.97" S	60° 12' 37.11" W
AT-168	3° 11' 13.16" S	60° 12' 36.03" W	AT-231	3° 11' 12.94" S	60° 12' 37.20" W
AT-169	3° 11' 13.24" S	60° 12' 36.12" W	AT-232	3° 11' 12.91" S	60° 12' 37.29" W
AT-170	3° 11' 13.33" S	60° 12' 36.20" W	AT-233	3° 11' 12.87" S	60° 12' 37.37" W
AT-171	3° 11' 13.42" S	60° 12' 36.27" W	AT-234	3° 11' 12.83" S	60° 12' 37.44" W
AT-172	3° 11' 13.54" S	60° 12' 36.35" W	AT-235	3° 11' 12.77" S	60° 12' 37.50" W
AT-173	3° 11' 13.63" S	60° 12' 36.38" W	AT-236	3° 11' 12.67" S	60° 12' 37.60" W
AT-174	3° 11' 13.75" S	60° 12' 36.43" W	AT-237	3° 11' 12.52" S	60° 12' 37.75" W
AT-175	3° 11' 13.84" S	60° 12' 36.45" W	AT-238	3° 11' 12.34" S	60° 12' 37.92" W
AT-176	3° 11' 13.94" S	60° 12' 36.47" W	AT-239	3° 11' 12.13" S	60° 12' 38.12" W

Manaus-AM,

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBIDO ORIGINAL

Em: 17/08/2023

PAULO ROMEU



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 209/2023 Fls.06

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760 – Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte – Piso L2 /, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99262-1956

FAX: (92) 99162-9314

REGISTRO NO IPAAM: 1007.2321

PROCESSO Nº: 5064/2023-59

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE	VÉRTICES	LATITUDE	LONGITUDE
AT-177	3° 11' 13.99" S	60° 12' 36.47" W	AT-240	3° 11' 11.92" S	60° 12' 38.31" W
AT-178	3° 11' 14.00" S	60° 12' 36.48" W	AT-241	3° 11' 11.67" S	60° 12' 38.53" W
AT-179	3° 11' 14.01" S	60° 12' 36.48" W	AT-242	3° 11' 10.84" S	60° 12' 39.32" W
AT-180	3° 11' 14.00" S	60° 12' 36.50" W	AT-243	3° 11' 10.60" S	60° 12' 39.53" W
AT-181	3° 11' 13.93" S	60° 12' 36.56" W	AT-244	3° 11' 10.36" S	60° 12' 39.76" W
AT-182	3° 11' 13.78" S	60° 12' 36.70" W	AT-245	3° 11' 10.12" S	60° 12' 39.99" W
AT-183	3° 11' 13.63" S	60° 12' 36.85" W	AT-246	3° 11' 9.880" S	60° 12' 40.23" W
AT-184	3° 11' 13.41" S	60° 12' 37.05" W	AT-247	3° 11' 9.437" S	60° 12' 40.67" W
AT-185	3° 11' 13.40" S	60° 12' 37.06" W	AT-248	3° 11' 9.079" S	60° 12' 41.04" W
AT-186	3° 11' 13.38" S	60° 12' 37.07" W	AT-249	3° 11' 9.005" S	60° 12' 41.12" W
AT-187	3° 11' 13.37" S	60° 12' 37.06" W	AT-250	3° 11' 8.993" S	60° 12' 41.12" W
AT-188	3° 11' 13.37" S	60° 12' 37.02" W	AT-189	3° 11' 8.993" S	60° 12' 41.12" W

Manaus-AM, 17 AGO 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente