

RECEBI O ORIGINAL

Em: 21 / 07 / 23

JOÃO S. S. CARNEIRO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 290/22-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Brasil, nº 1335, Compensa I, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 07.763.922/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 3625-1670

FAX: (92) 3675-1193

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2329

PROCESSO Nº: 6671/2022-55

ATIVIDADE: Construção Civil e Infraestrutura

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Parque Linear Beira Rio, PROSAMIM, entre a Ponte Juscelino Kubitschek e a Av. Maués, s/nº, Bairro Santa Luz, na Cidade de Manaus-AM.

Coordenadas Geográficas: EM ANEXO

FINALIDADE: Autorizar a realização das Obras e Serviços de Engenharia para Recuperação e manutenção das Instalações do Parque Linear Beira Rio, PROSAMIM, com 9,53961ha.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Médio

PORTE: Pequeno

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 01 ANO.

Atenção:

- Esta licença é composta de 18 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus, 21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RESTRICÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LAU Nº 290/22-01

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 6671/2022-55**;
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal;
7. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada pelo IPAAM;
8. Comunicar imediatamente ao IPAAM, o início da realização das Obras e Serviços de Engenharia para Recuperação e Manutenção das Instalações do **Parque Linear Beira Rio, PROSAMIM**, localizado entre a **Ponte Juscelino Kubitschek e a Av. Maués, s/nº, Bairro Santa Luz, na Cidade de Manaus-AM**, assim como qualquer sinistro que venha a ocorrer na área da obra;
9. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deverá ser fornecido por pessoa física/jurídica licenciada neste IPAAM;
10. As áreas destinadas a bota-fora e empréstimo deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM;
11. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos gerados na obra;
12. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM;
13. Os documentos ambientais gerados por força do contrato a ser firmado entre a interessada e a executora da obra, deverão ser submetidos à apreciação deste IPAAM para anuência;
14. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM;
15. Apresentar ao IPAAM, semestralmente, relatório da destinação dos resíduos sólidos oriundos do processo de instalação da atividade licenciada;
16. Apresentar ao IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas não pavimentadas;
17. Qualquer alteração no projeto apresentado a este IPAAM, deverá ser submetido a uma nova apreciação.
18. Apresentar no prazo de 30 dias os seguintes documentos:
 - a) Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme Termo de referência IPAAM com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração;

RECEBIDO ORIGINAL.

Em: 21/07/23

ANONIS AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 290/22-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: **Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP .**

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Brasil, nº 1335, Compensa I, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 07.763.922/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 3625-1670

FAX: (92) 3675-1193

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2329

PROCESSO Nº: 6671/2022-55

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
P - 1	60° 0' 6,155" O	3° 8' 2,317" S	P - 45	60° 0' 28,870" O	3° 8' 8,532" S
P - 2	60° 0' 7,816" O	3° 8' 3,500" S	P - 46	60° 0' 28,683" O	3° 8' 8,536" S
P - 3	60° 0' 8,256" O	3° 8' 3,840" S	P - 47	60° 0' 28,383" O	3° 8' 8,563" S
P - 4	60° 0' 8,710" O	3° 8' 4,160" S	P - 48	60° 0' 28,085" O	3° 8' 8,615" S
P - 5	60° 0' 10,158" O	3° 8' 5,269" S	P - 49	60° 0' 27,794" O	3° 8' 8,693" S
P - 6	60° 0' 12,451" O	3° 8' 7,023" S	P - 50	60° 0' 27,509" O	3° 8' 8,795" S
P - 7	60° 0' 13,888" O	3° 8' 8,123" S	P - 51	60° 0' 27,235" O	3° 8' 8,921" S
P - 8	60° 0' 14,184" O	3° 8' 8,340" S	P - 52	60° 0' 25,776" O	3° 8' 9,667" S
P - 9	60° 0' 14,489" O	3° 8' 8,545" S	P - 53	60° 0' 25,490" O	3° 8' 9,799" S
P - 10	60° 0' 14,802" O	3° 8' 8,737" S	P - 54	60° 0' 25,195" O	3° 8' 9,909" S
P - 11	60° 0' 17,055" O	3° 8' 10,058" S	P - 55	60° 0' 24,892" O	3° 8' 9,995" S
P - 12	60° 0' 17,445" O	3° 8' 10,294" S	P - 56	60° 0' 24,584" O	3° 8' 10,057" S
P - 13	60° 0' 17,828" O	3° 8' 10,541" S	P - 57	60° 0' 24,271" O	3° 8' 10,095" S
P - 14	60° 0' 18,205" O	3° 8' 10,798" S	P - 58	60° 0' 23,957" O	3° 8' 10,108" S
P - 15	60° 0' 18,439" O	3° 8' 10,967" S	P - 59	60° 0' 23,643" O	3° 8' 10,097" S
P - 16	60° 0' 19,789" O	3° 8' 11,955" S	P - 60	60° 0' 23,330" O	3° 8' 10,061" S
P - 17	60° 0' 20,005" O	3° 8' 12,108" S	P - 61	60° 0' 23,021" O	3° 8' 10,001" S
P - 18	60° 0' 20,228" O	3° 8' 12,251" S	P - 62	60° 0' 22,718" O	3° 8' 9,916" S
P - 19	60° 0' 20,457" O	3° 8' 12,382" S	P - 63	60° 0' 22,422" O	3° 8' 9,809" S
P - 20	60° 0' 21,126" O	3° 8' 12,752" S	P - 64	60° 0' 22,136" O	3° 8' 9,678" S
P - 21	60° 0' 22,032" O	3° 8' 13,255" S	P - 65	60° 0' 21,860" O	3° 8' 9,525" S

Manaus-AM, 21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL.

Em: 21/07/23

Antonio Alves



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 290/22-01 Fls.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: **Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP .**

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Brasil, nº 1335, Compensa I, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 07.763.922/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 3625-1670

FAX: (92) 3675-1193

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2329

PROCESSO Nº: 6671/2022-55

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
P - 22	60° 0' 22,272" O	3° 8' 13,382" S	P - 66	60° 0' 21,444" O	3° 8' 9,273" S
P - 23	60° 0' 22,501" O	3° 8' 13,527" S	P - 67	60° 0' 20,375" O	3° 8' 8,625" S
P - 24	60° 0' 22,717" O	3° 8' 13,691" S	P - 68	60° 0' 19,713" O	3° 8' 8,224" S
P - 25	60° 0' 23,328" O	3° 8' 14,135" S	P - 69	60° 0' 15,519" O	3° 8' 5,682" S
P - 26	60° 0' 23,610" O	3° 8' 14,329" S	P - 70	60° 0' 15,242" O	3° 8' 5,503" S
P - 27	60° 0' 23,903" O	3° 8' 14,507" S	P - 71	60° 0' 14,974" O	3° 8' 5,309" S
P - 28	60° 0' 24,195" O	3° 8' 14,664" S	P - 72	60° 0' 14,718" O	3° 8' 5,101" S
P - 29	60° 0' 24,496" O	3° 8' 14,806" S	P - 73	60° 0' 14,474" O	3° 8' 4,878" S
P - 30	60° 0' 24,803" O	3° 8' 14,932" S	P - 74	60° 0' 14,242" O	3° 8' 4,643" S
P - 31	60° 0' 25,117" O	3° 8' 15,042" S	P - 75	60° 0' 14,024" O	3° 8' 4,395" S
P - 32	60° 0' 25,436" O	3° 8' 15,134" S	P - 76	60° 0' 13,035" O	3° 8' 3,209" S
P - 33	60° 0' 25,818" O	3° 8' 15,225" S	P - 77	60° 0' 12,195" O	3° 8' 2,202" S
P - 34	60° 0' 26,205" O	3° 8' 15,293" S	P - 78	60° 0' 11,910" O	3° 8' 1,878" S
P - 35	60° 0' 26,596" O	3° 8' 15,339" S	P - 79	60° 0' 11,607" O	3° 8' 1,570" S
P - 36	60° 0' 26,988" O	3° 8' 15,362" S	P - 80	60° 0' 11,289" O	3° 8' 1,279" S
P - 37	60° 0' 27,381" O	3° 8' 15,363" S	P - 81	60° 0' 10,955" O	3° 8' 1,006" S
P - 38	60° 0' 27,773" O	3° 8' 15,341" S	P - 82	60° 0' 10,607" O	3° 8' 0,751" S
P - 39	60° 0' 28,164" O	3° 8' 15,297" S	P - 83	60° 0' 10,245" O	3° 8' 0,516" S
P - 40	60° 0' 28,551" O	3° 8' 15,230" S	P - 84	60° 0' 9,872" O	3° 8' 0,300" S
P - 41	60° 0' 28,934" O	3° 8' 15,142" S	P - 85	60° 0' 9,487" O	3° 8' 0,106" S
P - 42	60° 0' 29,313" O	3° 8' 15,031" S	P - 86	60° 0' 7,162" O	3° 7' 59,008" S
P - 43	60° 0' 29,261" O	3° 8' 8,548" S	P - 87	60° 0' 6,155" O	3° 8' 2,317" S
P - 44	60° 0' 29,065" O	3° 8' 8,536" S			

Manaus-AM, 21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM