

RECEBI O ORIGINAL

Em: 05 / 07 / 23



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 287/22-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP.**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Av. Brasil, nº 1335, Compensa I, Manaus-AM.

**CNPJ/CPF:** 07.763.922/0001-08

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**FONE:** (92) 3625-1670

**FAX:** (92) 3675-1193

**REGISTRO NO IPAAM:** 1012.2329

**PROCESSO Nº:** 6682/2022-35

**ATIVIDADE:** Construção Civil e Infraestrutura

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:** Parque Bittencourt II Etapa, PROSAMIM, Rua Jonathas Pedrosa, s/nº, Centro, na Cidade de Manaus-AM.

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** EM ANEXO

**FINALIDADE:** Autorizar a realização das Obras e Serviços de Engenharia para Recuperação e manutenção das Instalações do Parque Bittencourt II Etapa, PROSAMIM, com 1,17991ha.

**POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR:** Médio

**PORTE:** Pequeno

**PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA:** 01 ANO.

### Atenção:

- Esta licença é composta de 19 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus,

05 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente



**RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LAU Nº 287/22-01**

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 6682/2022-35**;
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal;
7. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada pelo IPAAM;
8. Comunicar imediatamente ao IPAAM, o início da realização das Obras e Serviços de Engenharia para Recuperação e Manutenção das Instalações da **Parque Bittencourt II Etapa, PROSAMIM**, localizado na **Rua Jonathas Pedrosa, s/nº, Centro, na Cidade de Manaus-AM**, assim como qualquer sinistro que venha a ocorrer na área da obra;
9. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deverá ser fornecido por pessoa física/jurídica licenciada neste IPAAM;
10. As áreas destinadas a bota-fora e empréstimo deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM;
11. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos gerados na obra;
12. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM;
13. Os documentos ambientais gerados por força do contrato a ser firmado entre a interessada e a executora da obra, deverão ser submetidos à apreciação deste IPAAM para anuência;
14. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM;
15. Apresentar ao IPAAM, semestralmentê, relatório da destinação dos resíduos sólidos oriundos do processo de instalação da atividade licenciada;
16. Apresentar ao IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas não pavimentadas;
17. Caso seja omitida ou falsa qualquer informação apresentada na solicitação, a referida Licença Ambiental será suspensa de forma imediata e medidas legais serão tomadas;
18. Apresentar ao final das obras os Certificados de destinação final de TODOS os resíduos gerados na obra, emitida via Sistema SINIR.
19. Apresentar no prazo de 30 dias os seguintes documentos:
  - a) Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme Termo de referência IPAAM com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração;
  - b) Projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico/sanitário, aprovado pela companhia de água e esgoto, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração;



RECEBI O ORIGINAL

Em: 05/07/23

Antonio da Silva



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 287/22-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: **Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP**.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Brasil, nº 1335, Compensa I, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 07.763.922/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 3625-1670

FAX: (92) 3675-1193

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2329

PROCESSO Nº: 6682/2022-35

### COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
P - 1	60° 0' 51,939" O	3° 7' 47,172" S	P - 62	60° 0' 53,488" O	3° 7' 56,909" S
P - 2	60° 0' 51,936" O	3° 7' 47,198" S	P - 63	60° 0' 53,638" O	3° 7' 57,444" S
P - 3	60° 0' 51,936" O	3° 7' 47,291" S	P - 64	60° 0' 53,775" O	3° 7' 57,382" S
P - 4	60° 0' 51,936" O	3° 7' 47,386" S	P - 65	60° 0' 53,899" O	3° 7' 57,758" S
P - 5	60° 0' 51,971" O	3° 7' 47,382" S	P - 66	60° 0' 53,984" O	3° 7' 58,269" S
P - 6	60° 0' 51,981" O	3° 7' 47,535" S	P - 67	60° 0' 54,351" O	3° 7' 58,254" S
P - 7	60° 0' 51,970" O	3° 7' 47,578" S	P - 68	60° 0' 54,818" O	3° 7' 58,165" S
P - 8	60° 0' 51,981" O	3° 7' 47,715" S	P - 69	60° 0' 54,960" O	3° 7' 58,049" S
P - 9	60° 0' 51,976" O	3° 7' 47,749" S	P - 70	60° 0' 54,836" O	3° 7' 57,946" S
P - 10	60° 0' 51,977" O	3° 7' 47,957" S	P - 71	60° 0' 54,770" O	3° 7' 57,761" S
P - 11	60° 0' 51,855" O	3° 7' 47,972" S	P - 72	60° 0' 54,541" O	3° 7' 57,157" S
P - 12	60° 0' 51,766" O	3° 7' 47,980" S	P - 73	60° 0' 54,309" O	3° 7' 56,578" S
P - 13	60° 0' 51,569" O	3° 7' 47,977" S	P - 74	60° 0' 54,199" O	3° 7' 56,247" S
P - 14	60° 0' 51,613" O	3° 7' 48,463" S	P - 75	60° 0' 54,059" O	3° 7' 55,893" S
P - 15	60° 0' 51,584" O	3° 7' 48,534" S	P - 76	60° 0' 53,936" O	3° 7' 55,611" S
P - 16	60° 0' 51,621" O	3° 7' 49,004" S	P - 77	60° 0' 53,615" O	3° 7' 54,823" S
P - 17	60° 0' 51,621" O	3° 7' 49,052" S	P - 78	60° 0' 53,365" O	3° 7' 54,148" S
P - 18	60° 0' 51,619" O	3° 7' 49,093" S	P - 79	60° 0' 53,258" O	3° 7' 53,807" S
P - 19	60° 0' 51,616" O	3° 7' 49,150" S	P - 80	60° 0' 53,133" O	3° 7' 53,492" S
P - 20	60° 0' 51,767" O	3° 7' 49,143" S	P - 81	60° 0' 52,962" O	3° 7' 53,099" S
P - 21	60° 0' 51,818" O	3° 7' 49,525" S	P - 82	60° 0' 52,919" O	3° 7' 52,998" S
P - 22	60° 0' 51,744" O	3° 7' 49,533" S	P - 83	60° 0' 53,043" O	3° 7' 52,756" S
P - 23	60° 0' 51,450" O	3° 7' 49,575" S	P - 84	60° 0' 53,013" O	3° 7' 52,614" S
P - 24	60° 0' 51,586" O	3° 7' 50,355" S	P - 85	60° 0' 52,887" O	3° 7' 52,451" S
P - 25	60° 0' 51,472" O	3° 7' 50,372" S	P - 86	60° 0' 53,157" O	3° 7' 52,369" S
P - 26	60° 0' 51,665" O	3° 7' 51,098" S	P - 87	60° 0' 53,127" O	3° 7' 52,247" S
P - 27	60° 0' 51,688" O	3° 7' 51,265" S	P - 88	60° 0' 53,217" O	3° 7' 52,227" S
P - 28	60° 0' 51,464" O	3° 7' 51,627" S	P - 89	60° 0' 53,037" O	3° 7' 51,815" S
P - 29	60° 0' 51,489" O	3° 7' 51,784" S	P - 90	60° 0' 52,981" O	3° 7' 51,635" S
P - 30	60° 0' 51,388" O	3° 7' 51,800" S	P - 91	60° 0' 52,896" O	3° 7' 51,339" S

Manaus-AM,

05 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br  
twitter.com/lpaamAM1  
instagram.com/@ipaamam  
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br  
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731  
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque  
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção  
Ambiental do Amazonas  
**IPAAM**



RECEBI O ORIGINAL

Em: 05/07/23  
ANTONIO CAVALHO



**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

## ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 287/22-01 fls.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: **Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP**.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Brasil, nº 1335, Compensa I, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 07.763.922/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 3625-1670

FAX: (92) 3675-1193

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2329

PROCESSO Nº: 6682/2022-35

### COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
P - 31	60° 0' 51,461" O	3° 7' 52,048" S	P - 92	60° 0' 52,860" O	3° 7' 51,227" S
P - 32	60° 0' 51,486" O	3° 7' 52,132" S	P - 93	60° 0' 52,917" O	3° 7' 51,212" S
P - 33	60° 0' 51,576" O	3° 7' 52,301" S	P - 94	60° 0' 52,825" O	3° 7' 50,876" S
P - 34	60° 0' 51,782" O	3° 7' 52,640" S	P - 95	60° 0' 53,023" O	3° 7' 50,861" S
P - 35	60° 0' 51,847" O	3° 7' 52,874" S	P - 96	60° 0' 52,833" O	3° 7' 49,738" S
P - 36	60° 0' 51,919" O	3° 7' 52,923" S	P - 97	60° 0' 52,710" O	3° 7' 49,768" S
P - 37	60° 0' 52,136" O	3° 7' 52,855" S	P - 98	60° 0' 52,537" O	3° 7' 49,788" S
P - 38	60° 0' 52,144" O	3° 7' 52,891" S	P - 99	60° 0' 52,494" O	3° 7' 49,542" S
P - 39	60° 0' 52,173" O	3° 7' 53,026" S	P - 100	60° 0' 52,572" O	3° 7' 49,361" S
P - 40	60° 0' 51,984" O	3° 7' 53,069" S	P - 101	60° 0' 52,584" O	3° 7' 49,006" S
P - 41	60° 0' 51,989" O	3° 7' 53,198" S	P - 102	60° 0' 52,570" O	3° 7' 48,536" S
P - 42	60° 0' 52,051" O	3° 7' 53,539" S	P - 103	60° 0' 52,656" O	3° 7' 48,540" S
P - 43	60° 0' 52,247" O	3° 7' 53,519" S	P - 104	60° 0' 52,741" O	3° 7' 48,529" S
P - 44	60° 0' 52,447" O	3° 7' 53,517" S	P - 105	60° 0' 52,824" O	3° 7' 48,504" S
P - 45	60° 0' 52,540" O	3° 7' 53,988" S	P - 106	60° 0' 52,901" O	3° 7' 48,466" S
P - 46	60° 0' 52,430" O	3° 7' 54,026" S	P - 107	60° 0' 52,971" O	3° 7' 48,416" S
P - 47	60° 0' 52,447" O	3° 7' 54,138" S	P - 108	60° 0' 53,032" O	3° 7' 48,354" S
P - 48	60° 0' 52,480" O	3° 7' 54,223" S	P - 109	60° 0' 53,082" O	3° 7' 48,283" S
P - 49	60° 0' 52,631" O	3° 7' 54,210" S	P - 110	60° 0' 53,119" O	3° 7' 48,205" S
P - 50	60° 0' 52,734" O	3° 7' 54,957" S	P - 111	60° 0' 53,143" O	3° 7' 48,122" S
P - 51	60° 0' 52,779" O	3° 7' 55,373" S	P - 112	60° 0' 53,153" O	3° 7' 48,036" S
P - 52	60° 0' 52,819" O	3° 7' 55,626" S	P - 113	60° 0' 53,149" O	3° 7' 47,949" S
P - 53	60° 0' 52,874" O	3° 7' 55,882" S	P - 114	60° 0' 53,130" O	3° 7' 47,865" S
P - 54	60° 0' 52,893" O	3° 7' 55,990" S	P - 115	60° 0' 53,098" O	3° 7' 47,784" S
P - 55	60° 0' 52,992" O	3° 7' 55,975" S	P - 116	60° 0' 53,053" O	3° 7' 47,710" S
P - 56	60° 0' 53,045" O	3° 7' 56,179" S	P - 117	60° 0' 52,996" O	3° 7' 47,645" S
P - 57	60° 0' 53,049" O	3° 7' 56,210" S	P - 118	60° 0' 52,925" O	3° 7' 47,456" S
P - 58	60° 0' 52,762" O	3° 7' 56,295" S	P - 119	60° 0' 52,751" O	3° 7' 47,457" S
P - 59	60° 0' 53,062" O	3° 7' 57,015" S	P - 120	60° 0' 52,748" O	3° 7' 47,306" S
P - 60	60° 0' 53,306" O	3° 7' 56,909" S	P - 121	60° 0' 52,319" O	3° 7' 47,323" S
P - 61	60° 0' 53,330" O	3° 7' 56,970" S	P - 122	60° 0' 52,308" O	3° 7' 47,148" S
			P - 123	60° 0' 51,939" O	3° 7' 47,172" S

Manaus-AM, 05 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br  
twitter.com/lpaamAM1  
instagram.com/@ipaamam  
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br  
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731  
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque  
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção  
Ambiental do Amazonas  
**IPAAM**