

RECEBI O ORIGINAL

Em: 21/07/2023

Li Id Oj



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99927-3728

FAX:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

ATIVIDADE: Recuperação de Ramal

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Ramal Aibu, no Município de Itacoatiara-AM.

Coordenadas Geográficas: EM ANEXO

FINALIDADE: Autorizar a realização dos serviços de engenharia para Recuperação do Ramal do Aibu, Município de Itacoatiara-AM.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Pequeno **PORTE:** Médio

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 01 ANO.

Atenção:

- Esta licença é composta de 27 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RESTRICÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LAU N° 307/22-01

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei n° 3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n° 3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo n° 7196/2022-34**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. As obras de Recuperação e Revitalização de **Ramal Aibu**, localizado na zona rural do município de Itacoatiara/AM, ficam restritas à faixa de domínio
8. A coleta e o transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada neste IPAAM para esta atividade.
9. Comunicar ao IPAAM o início das obras de recuperação e revitalização do **Ramal Aibu**, localizado na Zona Rural do Município de Itacoatiara-AM, assim como qualquer sinistro que venha a ocorrer na área da obra.
10. É expressamente proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer natureza, devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados em local apropriado.
11. **Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM.**
12. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente – APP, conforme estabelecido a Lei n.º 12.651/12, alterada pela Lei n° 12.727/12.
13. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos gerados na obra.
14. Os resíduos gerados na construção civil, deve atender a Resolução CONAMA n° 307/02
15. Cumprir o estabelecido referente ao Gerenciamento e Resíduos gerados na construção civil, conforme Resolução CONAMA n° 307/02 e suas alterações.
16. As substâncias minerais de uso imediato na construção civil devem ser fornecidas por empresas devidamente licenciadas por este IPAAM para esta finalidade.
17. As áreas destinadas a aterro de inertes (bota-fora) e empréstimo, deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM.
18. Deverão ser adotadas medidas de contenção visando minimizar assoreamento dos corpos d'água na área de influência direta do empreendimento.
19. Os resíduos oriundos de implantação e operação do canteiro deverão ser segregados, acondicionados, armazenados e destinados a locais devidamente licenciados neste Instituto para essa finalidade, devendo manter em arquivo documento comprobatório de destinação;
20. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de indícios de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM
21. Fica expressamente proibido o transporte e a comercialização do material argiloso, sem a prevista autorização deste IPAAM;
22. A intervenção em Área de Proteção Permanente – APP deve ser objeto de licenciamento ambiental específico, conforme Lei Federal n° 12.651/12, informando a(s) coordenadas(s) geográfica(s) da área(s);
23. A intervenção em área de APP deverá ser precedida de autorização emitida por este IPAAM;
24. **Em caso de intervenção em propriedade (s) particular (es), realizar somente após a obtenção da concessão permissionária;**
25. **Está Licença não autoriza Supressão Vegetal;**
26. Na necessidade de desmatamento/supressão vegetal apresentar Inventário da Flora existente na área via sistema SINAFLOR (conforme Instruções Normativas n° 21/2014, em seu art. 70 e n° 14/2018, em seu art. 3º), o referido Inventário deve ser elaborado conforme Termo de Referência deste OEMA devidamente assinado pelo responsável técnico, acompanhado de ART. Apresentar ao processo físico, o Inventário e o Programa de Resgate de Fauna, devidamente assinado pelo responsável técnico, acompanhado de ART;
27. Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licença Ambiental, os seguintes documentos atualizados:
 - a) Comprovante de destinação final dos resíduos do empreendimento;
 - b) Comprovante de destinação do resíduo final excedente da terraplenagem;
 - c) Cadastro da atividade (Modelo IPAAM).

RECEBI O ORIGINAL

Em: 21/07/2023

L. F. S.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

Coordenadas Geográficas:

TABELA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS			TABELA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS		
PONTOS	LATITUDE	LONGITUDE	PONTOS	LATITUDE	LONGITUDE
P-01	-3°3' 58,452"	-58°30' 9,351"	P-213	-3°3' 48,725"	-58°29' 49,598"
P-02	-3°3' 58,613"	-58°30' 10,037"	P-214	-3°3' 48,725"	-58°29' 49,594"
P-03	-3°3' 58,614"	-58°30' 10,042"	P-215	-3°3' 48,619"	-58°29' 48,309"
P-04	-3°3' 58,615"	-58°30' 10,055"	P-216	-3°3' 48,619"	-58°29' 48,307"
P-05	-3°3' 58,678"	-58°30' 11,748"	P-217	-3°3' 48,503"	-58°29' 46,352"
P-06	-3°3' 58,678"	-58°30' 11,751"	P-218	-3°3' 48,503"	-58°29' 46,350"
P-07	-3°3' 58,678"	-58°30' 11,753"	P-219	-3°3' 48,409"	-58°29' 44,004"
P-08	-3°3' 58,642"	-58°30' 13,915"	P-220	-3°3' 48,306"	-58°29' 41,263"
P-09	-3°3' 58,669"	-58°30' 17,867"	P-221	-3°3' 48,190"	-58°29' 39,437"
P-10	-3°3' 58,669"	-58°30' 17,869"	P-222	-3°3' 48,190"	-58°29' 39,433"
P-11	-3°3' 58,633"	-58°30' 20,490"	P-223	-3°3' 48,160"	-58°29' 37,581"
P-12	-3°3' 58,727"	-58°30' 22,166"	P-224	-3°3' 48,087"	-58°29' 35,793"
P-13	-3°3' 58,971"	-58°30' 24,659"	P-225	-3°3' 48,087"	-58°29' 35,790"
P-14	-3°3' 59,067"	-58°30' 25,451"	P-226	-3°3' 48,068"	-58°29' 33,701"
P-15	-3°3' 59,067"	-58°30' 25,455"	P-227	-3°3' 48,060"	-58°29' 32,257"
P-16	-3°3' 59,131"	-58°30' 26,247"	P-228	-3°3' 47,966"	-58°29' 29,957"
P-17	-3°3' 59,131"	-58°30' 26,255"	P-229	-3°3' 47,851"	-58°29' 28,296"
P-18	-3°3' 59,130"	-58°30' 26,269"	P-230	-3°3' 47,661"	-58°29' 27,580"
P-19	-3°3' 59,021"	-58°30' 27,029"	P-231	-3°3' 47,495"	-58°29' 27,118"
P-20	-3°3' 59,021"	-58°30' 27,032"	P-232	-3°3' 47,208"	-58°29' 26,534"
P-21	-3°3' 58,815"	-58°30' 28,178"	P-233	-3°3' 46,660"	-58°29' 25,451"
P-22	-3°3' 58,812"	-58°30' 28,189"	P-234	-3°3' 46,660"	-58°29' 25,450"
P-23	-3°3' 58,315"	-58°30' 29,857"	P-235	-3°3' 45,779"	-58°29' 23,628"
P-24	-3°3' 58,014"	-58°30' 31,107"	P-236	-3°3' 45,157"	-58°29' 22,386"
P-25	-3°3' 57,929"	-58°30' 31,786"	P-237	-3°3' 45,155"	-58°29' 22,381"
P-26	-3°3' 58,012"	-58°30' 32,442"	P-238	-3°3' 44,539"	-58°29' 20,988"
P-27	-3°3' 58,159"	-58°30' 32,990"	P-239	-3°3' 44,536"	-58°29' 20,982"
P-28	-3°3' 58,523"	-58°30' 34,069"	P-240	-3°3' 44,534"	-58°29' 20,973"
P-29	-3°3' 58,524"	-58°30' 34,073"	P-241	-3°3' 44,223"	-58°29' 19,762"
P-30	-3°3' 58,952"	-58°30' 35,519"	P-242	-3°3' 44,221"	-58°29' 19,755"
P-31	-3°3' 58,954"	-58°30' 35,526"	P-243	-3°3' 43,987"	-58°29' 18,406"
P-32	-3°3' 59,179"	-58°30' 36,566"	P-244	-3°3' 43,570"	-58°29' 16,393"
P-33	-3°3' 59,329"	-58°30' 37,284"	P-245	-3°3' 43,163"	-58°29' 14,400"

Manaus-AM,

21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 21/07/2023

L. J. J. J.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01 fls. 02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

Coordenadas Geográficas:

P-34	-3°3' 59,329"	-58°30' 37,287"	P-246	-3°3' 42,929"	-58°29' 13,271"
P-35	-3°3' 59,330"	-58°30' 37,296"	P-247	-3°3' 42,739"	-58°29' 12,719"
P-36	-3°3' 59,331"	-58°30' 37,304"	P-248	-3°3' 42,408"	-58°29' 12,016"
P-37	-3°3' 59,330"	-58°30' 37,313"	P-249	-3°3' 42,037"	-58°29' 11,233"
P-38	-3°3' 59,265"	-58°30' 38,052"	P-250	-3°3' 41,549"	-58°29' 10,598"
P-39	-3°3' 59,264"	-58°30' 38,060"	P-251	-3°3' 40,920"	-58°29' 9,779"
P-40	-3°3' 59,263"	-58°30' 38,063"	P-252	-3°3' 40,481"	-58°29' 9,382"
P-41	-3°3' 59,155"	-58°30' 38,577"	P-253	-3°3' 39,937"	-58°29' 9,027"
P-42	-3°3' 59,153"	-58°30' 38,583"	P-254	-3°3' 39,175"	-58°29' 8,742"
P-43	-3°3' 58,904"	-58°30' 39,482"	P-255	-3°3' 38,123"	-58°29' 8,420"
P-44	-3°3' 58,902"	-58°30' 39,490"	P-256	-3°3' 36,775"	-58°29' 8,011"
P-45	-3°3' 58,901"	-58°30' 39,493"	P-257	-3°3' 36,773"	-58°29' 8,011"
P-46	-3°3' 58,643"	-58°30' 40,130"	P-258	-3°3' 34,609"	-58°29' 7,322"
P-47	-3°3' 58,298"	-58°30' 41,335"	P-259	-3°3' 33,199"	-58°29' 6,860"
P-48	-3°3' 58,298"	-58°30' 41,337"	P-260	-3°3' 33,196"	-58°29' 6,859"

P-49	-3°3' 57,800"	-58°30' 42,943"	P-261	-3°3' 32,033"	-58°29' 6,434"
P-50	-3°3' 57,412"	-58°30' 44,234"	P-262	-3°3' 29,722"	-58°29' 5,607"
P-51	-3°3' 57,252"	-58°30' 45,036"	P-263	-3°3' 28,223"	-58°29' 5,188"
P-52	-3°3' 57,231"	-58°30' 45,438"	P-264	-3°3' 28,216"	-58°29' 5,186"
P-53	-3°3' 57,271"	-58°30' 45,721"	P-265	-3°3' 28,215"	-58°29' 5,186"
P-54	-3°3' 57,352"	-58°30' 45,985"	P-266	-3°3' 27,052"	-58°29' 4,745"
P-55	-3°3' 57,507"	-58°30' 46,304"	P-267	-3°3' 27,047"	-58°29' 4,743"
P-56	-3°3' 57,738"	-58°30' 46,643"	P-268	-3°3' 26,051"	-58°29' 4,294"
P-57	-3°3' 58,149"	-58°30' 47,148"	P-269	-3°3' 23,585"	-58°29' 3,499"
P-58	-3°3' 59,337"	-58°30' 48,183"	P-270	-3°3' 23,582"	-58°29' 3,498"
P-59	-3°3' 59,340"	-58°30' 48,186"	P-271	-3°3' 21,386"	-58°29' 2,713"
P-60	-3°4' 0,823"	-58°30' 49,580"	P-272	-3°3' 19,316"	-58°29' 1,961"
P-61	-3°4' 1,887"	-58°30' 50,577"	P-273	-3°3' 16,977"	-58°29' 1,190"
P-62	-3°4' 3,292"	-58°30' 51,841"	P-274	-3°3' 15,365"	-58°29' 0,749"
P-63	-3°4' 4,656"	-58°30' 52,923"	P-275	-3°3' 15,357"	-58°29' 0,747"
P-64	-3°4' 4,658"	-58°30' 52,924"	P-276	-3°3' 14,249"	-58°29' 0,338"
P-65	-3°4' 4,661"	-58°30' 52,927"	P-277	-3°3' 14,247"	-58°29' 0,337"
P-66	-3°4' 5,823"	-58°30' 53,989"	P-278	-3°3' 12,385"	-58°28' 59,618"
P-67	-3°4' 6,713"	-58°30' 54,814"	P-279	-3°3' 10,963"	-58°28' 59,098"
P-68	-3°4' 8,754"	-58°30' 56,502"	P-280	-3°3' 10,955"	-58°28' 59,095"

Manaus-AM,

21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBIDO ORIGINAL
Em: 21/07/2023



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01 fls. 03

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

Coordenadas Geográficas:

P-69	-3°4' 8,756"	-58°30' 56,504"	P-281	-3°3' 10,948"	-58°28' 59,091"
P-70	-3°4' 10,735"	-58°30' 58,274"	P-282	-3°3' 10,944"	-58°28' 59,089"
P-71	-3°4' 12,379"	-58°30' 59,711"	P-283	-3°3' 10,411"	-58°28' 58,750"
P-72	-3°4' 13,488"	-58°31' 0,644"	P-284	-3°3' 10,400"	-58°28' 58,742"
P-73	-3°4' 13,494"	-58°31' 0,649"	P-285	-3°3' 10,391"	-58°28' 58,733"
P-74	-3°4' 13,500"	-58°31' 0,655"	P-286	-3°3' 10,115"	-58°28' 58,428"
P-75	-3°4' 13,505"	-58°31' 0,662"	P-287	-3°3' 10,113"	-58°28' 58,426"
P-76	-3°4' 13,510"	-58°31' 0,669"	P-288	-3°3' 10,108"	-58°28' 58,419"
P-77	-3°4' 13,514"	-58°31' 0,677"	P-289	-3°3' 10,103"	-58°28' 58,412"
P-78	-3°4' 13,517"	-58°31' 0,685"	P-290	-3°3' 10,099"	-58°28' 58,404"
P-79	-3°4' 13,520"	-58°31' 0,693"	P-291	-3°3' 10,096"	-58°28' 58,396"
P-80	-3°4' 13,521"	-58°31' 0,701"	P-292	-3°3' 10,094"	-58°28' 58,388"
P-81	-3°4' 13,523"	-58°31' 0,709"	P-293	-3°3' 10,092"	-58°28' 58,380"
P-82	-3°4' 13,523"	-58°31' 0,718"	P-294	-3°3' 10,091"	-58°28' 58,372"
P-83	-3°4' 13,523"	-58°31' 0,726"	P-295	-3°3' 10,090"	-58°28' 58,363"
P-84	-3°4' 13,521"	-58°31' 0,735"	P-296	-3°3' 10,091"	-58°28' 58,355"
P-85	-3°4' 13,520"	-58°31' 0,743"	P-297	-3°3' 10,092"	-58°28' 58,346"
P-86	-3°4' 13,517"	-58°31' 0,751"	P-298	-3°3' 10,094"	-58°28' 58,338"
P-87	-3°4' 13,514"	-58°31' 0,759"	P-299	-3°3' 10,096"	-58°28' 58,330"
P-88	-3°4' 13,510"	-58°31' 0,766"	P-300	-3°3' 10,099"	-58°28' 58,322"
P-89	-3°4' 13,505"	-58°31' 0,773"	P-301	-3°3' 10,103"	-58°28' 58,314"
P-90	-3°4' 13,500"	-58°31' 0,780"	P-302	-3°3' 10,108"	-58°28' 58,307"
P-91	-3°4' 13,494"	-58°31' 0,786"	P-303	-3°3' 10,113"	-58°28' 58,301"
P-92	-3°4' 13,488"	-58°31' 0,792"	P-304	-3°3' 10,119"	-58°28' 58,294"
P-93	-3°4' 13,481"	-58°31' 0,797"	P-305	-3°3' 10,125"	-58°28' 58,289"
P-94	-3°4' 13,474"	-58°31' 0,802"	P-306	-3°3' 10,132"	-58°28' 58,283"
P-95	-3°4' 13,467"	-58°31' 0,806"	P-307	-3°3' 10,139"	-58°28' 58,279"
P-96	-3°4' 13,459"	-58°31' 0,809"	P-308	-3°3' 10,147"	-58°28' 58,275"
P-97	-3°4' 13,451"	-58°31' 0,812"	P-309	-3°3' 10,155"	-58°28' 58,272"
P-98	-3°4' 13,442"	-58°31' 0,813"	P-310	-3°3' 10,163"	-58°28' 58,269"

Manaus-AM,

21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 21/07/2023

L. J. de



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01 fls. 04

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

Coordenadas Geográficas:

P-99	-3°4' 13,434"	-58°31' 0,815"	P-311	-3°3' 10,171"	-58°28' 58,267"
P-100	-3°4' 13,425"	-58°31' 0,815"	P-312	-3°3' 10,179"	-58°28' 58,266"
P-101	-3°4' 13,417"	-58°31' 0,815"	P-313	-3°3' 10,188"	-58°28' 58,266"
P-102	-3°4' 13,408"	-58°31' 0,813"	P-314	-3°3' 10,196"	-58°28' 58,266"
P-103	-3°4' 13,400"	-58°31' 0,812"	P-315	-3°3' 10,205"	-58°28' 58,267"
P-104	-3°4' 13,392"	-58°31' 0,809"	P-316	-3°3' 10,213"	-58°28' 58,269"
P-105	-3°4' 13,384"	-58°31' 0,806"	P-317	-3°3' 10,221"	-58°28' 58,272"
P-106	-3°4' 13,376"	-58°31' 0,802"	P-318	-3°3' 10,229"	-58°28' 58,275"
P-107	-3°4' 13,369"	-58°31' 0,797"	P-319	-3°3' 10,237"	-58°28' 58,279"
P-108	-3°4' 13,362"	-58°31' 0,792"	P-320	-3°3' 10,244"	-58°28' 58,283"
P-109	-3°4' 12,252"	-58°30' 59,858"	P-321	-3°3' 10,251"	-58°28' 58,289"
P-110	-3°4' 12,251"	-58°30' 59,857"	P-322	-3°3' 10,261"	-58°28' 58,298"
P-111	-3°4' 10,605"	-58°30' 58,420"	P-323	-3°3' 10,527"	-58°28' 58,593"
P-112	-3°4' 10,605"	-58°30' 58,419"	P-324	-3°3' 11,040"	-58°28' 58,919"
P-113	-3°4' 8,627"	-58°30' 56,650"	P-325	-3°3' 12,453"	-58°28' 59,436"
P-114	-3°4' 6,586"	-58°30' 54,961"	P-326	-3°3' 12,455"	-58°28' 59,436"
P-115	-3°4' 6,582"	-58°30' 54,958"	P-327	-3°3' 14,317"	-58°29' 0,156"
P-116	-3°4' 5,690"	-58°30' 54,132"	P-328	-3°3' 15,421"	-58°29' 0,563"
P-117	-3°4' 4,531"	-58°30' 53,072"	P-329	-3°3' 17,032"	-58°29' 1,003"
P-118	-3°4' 3,168"	-58°30' 51,991"	P-330	-3°3' 17,036"	-58°29' 1,005"
P-119	-3°4' 3,166"	-58°30' 51,989"	P-331	-3°3' 19,378"	-58°29' 1,777"
P-120	-3°4' 3,163"	-58°30' 51,987"	P-332	-3°3' 19,381"	-58°29' 1,778"
P-121	-3°4' 1,756"	-58°30' 50,721"	P-333	-3°3' 21,453"	-58°29' 2,530"
P-122	-3°4' 1,754"	-58°30' 50,719"	P-334	-3°3' 23,647"	-58°29' 3,315"
P-123	-3°4' 0,689"	-58°30' 49,722"	P-335	-3°3' 26,116"	-58°29' 4,110"
P-124	-3°3' 59,207"	-58°30' 48,328"	P-336	-3°3' 26,120"	-58°29' 4,111"
P-125	-3°3' 58,014"	-58°30' 47,289"	P-337	-3°3' 26,127"	-58°29' 4,114"
P-126	-3°3' 58,004"	-58°30' 47,278"	P-338	-3°3' 27,125"	-58°29' 4,564"
P-127	-3°3' 58,003"	-58°30' 47,277"	P-339	-3°3' 28,280"	-58°29' 5,002"
P-128	-3°3' 57,584"	-58°30' 46,762"	P-340	-3°3' 29,779"	-58°29' 5,421"
P-129	-3°3' 57,579"	-58°30' 46,756"	P-341	-3°3' 29,785"	-58°29' 5,423"
P-130	-3°3' 57,341"	-58°30' 46,407"	P-342	-3°3' 32,100"	-58°29' 6,251"

Manaus-AM,

21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 21/07/2023

Li G1 ds



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01 fls. 05

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

Coordenadas Geográficas:

P-131	-3°3' 57,337"	-58°30' 46,401"	P-343	-3°3' 33,262"	-58°29' 6,676"
P-132	-3°3' 57,334"	-58°30' 46,395"	P-344	-3°3' 34,670"	-58°29' 7,137"
P-133	-3°3' 57,173"	-58°30' 46,063"	P-345	-3°3' 36,832"	-58°29' 7,826"
P-134	-3°3' 57,169"	-58°30' 46,054"	P-346	-3°3' 38,180"	-58°29' 8,234"
P-135	-3°3' 57,168"	-58°30' 46,049"	P-347	-3°3' 39,235"	-58°29' 8,557"
P-136	-3°3' 57,082"	-58°30' 45,770"	P-348	-3°3' 39,240"	-58°29' 8,559"
P-137	-3°3' 57,079"	-58°30' 45,759"	P-349	-3°3' 39,241"	-58°29' 8,559"
P-138	-3°3' 57,079"	-58°30' 45,755"	P-350	-3°3' 40,016"	-58°29' 8,849"
P-139	-3°3' 57,036"	-58°30' 45,455"	P-351	-3°3' 40,023"	-58°29' 8,852"
P-140	-3°3' 57,035"	-58°30' 45,442"	P-352	-3°3' 40,030"	-58°29' 8,856"
P-141	-3°3' 57,035"	-58°30' 45,437"	P-353	-3°3' 40,035"	-58°29' 8,859"
P-142	-3°3' 57,057"	-58°30' 45,019"	P-354	-3°3' 40,594"	-58°29' 9,224"
P-143	-3°3' 57,059"	-58°30' 45,007"	P-355	-3°3' 40,604"	-58°29' 9,231"
P-144	-3°3' 57,059"	-58°30' 45,005"	P-356	-3°3' 40,606"	-58°29' 9,233"
P-145	-3°3' 57,222"	-58°30' 44,191"	P-357	-3°3' 41,058"	-58°29' 9,641"
P-146	-3°3' 57,224"	-58°30' 44,182"	P-358	-3°3' 41,067"	-58°29' 9,650"
P-147	-3°3' 57,613"	-58°30' 42,887"	P-359	-3°3' 41,070"	-58°29' 9,654"
P-148	-3°3' 58,111"	-58°30' 41,281"	P-360	-3°3' 41,704"	-58°29' 10,480"
P-149	-3°3' 58,457"	-58°30' 40,072"	P-361	-3°3' 42,199"	-58°29' 11,123"
P-150	-3°3' 58,459"	-58°30' 40,066"	P-362	-3°3' 42,206"	-58°29' 11,133"
P-151	-3°3' 58,460"	-58°30' 40,063"	P-363	-3°3' 42,209"	-58°29' 11,141"
P-152	-3°3' 58,717"	-58°30' 39,425"	P-364	-3°3' 42,585"	-58°29' 11,934"
P-153	-3°3' 58,964"	-58°30' 38,534"	P-365	-3°3' 42,918"	-58°29' 12,641"
P-154	-3°3' 59,071"	-58°30' 38,029"	P-366	-3°3' 42,921"	-58°29' 12,649"
P-155	-3°3' 59,135"	-58°30' 37,310"	P-367	-3°3' 42,922"	-58°29' 12,651"
P-156	-3°3' 58,988"	-58°30' 36,606"	P-368	-3°3' 43,116"	-58°29' 13,214"
P-157	-3°3' 58,764"	-58°30' 35,571"	P-369	-3°3' 43,119"	-58°29' 13,226"
P-158	-3°3' 58,337"	-58°30' 34,129"	P-370	-3°3' 43,355"	-58°29' 14,361"
P-159	-3°3' 57,973"	-58°30' 33,049"	P-371	-3°3' 43,761"	-58°29' 16,354"
P-160	-3°3' 57,971"	-58°30' 33,043"	P-372	-3°3' 44,178"	-58°29' 18,368"
P-161	-3°3' 57,821"	-58°30' 32,486"	P-373	-3°3' 44,179"	-58°29' 18,371"
P-162	-3°3' 57,819"	-58°30' 32,478"	P-374	-3°3' 44,413"	-58°29' 19,718"
P-163	-3°3' 57,819"	-58°30' 32,473"	P-375	-3°3' 44,721"	-58°29' 20,917"

Manaus-AM,

21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Emi: 21/07/2023

L. Jacy



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01 fls. 06

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

Coordenadas Geográficas:

P-164	-3°3' 57,733"	-58°30' 31,798"	P-376	-3°3' 45,333"	-58°29' 22,301"
P-165	-3°3' 57,733"	-58°30' 31,786"	P-377	-3°3' 45,955"	-58°29' 23,542"
P-166	-3°3' 57,733"	-58°30' 31,774"	P-378	-3°3' 45,955"	-58°29' 23,544"
P-167	-3°3' 57,821"	-58°30' 31,078"	P-379	-3°3' 46,835"	-58°29' 25,365"
P-168	-3°3' 57,821"	-58°30' 31,073"	P-380	-3°3' 47,383"	-58°29' 26,447"
P-169	-3°3' 57,822"	-58°30' 31,067"	P-381	-3°3' 47,383"	-58°29' 26,448"
P-170	-3°3' 58,126"	-58°30' 29,809"	P-382	-3°3' 47,673"	-58°29' 27,037"
P-171	-3°3' 58,127"	-58°30' 29,804"	P-383	-3°3' 47,677"	-58°29' 27,047"
P-172	-3°3' 58,623"	-58°30' 28,139"	P-384	-3°3' 47,847"	-58°29' 27,519"
P-173	-3°3' 58,828"	-58°30' 27,000"	P-385	-3°3' 47,849"	-58°29' 27,527"
P-174	-3°3' 58,935"	-58°30' 26,252"	P-386	-3°3' 48,042"	-58°29' 28,255"
P-175	-3°3' 58,873"	-58°30' 25,472"	P-387	-3°3' 48,044"	-58°29' 28,263"
P-176	-3°3' 58,777"	-58°30' 24,681"	P-388	-3°3' 48,045"	-58°29' 28,273"
P-177	-3°3' 58,777"	-58°30' 24,679"	P-389	-3°3' 48,161"	-58°29' 29,945"
P-178	-3°3' 58,533"	-58°30' 22,183"	P-390	-3°3' 48,161"	-58°29' 29,947"
P-179	-3°3' 58,532"	-58°30' 22,179"	P-391	-3°3' 48,255"	-58°29' 32,250"
P-180	-3°3' 58,438"	-58°30' 20,497"	P-392	-3°3' 48,255"	-58°29' 32,254"
P-181	-3°3' 58,438"	-58°30' 20,492"	P-393	-3°3' 48,264"	-58°29' 33,700"
P-182	-3°3' 58,438"	-58°30' 20,490"	P-394	-3°3' 48,282"	-58°29' 35,787"
P-183	-3°3' 58,474"	-58°30' 17,867"	P-395	-3°3' 48,355"	-58°29' 37,574"
P-184	-3°3' 58,447"	-58°30' 13,915"	P-396	-3°3' 48,355"	-58°29' 37,577"
P-185	-3°3' 58,447"	-58°30' 13,913"	P-397	-3°3' 48,385"	-58°29' 39,427"
P-186	-3°3' 58,482"	-58°30' 11,752"	P-398	-3°3' 48,501"	-58°29' 41,252"
P-187	-3°3' 58,421"	-58°30' 10,072"	P-399	-3°3' 48,501"	-58°29' 41,254"
P-188	-3°3' 58,263"	-58°30' 9,397"	P-400	-3°3' 48,605"	-58°29' 43,996"
P-189	-3°3' 57,954"	-58°30' 8,290"	P-401	-3°3' 48,698"	-58°29' 46,341"
P-190	-3°3' 57,647"	-58°30' 7,549"	P-402	-3°3' 48,814"	-58°29' 48,294"
P-191	-3°3' 57,048"	-58°30' 6,385"	P-403	-3°3' 48,919"	-58°29' 49,576"
P-192	-3°3' 55,813"	-58°30' 4,157"	P-404	-3°3' 48,983"	-58°29' 50,085"
P-193	-3°3' 55,812"	-58°30' 4,155"	P-405	-3°3' 49,098"	-58°29' 50,665"
P-194	-3°3' 54,998"	-58°30' 2,597"	P-406	-3°3' 49,320"	-58°29' 51,319"
P-195	-3°3' 54,054"	-58°30' 0,937"	P-407	-3°3' 49,682"	-58°29' 52,149"
P-196	-3°3' 54,053"	-58°30' 0,936"	P-408	-3°3' 50,379"	-58°29' 53,508"
P-197	-3°3' 53,022"	-58°29' 59,071"	P-409	-3°3' 51,186"	-58°29' 55,110"
P-198	-3°3' 53,021"	-58°29' 59,069"	P-410	-3°3' 52,281"	-58°29' 57,253"

Manaus-AM, 21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geisler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 21/07/2023

Li Jg A



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 307/22-01 fls. 07

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 7196/2022-34

Coordenadas Geográficas:

P-199	-3°3' 52,108"	-58°29' 57,343"	P-411	-3°3' 53,193"	-58°29' 58,978"
P-200	-3°3' 52,108"	-58°29' 57,342"	P-412	-3°3' 54,224"	-58°30' 0,842"
P-201	-3°3' 51,012"	-58°29' 55,198"	P-413	-3°3' 55,169"	-58°30' 2,503"
P-202	-3°3' 50,205"	-58°29' 53,595"	P-414	-3°3' 55,170"	-58°30' 2,506"
P-203	-3°3' 49,507"	-58°29' 52,234"	P-415	-3°3' 55,985"	-58°30' 4,064"
P-204	-3°3' 49,504"	-58°29' 52,229"	P-416	-3°3' 57,220"	-58°30' 6,293"
P-205	-3°3' 49,139"	-58°29' 51,393"	P-417	-3°3' 57,221"	-58°30' 6,296"
P-206	-3°3' 49,137"	-58°29' 51,388"	P-418	-3°3' 57,822"	-58°30' 7,464"
P-207	-3°3' 49,136"	-58°29' 51,385"	P-419	-3°3' 57,826"	-58°30' 7,471"
P-208	-3°3' 48,911"	-58°29' 50,721"	P-420	-3°3' 58,137"	-58°30' 8,221"
P-209	-3°3' 48,908"	-58°29' 50,709"	P-421	-3°3' 58,138"	-58°30' 8,225"
P-210	-3°3' 48,790"	-58°29' 50,120"	P-422	-3°3' 58,141"	-58°30' 8,233"
P-211	-3°3' 48,790"	-58°29' 50,117"	P-423	-3°3' 58,451"	-58°30' 9,347"
P-212	-3°3' 48,789"	-58°29' 50,113"	P-424	-3°3' 58,452"	-58°30' 9,351"

Manaus-AM,

21 JUL 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente