

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27 / 09 / 23

Lauro Loureiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 99927-3728

FAX: (92) 3521-2271

REGISTRO NO IPAAM: 1008.2326

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

ATIVIDADE: Recuperação de Ramal

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Ramal Terra Preta, no Município de Itacoatiara-AM.

Coordenadas Geográficas: EM ANEXO

FINALIDADE: Autorizar a realização dos serviços de engenharia para Recuperação do Ramal do Terra Preta, no Município de Itacoatiara-AM.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Pequeno **PORTE:** Médio

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 01 ANO.

Atenção:

- Esta licença é composta de 18 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM, **27 SET 2023**

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LAU Nº 202/2023

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 15077/2022-55**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. **Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM.**
8. Comunicar ao IPAAM o início das obras de recuperação e revitalização do **Ramal Terra Preta**, localizado na Zona Rural do Município de Itacoatiara-AM, assim como qualquer sinistro que venha a ocorrer na área da obra.
9. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deverá ser fornecido por pessoa física/jurídica licenciada neste IPAAM.
10. As áreas destinadas a aterro de inertes (bota-fora) e empréstimo, deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM.
11. Em caso de intervenção em propriedade (s) particular (es), realizar somente após a obtenção da concessão permissionária.
12. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos gerados na obra.
13. Adotar medidas de contenção visando minimizar assoreamento do corpo d'água na área de influência direta do empreendimento.
14. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de indícios de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM
15. Os documentos ambientais gerados por força do contrato a ser firmado entre a interessada e a executora da obra, deverão ser submetidos à apreciação deste IPAAM para anuência.
16. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM.
17. Apresentar **semestralmente** a este IPAAM, relatório da destinação dos resíduos sólidos oriundos do processo de instalação da atividade licenciada.
18. Apresentar ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas não pavimentadas e não edificadas e sinalização do trecho.

2023 132 1 1

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27/09/23

Lauro Corvello



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

PONTOS DE COORDENADAS: ramal - FL.68					
PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE			
P-01	59° 20' 19.08" W	2° 57' 35.16" S	P-33	59° 20' 27.46" W	2° 57' 39.76" S
P-02	59° 20' 19.47" W	2° 57' 35.30" S	P-34	59° 20' 27.65" W	2° 57' 40.22" S
P-03	59° 20' 19.48" W	2° 57' 35.30" S	P-35	59° 20' 27.73" W	2° 57' 40.69" S
P-04	59° 20' 19.48" W	2° 57' 35.31" S	P-36	59° 20' 27.73" W	2° 57' 40.70" S
P-05	59° 20' 19.49" W	2° 57' 35.31" S	P-37	59° 20' 27.97" W	2° 57' 41.41" S
P-06	59° 20' 19.93" W	2° 57' 35.38" S	P-38	59° 20' 27.97" W	2° 57' 41.41" S
P-07	59° 20' 19.95" W	2° 57' 35.38" S	P-39	59° 20' 28.11" W	2° 57' 41.84" S
P-08	59° 20' 19.96" W	2° 57' 35.38" S	P-40	59° 20' 28.49" W	2° 57' 42.94" S
P-09	59° 20' 20.63" W	2° 57' 35.29" S	P-41	59° 20' 28.75" W	2° 57' 43.66" S
P-10	59° 20' 20.63" W	2° 57' 35.29" S	P-42	59° 20' 28.91" W	2° 57' 44.18" S
P-11	59° 20' 21.45" W	2° 57' 35.16" S	P-43	59° 20' 29.02" W	2° 57' 44.54" S
P-12	59° 20' 22.22" W	2° 57' 35.11" S	P-44	59° 20' 29.14" W	2° 57' 44.90" S
P-13	59° 20' 22.22" W	2° 57' 35.11" S	P-45	59° 20' 29.14" W	2° 57' 44.90" S
P-14	59° 20' 22.98" W	2° 57' 35.05" S	P-46	59° 20' 29.14" W	2° 57' 44.91" S
P-15	59° 20' 23.56" W	2° 57' 35.00" S	P-47	59° 20' 29.43" W	2° 57' 45.53" S
P-16	59° 20' 24.17" W	2° 57' 35.03" S	P-48	59° 20' 29.44" W	2° 57' 45.54" S
P-17	59° 20' 24.70" W	2° 57' 35.10" S	P-49	59° 20' 29.44" W	2° 57' 45.54" S
P-18	59° 20' 25.10" W	2° 57' 35.30" S	P-50	59° 20' 29.90" W	2° 57' 46.28" S
P-19	59° 20' 25.46" W	2° 57' 35.59" S	P-51	59° 20' 29.90" W	2° 57' 46.29" S
P-20	59° 20' 25.71" W	2° 57' 35.91" S	P-52	59° 20' 30.34" W	2° 57' 46.88" S
P-21	59° 20' 25.99" W	2° 57' 36.37" S	P-53	59° 20' 30.34" W	2° 57' 46.89" S
P-22	59° 20' 25.99" W	2° 57' 36.37" S	P-54	59° 20' 30.86" W	2° 57' 47.55" S
P-23	59° 20' 26.22" W	2° 57' 36.73" S	P-55	59° 20' 30.86" W	2° 57' 47.55" S
P-24	59° 20' 26.51" W	2° 57' 37.25" S	P-56	59° 20' 30.86" W	2° 57' 47.55" S
P-25	59° 20' 26.51" W	2° 57' 37.25" S	P-57	59° 20' 31.36" W	2° 57' 48.11" S
P-26	59° 20' 26.51" W	2° 57' 37.25" S	P-58	59° 20' 31.36" W	2° 57' 48.11" S
P-27	59° 20' 26.75" W	2° 57' 37.65" S	P-59	59° 20' 31.74" W	2° 57' 48.49" S
P-28	59° 20' 26.92" W	2° 57' 38.05" S	P-60	59° 20' 31.74" W	2° 57' 48.49" S
P-29	59° 20' 27.08" W	2° 57' 38.51" S	P-61	59° 20' 32.73" W	2° 57' 49.41" S
P-30	59° 20' 27.28" W	2° 57' 39.11" S	P-62	59° 20' 33.36" W	2° 57' 50.04" S
P-31	59° 20' 27.46" W	2° 57' 39.75" S	P-63	59° 20' 33.36" W	2° 57' 50.04" S
P-32	59° 20' 27.46" W	2° 57' 39.75" S	P-64	59° 20' 33.89" W	2° 57' 50.53" S
			P-65	59° 20' 33.89" W	2° 57' 50.53" S
			P-66	59° 20' 33.89" W	2° 57' 50.53" S
			P-67	59° 20' 34.53" W	2° 57' 51.05" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL
Em: 27 / 09 / 23
Rafaelo Cordeiro



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-68	59° 20' 34.54" W	2° 57' 51.06" S	P-103	59° 20' 40.53" W	2° 58' 2.95" S
P-69	59° 20' 35.20" W	2° 57' 51.50" S	P-104	59° 20' 40.91" W	2° 58' 3.39" S
P-70	59° 20' 36.16" W	2° 57' 52.15" S	P-105	59° 20' 40.92" W	2° 58' 3.40" S
P-71	59° 20' 36.17" W	2° 57' 52.15" S	P-106	59° 20' 40.92" W	2° 58' 3.40" S
P-72	59° 20' 36.71" W	2° 57' 52.50" S	P-107	59° 20' 41.46" W	2° 58' 3.84" S
P-73	59° 20' 37.18" W	2° 57' 52.81" S	P-108	59° 20' 41.47" W	2° 58' 3.85" S
P-74	59° 20' 37.46" W	2° 57' 53.07" S	P-109	59° 20' 42.00" W	2° 58' 4.20" S
P-75	59° 20' 37.74" W	2° 57' 53.48" S	P-110	59° 20' 42.01" W	2° 58' 4.21" S
P-76	59° 20' 38.02" W	2° 57' 53.96" S	P-111	59° 20' 42.01" W	2° 58' 4.21" S
P-77	59° 20' 38.02" W	2° 57' 53.96" S	P-112	59° 20' 42.89" W	2° 58' 4.71" S
P-78	59° 20' 38.46" W	2° 57' 54.61" S	P-113	59° 20' 43.44" W	2° 58' 5.10" S
P-79	59° 20' 38.60" W	2° 57' 54.92" S	P-114	59° 20' 43.45" W	2° 58' 5.10" S
P-80	59° 20' 38.60" W	2° 57' 54.93" S	P-115	59° 20' 43.45" W	2° 58' 5.10" S
P-81	59° 20' 38.96" W	2° 57' 55.59" S	P-116	59° 20' 44.02" W	2° 58' 5.38" S
P-82	59° 20' 39.32" W	2° 57' 56.42" S	P-117	59° 20' 44.62" W	2° 58' 5.71" S
P-83	59° 20' 39.52" W	2° 57' 57.09" S	P-118	59° 20' 44.62" W	2° 58' 5.71" S
P-84	59° 20' 39.64" W	2° 57' 57.86" S	P-119	59° 20' 45.09" W	2° 58' 5.96" S
P-85	59° 20' 39.57" W	2° 57' 58.62" S	P-120	59° 20' 45.10" W	2° 58' 5.96" S
P-86	59° 20' 39.57" W	2° 57' 58.63" S	P-121	59° 20' 45.56" W	2° 58' 6.18" S
P-87	59° 20' 39.57" W	2° 57' 58.64" S	P-122	59° 20' 45.85" W	2° 58' 6.32" S
P-88	59° 20' 39.66" W	2° 57' 59.60" S	P-123	59° 20' 46.11" W	2° 58' 6.46" S
P-89	59° 20' 39.71" W	2° 58' 0.35" S	P-124	59° 20' 46.12" W	2° 58' 6.47" S
P-90	59° 20' 39.75" W	2° 58' 0.96" S	P-125	59° 20' 46.14" W	2° 58' 6.47" S
P-91	59° 20' 39.75" W	2° 58' 0.97" S	P-126	59° 20' 46.35" W	2° 58' 6.52" S
P-92	59° 20' 39.80" W	2° 58' 1.35" S	P-127	59° 20' 46.61" W	2° 58' 6.60" S
P-93	59° 20' 39.80" W	2° 58' 1.35" S	P-128	59° 20' 46.95" W	2° 58' 6.76" S
P-94	59° 20' 39.80" W	2° 58' 1.36" S	P-129	59° 20' 47.31" W	2° 58' 6.96" S
P-95	59° 20' 39.96" W	2° 58' 1.88" S	P-130	59° 20' 47.70" W	2° 58' 7.21" S
P-96	59° 20' 39.96" W	2° 58' 1.88" S	P-131	59° 20' 48.03" W	2° 58' 7.48" S
P-97	59° 20' 39.96" W	2° 58' 1.89" S	P-132	59° 20' 48.03" W	2° 58' 7.49" S
P-98	59° 20' 40.21" W	2° 58' 2.44" S	P-133	59° 20' 48.55" W	2° 58' 7.86" S
P-99	59° 20' 40.21" W	2° 58' 2.45" S	P-134	59° 20' 48.55" W	2° 58' 7.86" S
P-100	59° 20' 40.22" W	2° 58' 2.45" S	P-135	59° 20' 49.02" W	2° 58' 8.18" S
P-101	59° 20' 40.53" W	2° 58' 2.94" S	P-136	59° 20' 49.81" W	2° 58' 8.79" S
P-102	59° 20' 40.53" W	2° 58' 2.95" S	P-137	59° 20' 49.82" W	2° 58' 8.79" S

Manaus-AM, **27 SET 2023**

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/IpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

**Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM**

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27/09/23

Rauno Corvello



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.03

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-138	59° 20' 50.24" W	2° 58' 9.09" S	P-173	59° 20' 55.79" W	2° 58' 21.80" S
P-139	59° 20' 50.45" W	2° 58' 9.25" S	P-174	59° 20' 55.34" W	2° 58' 22.26" S
P-140	59° 20' 50.46" W	2° 58' 9.25" S	P-175	59° 20' 55.33" W	2° 58' 22.27" S
P-141	59° 20' 50.77" W	2° 58' 9.45" S	P-176	59° 20' 55.33" W	2° 58' 22.27" S
P-142	59° 20' 51.07" W	2° 58' 9.70" S	P-177	59° 20' 55.32" W	2° 58' 22.28" S
P-143	59° 20' 51.51" W	2° 58' 10.20" S	P-178	59° 20' 55.32" W	2° 58' 22.28" S
P-144	59° 20' 51.99" W	2° 58' 10.74" S	P-179	59° 20' 54.99" W	2° 58' 22.91" S
P-145	59° 20' 52.49" W	2° 58' 11.33" S	P-180	59° 20' 54.98" W	2° 58' 22.92" S
P-146	59° 20' 52.80" W	2° 58' 11.76" S	P-181	59° 20' 54.78" W	2° 58' 23.41" S
P-147	59° 20' 52.81" W	2° 58' 11.76" S	P-182	59° 20' 54.78" W	2° 58' 23.42" S
P-148	59° 20' 52.81" W	2° 58' 11.77" S	P-183	59° 20' 54.78" W	2° 58' 23.43" S
P-149	59° 20' 53.10" W	2° 58' 12.09" S	P-184	59° 20' 54.77" W	2° 58' 23.43" S
P-150	59° 20' 53.52" W	2° 58' 12.70" S	P-185	59° 20' 54.77" W	2° 58' 23.44" S
P-151	59° 20' 53.52" W	2° 58' 12.70" S	P-186	59° 20' 54.72" W	2° 58' 23.87" S
P-152	59° 20' 54.03" W	2° 58' 13.41" S	P-187	59° 20' 54.72" W	2° 58' 23.88" S
P-153	59° 20' 54.03" W	2° 58' 13.42" S	P-188	59° 20' 54.69" W	2° 58' 24.55" S
P-154	59° 20' 54.66" W	2° 58' 14.23" S	P-189	59° 20' 54.69" W	2° 58' 24.55" S
P-155	59° 20' 54.67" W	2° 58' 14.23" S	P-190	59° 20' 54.69" W	2° 58' 24.56" S
P-156	59° 20' 54.67" W	2° 58' 14.24" S	P-191	59° 20' 54.69" W	2° 58' 24.57" S
P-157	59° 20' 55.30" W	2° 58' 14.92" S	P-192	59° 20' 54.69" W	2° 58' 24.57" S
P-158	59° 20' 56.08" W	2° 58' 15.93" S	P-193	59° 20' 54.79" W	2° 58' 25.06" S
P-159	59° 20' 56.08" W	2° 58' 15.93" S	P-194	59° 20' 54.79" W	2° 58' 25.06" S
P-160	59° 20' 56.09" W	2° 58' 15.93" S	P-195	59° 20' 54.89" W	2° 58' 25.48" S
P-161	59° 20' 56.79" W	2° 58' 16.73" S	P-196	59° 20' 54.90" W	2° 58' 25.49" S
P-162	59° 20' 57.35" W	2° 58' 17.37" S	P-197	59° 20' 55.09" W	2° 58' 26.03" S
P-163	59° 20' 57.35" W	2° 58' 17.37" S	P-198	59° 20' 55.10" W	2° 58' 26.04" S
P-164	59° 20' 58.09" W	2° 58' 18.15" S	P-199	59° 20' 55.10" W	2° 58' 26.05" S
P-165	59° 20' 58.53" W	2° 58' 18.65" S	P-200	59° 20' 55.27" W	2° 58' 26.35" S
P-166	59° 20' 58.79" W	2° 58' 19.03" S	P-201	59° 20' 55.41" W	2° 58' 26.72" S
P-167	59° 20' 58.85" W	2° 58' 19.15" S	P-202	59° 20' 55.41" W	2° 58' 26.72" S
P-168	59° 20' 58.81" W	2° 58' 19.28" S	P-203	59° 20' 55.60" W	2° 58' 27.18" S
P-169	59° 20' 57.92" W	2° 58' 20.09" S	P-204	59° 20' 55.60" W	2° 58' 27.18" S
P-170	59° 20' 56.63" W	2° 58' 21.12" S	P-205	59° 20' 55.69" W	2° 58' 27.40" S
P-171	59° 20' 55.80" W	2° 58' 21.79" S	P-206	59° 20' 55.70" W	2° 58' 27.41" S
P-172	59° 20' 55.79" W	2° 58' 21.79" S	P-207	59° 20' 55.70" W	2° 58' 27.41" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBIO ORIGINAL
Em: 27/09/23
Rauono Loureiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.04

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-208	59° 20' 55.98" W	2° 58' 27.82" S	P-243	59° 20' 59.23" W	2° 58' 42.47" S
P-209	59° 20' 56.07" W	2° 58' 28.04" S	P-244	59° 20' 59.24" W	2° 58' 42.48" S
P-210	59° 20' 56.16" W	2° 58' 28.52" S	P-245	59° 20' 59.24" W	2° 58' 42.49" S
P-211	59° 20' 56.20" W	2° 58' 28.92" S	P-246	59° 20' 59.24" W	2° 58' 42.49" S
P-212	59° 20' 56.27" W	2° 58' 29.74" S	P-247	59° 20' 59.58" W	2° 58' 43.00" S
P-213	59° 20' 56.25" W	2° 58' 30.74" S	P-248	59° 20' 59.87" W	2° 58' 43.50" S
P-214	59° 20' 56.18" W	2° 58' 31.80" S	P-249	59° 21' 0.19" W	2° 58' 44.13" S
P-215	59° 20' 56.08" W	2° 58' 32.43" S	P-250	59° 21' 0.20" W	2° 58' 44.14" S
P-216	59° 20' 56.08" W	2° 58' 32.44" S	P-251	59° 21' 0.20" W	2° 58' 44.14" S
P-217	59° 20' 56.08" W	2° 58' 32.45" S	P-252	59° 21' 0.40" W	2° 58' 44.46" S
P-218	59° 20' 56.09" W	2° 58' 33.25" S	P-253	59° 21' 0.51" W	2° 58' 44.87" S
P-219	59° 20' 56.09" W	2° 58' 33.25" S	P-254	59° 21' 0.51" W	2° 58' 44.88" S
P-220	59° 20' 56.14" W	2° 58' 33.92" S	P-255	59° 21' 0.52" W	2° 58' 44.89" S
P-221	59° 20' 56.18" W	2° 58' 34.54" S	P-256	59° 21' 0.52" W	2° 58' 44.90" S
P-222	59° 20' 56.22" W	2° 58' 35.06" S	P-257	59° 21' 0.52" W	2° 58' 44.90" S
P-223	59° 20' 56.22" W	2° 58' 35.07" S	P-258	59° 21' 0.68" W	2° 58' 45.16" S
P-224	59° 20' 56.22" W	2° 58' 35.08" S	P-259	59° 21' 0.78" W	2° 58' 45.56" S
P-225	59° 20' 56.44" W	2° 58' 35.79" S	P-260	59° 21' 0.85" W	2° 58' 46.17" S
P-226	59° 20' 56.74" W	2° 58' 36.75" S	P-261	59° 21' 0.91" W	2° 58' 46.72" S
P-227	59° 20' 56.74" W	2° 58' 36.75" S	P-262	59° 21' 0.91" W	2° 58' 46.73" S
P-228	59° 20' 56.74" W	2° 58' 36.75" S	P-263	59° 21' 1.11" W	2° 58' 47.87" S
P-229	59° 20' 57.02" W	2° 58' 37.46" S	P-264	59° 21' 1.12" W	2° 58' 48.60" S
P-230	59° 20' 57.33" W	2° 58' 38.55" S	P-265	59° 21' 1.12" W	2° 58' 48.61" S
P-231	59° 20' 57.46" W	2° 58' 39.11" S	P-266	59° 21' 1.33" W	2° 58' 50.35" S
P-232	59° 20' 57.46" W	2° 58' 39.11" S	P-267	59° 21' 1.40" W	2° 58' 51.22" S
P-233	59° 20' 57.66" W	2° 58' 39.78" S	P-268	59° 21' 1.40" W	2° 58' 51.23" S
P-234	59° 20' 57.66" W	2° 58' 39.79" S	P-269	59° 21' 1.43" W	2° 58' 51.61" S
P-235	59° 20' 57.66" W	2° 58' 39.79" S	P-270	59° 21' 1.43" W	2° 58' 51.62" S
P-236	59° 20' 57.82" W	2° 58' 40.18" S	P-271	59° 21' 1.43" W	2° 58' 51.63" S
P-237	59° 20' 57.83" W	2° 58' 40.19" S	P-272	59° 21' 1.60" W	2° 58' 52.33" S
P-238	59° 20' 57.83" W	2° 58' 40.20" S	P-273	59° 21' 1.60" W	2° 58' 52.33" S
P-239	59° 20' 58.22" W	2° 58' 40.77" S	P-274	59° 21' 1.72" W	2° 58' 52.80" S
P-240	59° 20' 58.85" W	2° 58' 41.68" S	P-275	59° 21' 1.72" W	2° 58' 52.81" S
P-241	59° 20' 59.11" W	2° 58' 42.11" S	P-276	59° 21' 1.81" W	2° 58' 53.09" S
P-242	59° 20' 59.23" W	2° 58' 42.47" S	P-277	59° 21' 1.88" W	2° 58' 53.32" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27 / 09 / 23

Rosario Loureiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.05

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-278	59° 21' 1.98" W	2° 58' 53.91" S	P-313	59° 21' 4.27" W	2° 59' 5.69" S
P-279	59° 21' 2.05" W	2° 58' 54.50" S	P-314	59° 21' 4.27" W	2° 59' 5.69" S
P-280	59° 21' 2.05" W	2° 58' 54.50" S	P-315	59° 21' 4.27" W	2° 59' 5.70" S
P-281	59° 21' 2.18" W	2° 58' 55.28" S	P-316	59° 21' 4.49" W	2° 59' 6.16" S
P-282	59° 21' 2.19" W	2° 58' 55.29" S	P-317	59° 21' 4.49" W	2° 59' 6.16" S
P-283	59° 21' 2.45" W	2° 58' 56.26" S	P-318	59° 21' 4.50" W	2° 59' 6.17" S
P-284	59° 21' 2.57" W	2° 58' 56.73" S	P-319	59° 21' 4.50" W	2° 59' 6.18" S
P-285	59° 21' 2.57" W	2° 58' 56.74" S	P-320	59° 21' 4.51" W	2° 59' 6.18" S
P-286	59° 21' 2.77" W	2° 58' 57.28" S	P-321	59° 21' 4.83" W	2° 59' 6.55" S
P-287	59° 21' 2.77" W	2° 58' 57.28" S	P-322	59° 21' 4.84" W	2° 59' 6.55" S
P-288	59° 21' 3.02" W	2° 58' 57.87" S	P-323	59° 21' 5.29" W	2° 59' 7.03" S
P-289	59° 21' 3.19" W	2° 58' 58.44" S	P-324	59° 21' 5.83" W	2° 59' 7.62" S
P-290	59° 21' 3.20" W	2° 58' 58.45" S	P-325	59° 21' 6.10" W	2° 59' 8.01" S
P-291	59° 21' 3.20" W	2° 58' 58.45" S	P-326	59° 21' 6.36" W	2° 59' 8.40" S
P-292	59° 21' 3.37" W	2° 58' 58.92" S	P-327	59° 21' 6.57" W	2° 59' 8.79" S
P-293	59° 21' 3.43" W	2° 58' 59.23" S	P-328	59° 21' 6.58" W	2° 59' 8.80" S
P-294	59° 21' 3.43" W	2° 58' 59.23" S	P-329	59° 21' 6.74" W	2° 59' 9.01" S
P-295	59° 21' 3.51" W	2° 58' 59.63" S	P-330	59° 21' 7.04" W	2° 59' 9.80" S
P-296	59° 21' 3.51" W	2° 58' 59.64" S	P-331	59° 21' 7.04" W	2° 59' 9.80" S
P-297	59° 21' 3.59" W	2° 58' 59.97" S	P-332	59° 21' 7.58" W	2° 59' 11.07" S
P-298	59° 21' 3.65" W	2° 59' 0.52" S	P-333	59° 21' 7.71" W	2° 59' 11.68" S
P-299	59° 21' 3.65" W	2° 59' 0.98" S	P-334	59° 21' 7.71" W	2° 59' 11.68" S
P-300	59° 21' 3.65" W	2° 59' 0.98" S	P-335	59° 21' 7.89" W	2° 59' 12.31" S
P-301	59° 21' 3.65" W	2° 59' 0.99" S	P-336	59° 21' 7.89" W	2° 59' 12.32" S
P-302	59° 21' 3.73" W	2° 59' 2.13" S	P-337	59° 21' 8.09" W	2° 59' 12.89" S
P-303	59° 21' 3.73" W	2° 59' 2.14" S	P-338	59° 21' 8.19" W	2° 59' 13.68" S
P-304	59° 21' 3.74" W	2° 59' 2.14" S	P-339	59° 21' 8.26" W	2° 59' 14.34" S
P-305	59° 21' 3.86" W	2° 59' 2.68" S	P-340	59° 21' 8.26" W	2° 59' 14.34" S
P-306	59° 21' 3.90" W	2° 59' 3.47" S	P-341	59° 21' 8.26" W	2° 59' 14.36" S
P-307	59° 21' 3.91" W	2° 59' 4.19" S	P-342	59° 21' 8.42" W	2° 59' 14.85" S
P-308	59° 21' 3.91" W	2° 59' 4.20" S	P-343	59° 21' 8.64" W	2° 59' 15.63" S
P-309	59° 21' 3.98" W	2° 59' 4.81" S	P-344	59° 21' 8.64" W	2° 59' 15.63" S
P-310	59° 21' 3.98" W	2° 59' 4.81" S	P-345	59° 21' 8.85" W	2° 59' 16.26" S
P-311	59° 21' 3.98" W	2° 59' 4.83" S	P-346	59° 21' 8.99" W	2° 59' 16.73" S
P-312	59° 21' 4.12" W	2° 59' 5.24" S	P-347	59° 21' 9.04" W	2° 59' 17.15" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27/09/23

Luana Cordeiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.06

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-348	59° 21' 9.04" W	2° 59' 17.63" S	P-383	59° 21' 8.06" W	2° 59' 36.52" S
P-349	59° 21' 8.85" W	2° 59' 18.71" S	P-384	59° 21' 8.07" W	2° 59' 36.53" S
P-350	59° 21' 8.50" W	2° 59' 20.58" S	P-385	59° 21' 8.07" W	2° 59' 36.53" S
P-351	59° 21' 8.27" W	2° 59' 21.81" S	P-386	59° 21' 8.07" W	2° 59' 36.54" S
P-352	59° 21' 8.27" W	2° 59' 21.81" S	P-387	59° 21' 8.08" W	2° 59' 36.55" S
P-353	59° 21' 8.27" W	2° 59' 21.81" S	P-388	59° 21' 8.08" W	2° 59' 36.56" S
P-354	59° 21' 8.19" W	2° 59' 22.98" S	P-389	59° 21' 8.09" W	2° 59' 36.56" S
P-355	59° 21' 8.19" W	2° 59' 22.98" S	P-390	59° 21' 8.10" W	2° 59' 36.57" S
P-356	59° 21' 8.19" W	2° 59' 22.99" S	P-391	59° 21' 8.10" W	2° 59' 36.57" S
P-357	59° 21' 8.26" W	2° 59' 23.76" S	P-392	59° 21' 8.11" W	2° 59' 36.58" S
P-358	59° 21' 8.32" W	2° 59' 24.73" S	P-393	59° 21' 8.12" W	2° 59' 36.58" S
P-359	59° 21' 8.32" W	2° 59' 24.73" S	P-394	59° 21' 8.13" W	2° 59' 36.58" S
P-360	59° 21' 8.40" W	2° 59' 25.31" S	P-395	59° 21' 8.13" W	2° 59' 36.59" S
P-361	59° 21' 8.40" W	2° 59' 25.95" S	P-396	59° 21' 8.14" W	2° 59' 36.59" S
P-362	59° 21' 8.36" W	2° 59' 26.80" S	P-397	59° 21' 8.15" W	2° 59' 36.59" S
P-363	59° 21' 8.21" W	2° 59' 27.69" S	P-398	59° 21' 8.16" W	2° 59' 36.59" S
P-364	59° 21' 8.02" W	2° 59' 28.49" S	P-399	59° 21' 8.17" W	2° 59' 36.59" S
P-365	59° 21' 7.80" W	2° 59' 29.12" S	P-400	59° 21' 8.18" W	2° 59' 36.59" S
P-366	59° 21' 7.55" W	2° 59' 29.77" S	P-401	59° 21' 8.18" W	2° 59' 36.59" S
P-367	59° 21' 7.55" W	2° 59' 29.77" S	P-402	59° 21' 8.19" W	2° 59' 36.58" S
P-368	59° 21' 7.54" W	2° 59' 29.78" S	P-403	59° 21' 8.20" W	2° 59' 36.58" S
P-369	59° 21' 7.54" W	2° 59' 29.79" S	P-404	59° 21' 8.21" W	2° 59' 36.58" S
P-370	59° 21' 7.54" W	2° 59' 29.79" S	P-405	59° 21' 8.21" W	2° 59' 36.57" S
P-371	59° 21' 7.46" W	2° 59' 30.57" S	P-406	59° 21' 8.22" W	2° 59' 36.57" S
P-372	59° 21' 7.46" W	2° 59' 30.58" S	P-407	59° 21' 8.23" W	2° 59' 36.56" S
P-373	59° 21' 7.41" W	2° 59' 31.45" S	P-408	59° 21' 8.23" W	2° 59' 36.56" S
P-374	59° 21' 7.41" W	2° 59' 31.45" S	P-409	59° 21' 8.24" W	2° 59' 36.55" S
P-375	59° 21' 7.41" W	2° 59' 31.47" S	P-410	59° 21' 8.24" W	2° 59' 36.54" S
P-376	59° 21' 7.49" W	2° 59' 32.01" S	P-411	59° 21' 8.25" W	2° 59' 36.53" S
P-377	59° 21' 7.68" W	2° 59' 33.44" S	P-412	59° 21' 8.25" W	2° 59' 36.53" S
P-378	59° 21' 7.76" W	2° 59' 34.85" S	P-413	59° 21' 8.25" W	2° 59' 36.52" S
P-379	59° 21' 7.76" W	2° 59' 34.86" S	P-414	59° 21' 8.25" W	2° 59' 36.51" S
P-380	59° 21' 7.76" W	2° 59' 34.86" S	P-415	59° 21' 8.26" W	2° 59' 36.50" S
P-381	59° 21' 8.01" W	2° 59' 36.19" S	P-416	59° 21' 8.26" W	2° 59' 36.49" S
P-382	59° 21' 8.06" W	2° 59' 36.51" S	P-417	59° 21' 8.26" W	2° 59' 36.48" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27 / 09 / 23

Rauno Cordeiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.07

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-418	59° 21' 8.25" W	2° 59' 36.48" S	P-453	59° 21' 9.23" W	2° 59' 17.14" S
P-419	59° 21' 8.20" W	2° 59' 36.16" S	P-454	59° 21' 9.23" W	2° 59' 17.13" S
P-420	59° 21' 8.20" W	2° 59' 36.16" S	P-455	59° 21' 9.18" W	2° 59' 16.70" S
P-421	59° 21' 7.95" W	2° 59' 34.83" S	P-456	59° 21' 9.18" W	2° 59' 16.69" S
P-422	59° 21' 7.87" W	2° 59' 33.42" S	P-457	59° 21' 9.18" W	2° 59' 16.68" S
P-423	59° 21' 7.87" W	2° 59' 33.42" S	P-458	59° 21' 9.04" W	2° 59' 16.21" S
P-424	59° 21' 7.69" W	2° 59' 31.98" S	P-459	59° 21' 9.04" W	2° 59' 16.20" S
P-425	59° 21' 7.69" W	2° 59' 31.98" S	P-460	59° 21' 8.82" W	2° 59' 15.57" S
P-426	59° 21' 7.60" W	2° 59' 31.45" S	P-461	59° 21' 8.60" W	2° 59' 14.80" S
P-427	59° 21' 7.65" W	2° 59' 30.59" S	P-462	59° 21' 8.60" W	2° 59' 14.80" S
P-428	59° 21' 7.73" W	2° 59' 29.83" S	P-463	59° 21' 8.45" W	2° 59' 14.31" S
P-429	59° 21' 7.98" W	2° 59' 29.19" S	P-464	59° 21' 8.39" W	2° 59' 13.66" S
P-430	59° 21' 7.98" W	2° 59' 29.19" S	P-465	59° 21' 8.39" W	2° 59' 13.65" S
P-431	59° 21' 7.98" W	2° 59' 29.19" S	P-466	59° 21' 8.28" W	2° 59' 12.85" S
P-432	59° 21' 8.20" W	2° 59' 28.55" S	P-467	59° 21' 8.28" W	2° 59' 12.85" S
P-433	59° 21' 8.21" W	2° 59' 28.54" S	P-468	59° 21' 8.28" W	2° 59' 12.83" S
P-434	59° 21' 8.40" W	2° 59' 27.73" S	P-469	59° 21' 8.08" W	2° 59' 12.26" S
P-435	59° 21' 8.40" W	2° 59' 27.73" S	P-470	59° 21' 7.90" W	2° 59' 11.63" S
P-436	59° 21' 8.56" W	2° 59' 26.83" S	P-471	59° 21' 7.77" W	2° 59' 11.02" S
P-437	59° 21' 8.56" W	2° 59' 26.82" S	P-472	59° 21' 7.77" W	2° 59' 11.01" S
P-438	59° 21' 8.59" W	2° 59' 25.95" S	P-473	59° 21' 7.77" W	2° 59' 11.00" S
P-439	59° 21' 8.59" W	2° 59' 25.95" S	P-474	59° 21' 7.22" W	2° 59' 9.72" S
P-440	59° 21' 8.60" W	2° 59' 25.31" S	P-475	59° 21' 6.91" W	2° 59' 8.93" S
P-441	59° 21' 8.59" W	2° 59' 25.29" S	P-476	59° 21' 6.91" W	2° 59' 8.91" S
P-442	59° 21' 8.51" W	2° 59' 24.71" S	P-477	59° 21' 6.90" W	2° 59' 8.90" S
P-443	59° 21' 8.45" W	2° 59' 23.74" S	P-478	59° 21' 6.74" W	2° 59' 8.68" S
P-444	59° 21' 8.45" W	2° 59' 23.74" S	P-479	59° 21' 6.52" W	2° 59' 8.30" S
P-445	59° 21' 8.38" W	2° 59' 22.98" S	P-480	59° 21' 6.52" W	2° 59' 8.30" S
P-446	59° 21' 8.47" W	2° 59' 21.83" S	P-481	59° 21' 6.26" W	2° 59' 7.90" S
P-447	59° 21' 8.69" W	2° 59' 20.62" S	P-482	59° 21' 6.26" W	2° 59' 7.90" S
P-448	59° 21' 9.04" W	2° 59' 18.74" S	P-483	59° 21' 5.99" W	2° 59' 7.50" S
P-449	59° 21' 9.04" W	2° 59' 18.74" S	P-484	59° 21' 5.98" W	2° 59' 7.49" S
P-450	59° 21' 9.23" W	2° 59' 17.66" S	P-485	59° 21' 5.98" W	2° 59' 7.49" S
P-451	59° 21' 9.23" W	2° 59' 17.65" S	P-486	59° 21' 5.43" W	2° 59' 6.90" S
P-452	59° 21' 9.23" W	2° 59' 17.64" S	P-487	59° 21' 5.43" W	2° 59' 6.90" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL
Em: 27/09/23
Lauriano Cordeiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.08

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-488	59° 21' 4.98" W	2° 59' 6.42" S	P-523	59° 21' 2.18" W	2° 58' 53.88" S
P-489	59° 21' 4.66" W	2° 59' 6.06" S	P-524	59° 21' 2.07" W	2° 58' 53.28" S
P-490	59° 21' 4.45" W	2° 59' 5.62" S	P-525	59° 21' 2.06" W	2° 58' 53.27" S
P-491	59° 21' 4.30" W	2° 59' 5.18" S	P-526	59° 21' 2.00" W	2° 58' 53.04" S
P-492	59° 21' 4.17" W	2° 59' 4.78" S	P-527	59° 21' 1.91" W	2° 58' 52.75" S
P-493	59° 21' 4.11" W	2° 59' 4.18" S	P-528	59° 21' 1.78" W	2° 58' 52.28" S
P-494	59° 21' 4.10" W	2° 59' 3.47" S	P-529	59° 21' 1.63" W	2° 58' 51.59" S
P-495	59° 21' 4.10" W	2° 59' 3.46" S	P-530	59° 21' 1.59" W	2° 58' 51.21" S
P-496	59° 21' 4.05" W	2° 59' 2.66" S	P-531	59° 21' 1.53" W	2° 58' 50.33" S
P-497	59° 21' 4.05" W	2° 59' 2.65" S	P-532	59° 21' 1.53" W	2° 58' 50.32" S
P-498	59° 21' 4.05" W	2° 59' 2.64" S	P-533	59° 21' 1.32" W	2° 58' 48.59" S
P-499	59° 21' 3.93" W	2° 59' 2.11" S	P-534	59° 21' 1.31" W	2° 58' 47.86" S
P-500	59° 21' 3.84" W	2° 59' 0.98" S	P-535	59° 21' 1.31" W	2° 58' 47.84" S
P-501	59° 21' 3.85" W	2° 59' 0.52" S	P-536	59° 21' 1.10" W	2° 58' 46.70" S
P-502	59° 21' 3.85" W	2° 59' 0.51" S	P-537	59° 21' 1.04" W	2° 58' 46.15" S
P-503	59° 21' 3.85" W	2° 59' 0.50" S	P-538	59° 21' 1.04" W	2° 58' 46.15" S
P-504	59° 21' 3.78" W	2° 58' 59.94" S	P-539	59° 21' 0.97" W	2° 58' 45.53" S
P-505	59° 21' 3.78" W	2° 58' 59.94" S	P-540	59° 21' 0.97" W	2° 58' 45.53" S
P-506	59° 21' 3.77" W	2° 58' 59.93" S	P-541	59° 21' 0.97" W	2° 58' 45.52" S
P-507	59° 21' 3.70" W	2° 58' 59.59" S	P-542	59° 21' 0.86" W	2° 58' 45.10" S
P-508	59° 21' 3.62" W	2° 58' 59.19" S	P-543	59° 21' 0.86" W	2° 58' 45.09" S
P-509	59° 21' 3.56" W	2° 58' 58.88" S	P-544	59° 21' 0.86" W	2° 58' 45.08" S
P-510	59° 21' 3.56" W	2° 58' 58.87" S	P-545	59° 21' 0.85" W	2° 58' 45.07" S
P-511	59° 21' 3.56" W	2° 58' 58.86" S	P-546	59° 21' 0.85" W	2° 58' 45.07" S
P-512	59° 21' 3.56" W	2° 58' 58.86" S	P-547	59° 21' 0.69" W	2° 58' 44.81" S
P-513	59° 21' 3.38" W	2° 58' 58.38" S	P-548	59° 21' 0.59" W	2° 58' 44.40" S
P-514	59° 21' 3.20" W	2° 58' 57.81" S	P-549	59° 21' 0.58" W	2° 58' 44.39" S
P-515	59° 21' 3.20" W	2° 58' 57.81" S	P-550	59° 21' 0.58" W	2° 58' 44.38" S
P-516	59° 21' 3.20" W	2° 58' 57.80" S	P-551	59° 21' 0.58" W	2° 58' 44.37" S
P-517	59° 21' 2.95" W	2° 58' 57.21" S	P-552	59° 21' 0.57" W	2° 58' 44.37" S
P-518	59° 21' 2.76" W	2° 58' 56.67" S	P-553	59° 21' 0.36" W	2° 58' 44.04" S
P-519	59° 21' 2.64" W	2° 58' 56.21" S	P-554	59° 21' 0.05" W	2° 58' 43.41" S
P-520	59° 21' 2.37" W	2° 58' 55.25" S	P-555	59° 21' 0.04" W	2° 58' 43.40" S
P-521	59° 21' 2.24" W	2° 58' 54.47" S	P-556	59° 21' 0.04" W	2° 58' 43.40" S
P-522	59° 21' 2.18" W	2° 58' 53.88" S	P-557	59° 20' 59.74" W	2° 58' 42.90" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/IpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27 / 09 / 23

Lauro Amado



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.09

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-558	59° 20' 59.74" W	2° 58' 42.90" S	P-593	59° 20' 56.35" W	2° 58' 28.49" S
P-559	59° 20' 59.41" W	2° 58' 42.40" S	P-594	59° 20' 56.35" W	2° 58' 28.49" S
P-560	59° 20' 59.29" W	2° 58' 42.04" S	P-595	59° 20' 56.26" W	2° 58' 27.99" S
P-561	59° 20' 59.29" W	2° 58' 42.03" S	P-596	59° 20' 56.26" W	2° 58' 27.98" S
P-562	59° 20' 59.29" W	2° 58' 42.03" S	P-597	59° 20' 56.25" W	2° 58' 27.98" S
P-563	59° 20' 59.29" W	2° 58' 42.02" S	P-598	59° 20' 56.25" W	2° 58' 27.97" S
P-564	59° 20' 59.28" W	2° 58' 42.01" S	P-599	59° 20' 56.15" W	2° 58' 27.74" S
P-565	59° 20' 59.01" W	2° 58' 41.58" S	P-600	59° 20' 56.15" W	2° 58' 27.73" S
P-566	59° 20' 59.01" W	2° 58' 41.57" S	P-601	59° 20' 56.15" W	2° 58' 27.72" S
P-567	59° 20' 58.38" W	2° 58' 40.65" S	P-602	59° 20' 55.86" W	2° 58' 27.31" S
P-568	59° 20' 58.00" W	2° 58' 40.09" S	P-603	59° 20' 55.78" W	2° 58' 27.10" S
P-569	59° 20' 57.85" W	2° 58' 39.72" S	P-604	59° 20' 55.59" W	2° 58' 26.65" S
P-570	59° 20' 57.64" W	2° 58' 39.06" S	P-605	59° 20' 55.45" W	2° 58' 26.27" S
P-571	59° 20' 57.52" W	2° 58' 38.50" S	P-606	59° 20' 55.44" W	2° 58' 26.26" S
P-572	59° 20' 57.52" W	2° 58' 38.50" S	P-607	59° 20' 55.27" W	2° 58' 25.96" S
P-573	59° 20' 57.20" W	2° 58' 37.40" S	P-608	59° 20' 55.08" W	2° 58' 25.43" S
P-574	59° 20' 57.20" W	2° 58' 37.39" S	P-609	59° 20' 54.98" W	2° 58' 25.02" S
P-575	59° 20' 57.20" W	2° 58' 37.39" S	P-610	59° 20' 54.89" W	2° 58' 24.54" S
P-576	59° 20' 56.92" W	2° 58' 36.69" S	P-611	59° 20' 54.91" W	2° 58' 23.89" S
P-577	59° 20' 56.63" W	2° 58' 35.74" S	P-612	59° 20' 54.96" W	2° 58' 23.48" S
P-578	59° 20' 56.41" W	2° 58' 35.03" S	P-613	59° 20' 55.16" W	2° 58' 23.00" S
P-579	59° 20' 56.37" W	2° 58' 34.53" S	P-614	59° 20' 55.48" W	2° 58' 22.39" S
P-580	59° 20' 56.34" W	2° 58' 33.91" S	P-615	59° 20' 55.92" W	2° 58' 21.94" S
P-581	59° 20' 56.29" W	2° 58' 33.24" S	P-616	59° 20' 56.76" W	2° 58' 21.28" S
P-582	59° 20' 56.28" W	2° 58' 32.45" S	P-617	59° 20' 56.76" W	2° 58' 21.28" S
P-583	59° 20' 56.37" W	2° 58' 31.83" S	P-618	59° 20' 58.04" W	2° 58' 20.24" S
P-584	59° 20' 56.37" W	2° 58' 31.82" S	P-619	59° 20' 58.04" W	2° 58' 20.24" S
P-585	59° 20' 56.44" W	2° 58' 30.75" S	P-620	59° 20' 58.05" W	2° 58' 20.24" S
P-586	59° 20' 56.44" W	2° 58' 30.74" S	P-621	59° 20' 58.96" W	2° 58' 19.41" S
P-587	59° 20' 56.46" W	2° 58' 29.74" S	P-622	59° 20' 58.97" W	2° 58' 19.40" S
P-588	59° 20' 56.46" W	2° 58' 29.74" S	P-623	59° 20' 58.97" W	2° 58' 19.39" S
P-589	59° 20' 56.46" W	2° 58' 29.73" S	P-624	59° 20' 58.98" W	2° 58' 19.39" S
P-590	59° 20' 56.39" W	2° 58' 28.90" S	P-625	59° 20' 58.98" W	2° 58' 19.38" S
P-591	59° 20' 56.39" W	2° 58' 28.90" S	P-626	59° 20' 58.99" W	2° 58' 19.37" S
P-592	59° 20' 56.35" W	2° 58' 28.50" S	P-627	59° 20' 58.99" W	2° 58' 19.37" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27/09/23

Lauro Barcellos



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.10

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-628	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.17" S	P-663	59° 20' 51.66" W	2° 58' 10.07" S
P-629	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.16" S	P-664	59° 20' 51.21" W	2° 58' 9.57" S
P-630	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.15" S	P-665	59° 20' 51.20" W	2° 58' 9.56" S
P-631	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.14" S	P-666	59° 20' 50.89" W	2° 58' 9.30" S
P-632	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.13" S	P-667	59° 20' 50.88" W	2° 58' 9.29" S
P-633	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.12" S	P-668	59° 20' 50.56" W	2° 58' 9.09" S
P-634	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.12" S	P-669	59° 20' 50.35" W	2° 58' 8.93" S
P-635	59° 20' 59.05" W	2° 58' 19.11" S	P-670	59° 20' 49.93" W	2° 58' 8.63" S
P-636	59° 20' 59.04" W	2° 58' 19.10" S	P-671	59° 20' 49.13" W	2° 58' 8.03" S
P-637	59° 20' 58.96" W	2° 58' 18.93" S	P-672	59° 20' 49.13" W	2° 58' 8.02" S
P-638	59° 20' 58.96" W	2° 58' 18.93" S	P-673	59° 20' 48.67" W	2° 58' 7.70" S
P-639	59° 20' 58.95" W	2° 58' 18.92" S	P-674	59° 20' 48.15" W	2° 58' 7.33" S
P-640	59° 20' 58.68" W	2° 58' 18.53" S	P-675	59° 20' 47.82" W	2° 58' 7.06" S
P-641	59° 20' 58.68" W	2° 58' 18.52" S	P-676	59° 20' 47.81" W	2° 58' 7.05" S
P-642	59° 20' 58.68" W	2° 58' 18.52" S	P-677	59° 20' 47.41" W	2° 58' 6.79" S
P-643	59° 20' 58.23" W	2° 58' 18.01" S	P-678	59° 20' 47.41" W	2° 58' 6.79" S
P-644	59° 20' 58.23" W	2° 58' 18.01" S	P-679	59° 20' 47.40" W	2° 58' 6.78" S
P-645	59° 20' 57.49" W	2° 58' 17.24" S	P-680	59° 20' 47.04" W	2° 58' 6.59" S
P-646	59° 20' 56.94" W	2° 58' 16.60" S	P-681	59° 20' 47.03" W	2° 58' 6.59" S
P-647	59° 20' 56.94" W	2° 58' 16.60" S	P-682	59° 20' 46.68" W	2° 58' 6.42" S
P-648	59° 20' 56.23" W	2° 58' 15.80" S	P-683	59° 20' 46.68" W	2° 58' 6.42" S
P-649	59° 20' 55.45" W	2° 58' 14.80" S	P-684	59° 20' 46.67" W	2° 58' 6.41" S
P-650	59° 20' 55.44" W	2° 58' 14.80" S	P-685	59° 20' 46.40" W	2° 58' 6.33" S
P-651	59° 20' 55.44" W	2° 58' 14.79" S	P-686	59° 20' 46.39" W	2° 58' 6.33" S
P-652	59° 20' 54.81" W	2° 58' 14.11" S	P-687	59° 20' 46.19" W	2° 58' 6.28" S
P-653	59° 20' 54.19" W	2° 58' 13.30" S	P-688	59° 20' 45.94" W	2° 58' 6.15" S
P-654	59° 20' 53.68" W	2° 58' 12.59" S	P-689	59° 20' 45.94" W	2° 58' 6.14" S
P-655	59° 20' 53.26" W	2° 58' 11.98" S	P-690	59° 20' 45.64" W	2° 58' 6.00" S
P-656	59° 20' 53.25" W	2° 58' 11.97" S	P-691	59° 20' 45.64" W	2° 58' 6.00" S
P-657	59° 20' 53.25" W	2° 58' 11.97" S	P-692	59° 20' 45.18" W	2° 58' 5.79" S
P-658	59° 20' 52.96" W	2° 58' 11.64" S	P-693	59° 20' 44.71" W	2° 58' 5.54" S
P-659	59° 20' 52.64" W	2° 58' 11.21" S	P-694	59° 20' 44.12" W	2° 58' 5.21" S
P-660	59° 20' 52.64" W	2° 58' 11.21" S	P-695	59° 20' 44.11" W	2° 58' 5.20" S
P-661	59° 20' 52.14" W	2° 58' 10.62" S	P-696	59° 20' 43.55" W	2° 58' 4.93" S
P-662	59° 20' 52.14" W	2° 58' 10.61" S	P-697	59° 20' 43.00" W	2° 58' 4.54" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBIDO ORIGINAL
Em: 27/09/23
Lauro Cordeiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.11

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-698	59° 20' 42.99" W	2° 58' 4.54" S	P-733	59° 20' 37.30" W	2° 57' 52.66" S
P-699	59° 20' 42.99" W	2° 58' 4.54" S	P-734	59° 20' 37.30" W	2° 57' 52.65" S
P-700	59° 20' 42.10" W	2° 58' 4.04" S	P-735	59° 20' 37.29" W	2° 57' 52.65" S
P-701	59° 20' 41.58" W	2° 58' 3.69" S	P-736	59° 20' 36.81" W	2° 57' 52.34" S
P-702	59° 20' 41.05" W	2° 58' 3.25" S	P-737	59° 20' 36.27" W	2° 57' 51.98" S
P-703	59° 20' 40.69" W	2° 58' 2.83" S	P-738	59° 20' 35.31" W	2° 57' 51.33" S
P-704	59° 20' 40.38" W	2° 58' 2.35" S	P-739	59° 20' 35.31" W	2° 57' 51.33" S
P-705	59° 20' 40.14" W	2° 58' 1.81" S	P-740	59° 20' 34.65" W	2° 57' 50.90" S
P-706	59° 20' 39.99" W	2° 58' 1.31" S	P-741	59° 20' 34.02" W	2° 57' 50.38" S
P-707	59° 20' 39.95" W	2° 58' 0.95" S	P-742	59° 20' 33.50" W	2° 57' 49.90" S
P-708	59° 20' 39.91" W	2° 58' 0.34" S	P-743	59° 20' 32.87" W	2° 57' 49.27" S
P-709	59° 20' 39.86" W	2° 57' 59.58" S	P-744	59° 20' 32.87" W	2° 57' 49.26" S
P-710	59° 20' 39.86" W	2° 57' 59.58" S	P-745	59° 20' 31.87" W	2° 57' 48.35" S
P-711	59° 20' 39.76" W	2° 57' 58.63" S	P-746	59° 20' 31.50" W	2° 57' 47.97" S
P-712	59° 20' 39.84" W	2° 57' 57.87" S	P-747	59° 20' 31.01" W	2° 57' 47.42" S
P-713	59° 20' 39.84" W	2° 57' 57.86" S	P-748	59° 20' 30.49" W	2° 57' 46.77" S
P-714	59° 20' 39.84" W	2° 57' 57.84" S	P-749	59° 20' 30.06" W	2° 57' 46.18" S
P-715	59° 20' 39.72" W	2° 57' 57.06" S	P-750	59° 20' 29.61" W	2° 57' 45.44" S
P-716	59° 20' 39.71" W	2° 57' 57.05" S	P-751	59° 20' 29.32" W	2° 57' 44.84" S
P-717	59° 20' 39.71" W	2° 57' 57.04" S	P-752	59° 20' 29.21" W	2° 57' 44.48" S
P-718	59° 20' 39.50" W	2° 57' 56.35" S	P-753	59° 20' 29.10" W	2° 57' 44.12" S
P-719	59° 20' 39.50" W	2° 57' 56.35" S	P-754	59° 20' 28.93" W	2° 57' 43.60" S
P-720	59° 20' 39.50" W	2° 57' 56.34" S	P-755	59° 20' 28.93" W	2° 57' 43.59" S
P-721	59° 20' 39.13" W	2° 57' 55.51" S	P-756	59° 20' 28.68" W	2° 57' 42.87" S
P-722	59° 20' 39.13" W	2° 57' 55.50" S	P-757	59° 20' 28.30" W	2° 57' 41.77" S
P-723	59° 20' 38.78" W	2° 57' 54.84" S	P-758	59° 20' 28.15" W	2° 57' 41.35" S
P-724	59° 20' 38.63" W	2° 57' 54.52" S	P-759	59° 20' 27.92" W	2° 57' 40.64" S
P-725	59° 20' 38.63" W	2° 57' 54.51" S	P-760	59° 20' 27.84" W	2° 57' 40.18" S
P-726	59° 20' 38.62" W	2° 57' 54.51" S	P-761	59° 20' 27.84" W	2° 57' 40.17" S
P-727	59° 20' 38.19" W	2° 57' 53.86" S	P-762	59° 20' 27.84" W	2° 57' 40.16" S
P-728	59° 20' 37.91" W	2° 57' 53.37" S	P-763	59° 20' 27.83" W	2° 57' 40.16" S
P-729	59° 20' 37.91" W	2° 57' 53.37" S	P-764	59° 20' 27.65" W	2° 57' 39.69" S
P-730	59° 20' 37.61" W	2° 57' 52.95" S	P-765	59° 20' 27.47" W	2° 57' 39.05" S
P-731	59° 20' 37.60" W	2° 57' 52.94" S	P-766	59° 20' 27.47" W	2° 57' 39.05" S
P-732	59° 20' 37.60" W	2° 57' 52.93" S	P-767	59° 20' 27.26" W	2° 57' 38.44" S

Manaus-AM, 27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Varente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBÍO ORIGINAL

Em 27/09/23

Rauno Leonardo



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.12

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-768	59° 20' 27.10" W	2° 57' 37.98" S	P-803	59° 20' 20.60" W	2° 57' 35.10" S
P-769	59° 20' 27.10" W	2° 57' 37.98" S	P-804	59° 20' 19.95" W	2° 57' 35.18" S
P-770	59° 20' 27.10" W	2° 57' 37.98" S	P-805	59° 20' 19.53" W	2° 57' 35.11" S
P-771	59° 20' 26.93" W	2° 57' 37.57" S	P-806	59° 20' 19.16" W	2° 57' 34.98" S
P-772	59° 20' 26.92" W	2° 57' 37.56" S	P-807	59° 20' 18.81" W	2° 57' 34.67" S
P-773	59° 20' 26.92" W	2° 57' 37.56" S	P-808	59° 20' 18.51" W	2° 57' 34.28" S
P-774	59° 20' 26.68" W	2° 57' 37.15" S	P-809	59° 20' 18.13" W	2° 57' 33.71" S
P-775	59° 20' 26.39" W	2° 57' 36.63" S	P-810	59° 20' 18.13" W	2° 57' 33.71" S
P-776	59° 20' 26.39" W	2° 57' 36.63" S	P-811	59° 20' 17.62" W	2° 57' 32.99" S
P-777	59° 20' 26.39" W	2° 57' 36.62" S	P-812	59° 20' 17.62" W	2° 57' 32.98" S
P-778	59° 20' 26.16" W	2° 57' 36.26" S	P-813	59° 20' 17.23" W	2° 57' 32.47" S
P-779	59° 20' 25.87" W	2° 57' 35.80" S	P-814	59° 20' 17.23" W	2° 57' 32.47" S
P-780	59° 20' 25.86" W	2° 57' 35.80" S	P-815	59° 20' 17.22" W	2° 57' 32.47" S
P-781	59° 20' 25.60" W	2° 57' 35.46" S	P-816	59° 20' 16.81" W	2° 57' 32.01" S
P-782	59° 20' 25.60" W	2° 57' 35.46" S	P-817	59° 20' 16.80" W	2° 57' 32.00" S
P-783	59° 20' 25.60" W	2° 57' 35.45" S	P-818	59° 20' 16.79" W	2° 57' 31.99" S
P-784	59° 20' 25.59" W	2° 57' 35.44" S	P-819	59° 20' 16.37" W	2° 57' 31.68" S
P-785	59° 20' 25.59" W	2° 57' 35.44" S	P-820	59° 20' 16.36" W	2° 57' 31.68" S
P-786	59° 20' 25.21" W	2° 57' 35.14" S	P-821	59° 20' 16.35" W	2° 57' 31.67" S
P-787	59° 20' 25.20" W	2° 57' 35.13" S	P-822	59° 20' 16.34" W	2° 57' 31.67" S
P-788	59° 20' 25.20" W	2° 57' 35.13" S	P-823	59° 20' 16.34" W	2° 57' 31.67" S
P-789	59° 20' 24.77" W	2° 57' 34.92" S	P-824	59° 20' 15.81" W	2° 57' 31.50" S
P-790	59° 20' 24.76" W	2° 57' 34.91" S	P-825	59° 20' 15.79" W	2° 57' 31.50" S
P-791	59° 20' 24.75" W	2° 57' 34.91" S	P-826	59° 20' 15.79" W	2° 57' 31.50" S
P-792	59° 20' 24.74" W	2° 57' 34.91" S	P-827	59° 20' 15.21" W	2° 57' 31.40" S
P-793	59° 20' 24.74" W	2° 57' 34.91" S	P-828	59° 20' 15.20" W	2° 57' 31.40" S
P-794	59° 20' 24.19" W	2° 57' 34.83" S	P-829	59° 20' 14.49" W	2° 57' 31.40" S
P-795	59° 20' 24.18" W	2° 57' 34.83" S	P-830	59° 20' 13.83" W	2° 57' 31.36" S
P-796	59° 20' 23.56" W	2° 57' 34.80" S	P-831	59° 20' 13.35" W	2° 57' 31.29" S
P-797	59° 20' 23.55" W	2° 57' 34.80" S	P-832	59° 20' 12.76" W	2° 57' 31.16" S
P-798	59° 20' 23.55" W	2° 57' 34.80" S	P-833	59° 20' 12.31" W	2° 57' 30.98" S
P-799	59° 20' 22.97" W	2° 57' 34.85" S	P-834	59° 20' 11.90" W	2° 57' 30.72" S
P-800	59° 20' 22.21" W	2° 57' 34.92" S	P-835	59° 20' 11.51" W	2° 57' 30.40" S
P-801	59° 20' 21.44" W	2° 57' 34.96" S	P-836	59° 20' 11.02" W	2° 57' 29.96" S
P-802	59° 20' 21.43" W	2° 57' 34.96" S	P-837	59° 20' 11.02" W	2° 57' 29.95" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/IpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27/09/23
Luiz Carlos



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.13

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-838	59° 20' 11.01" W	2° 57' 29.95" S	P-873	59° 20' 0.58" W	2° 57' 17.03" S
P-839	59° 20' 10.40" W	2° 57' 29.45" S	P-874	59° 20' 0.58" W	2° 57' 17.03" S
P-840	59° 20' 9.83" W	2° 57' 28.92" S	P-875	59° 20' 0.18" W	2° 57' 16.17" S
P-841	59° 20' 9.83" W	2° 57' 28.92" S	P-876	59° 20' 0.18" W	2° 57' 16.17" S
P-842	59° 20' 9.82" W	2° 57' 28.92" S	P-877	59° 19' 59.82" W	2° 57' 15.47" S
P-843	59° 20' 9.43" W	2° 57' 28.62" S	P-878	59° 19' 59.82" W	2° 57' 15.47" S
P-844	59° 20' 9.16" W	2° 57' 28.35" S	P-879	59° 19' 59.50" W	2° 57' 14.86" S
P-845	59° 20' 8.93" W	2° 57' 28.08" S	P-880	59° 19' 59.50" W	2° 57' 14.86" S
P-846	59° 20' 8.93" W	2° 57' 28.08" S	P-881	59° 19' 59.50" W	2° 57' 14.86" S
P-847	59° 20' 8.92" W	2° 57' 28.07" S	P-882	59° 19' 59.22" W	2° 57' 14.38" S
P-848	59° 20' 8.92" W	2° 57' 28.07" S	P-883	59° 19' 59.21" W	2° 57' 14.37" S
P-849	59° 20' 8.63" W	2° 57' 27.84" S	P-884	59° 19' 58.92" W	2° 57' 13.95" S
P-850	59° 20' 7.98" W	2° 57' 27.24" S	P-885	59° 19' 58.66" W	2° 57' 13.58" S
P-851	59° 20' 7.98" W	2° 57' 27.24" S	P-886	59° 19' 58.66" W	2° 57' 13.57" S
P-852	59° 20' 7.20" W	2° 57' 26.57" S	P-887	59° 19' 58.29" W	2° 57' 13.13" S
P-853	59° 20' 7.20" W	2° 57' 26.57" S	P-888	59° 19' 58.29" W	2° 57' 13.13" S
P-854	59° 20' 7.20" W	2° 57' 26.56" S	P-889	59° 19' 57.88" W	2° 57' 12.67" S
P-855	59° 20' 6.39" W	2° 57' 25.97" S	P-890	59° 19' 57.88" W	2° 57' 12.66" S
P-856	59° 20' 6.04" W	2° 57' 25.65" S	P-891	59° 19' 57.42" W	2° 57' 12.15" S
P-857	59° 20' 5.47" W	2° 57' 25.13" S	P-892	59° 19' 57.41" W	2° 57' 12.14" S
P-858	59° 20' 4.87" W	2° 57' 24.53" S	P-893	59° 19' 56.76" W	2° 57' 11.47" S
P-859	59° 20' 4.34" W	2° 57' 24.00" S	P-894	59° 19' 56.07" W	2° 57' 10.72" S
P-860	59° 20' 3.70" W	2° 57' 23.29" S	P-895	59° 19' 55.34" W	2° 57' 9.92" S
P-861	59° 20' 3.21" W	2° 57' 22.74" S	P-896	59° 19' 54.59" W	2° 57' 9.08" S
P-862	59° 20' 2.93" W	2° 57' 22.39" S	P-897	59° 19' 54.14" W	2° 57' 8.58" S
P-863	59° 20' 2.71" W	2° 57' 22.03" S	P-898	59° 19' 54.14" W	2° 57' 8.57" S
P-864	59° 20' 2.56" W	2° 57' 21.67" S	P-899	59° 19' 53.45" W	2° 57' 7.93" S
P-865	59° 20' 2.55" W	2° 57' 21.67" S	P-900	59° 19' 53.45" W	2° 57' 7.93" S
P-866	59° 20' 2.38" W	2° 57' 21.29" S	P-901	59° 19' 53.44" W	2° 57' 7.93" S
P-867	59° 20' 2.09" W	2° 57' 20.58" S	P-902	59° 19' 52.96" W	2° 57' 7.58" S
P-868	59° 20' 1.83" W	2° 57' 19.95" S	P-903	59° 19' 52.40" W	2° 57' 7.09" S
P-869	59° 20' 1.83" W	2° 57' 19.94" S	P-904	59° 19' 52.40" W	2° 57' 7.09" S
P-870	59° 20' 1.50" W	2° 57' 19.19" S	P-905	59° 19' 52.39" W	2° 57' 7.08" S
P-871	59° 20' 1.00" W	2° 57' 17.97" S	P-906	59° 19' 51.91" W	2° 57' 6.77" S
P-872	59° 20' 1.00" W	2° 57' 17.96" S	P-907	59° 19' 51.41" W	2° 57' 6.45" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM



ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.14

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-908	59° 19' 51.40" W	2° 57' 6.45" S
P-909	59° 19' 51.40" W	2° 57' 6.45" S
P-910	59° 19' 50.69" W	2° 57' 6.07" S
P-911	59° 19' 50.69" W	2° 57' 6.07" S
P-912	59° 19' 49.89" W	2° 57' 5.72" S
P-913	59° 19' 48.84" W	2° 57' 5.14" S
P-914	59° 19' 48.84" W	2° 57' 5.13" S
P-915	59° 19' 48.00" W	2° 57' 4.74" S
P-916	59° 19' 47.18" W	2° 57' 4.35" S
P-917	59° 19' 46.32" W	2° 57' 3.91" S
P-918	59° 19' 45.74" W	2° 57' 3.49" S
P-919	59° 19' 45.35" W	2° 57' 3.07" S
P-920	59° 19' 45.02" W	2° 57' 2.59" S
P-921	59° 19' 44.78" W	2° 57' 2.18" S
P-922	59° 19' 44.31" W	2° 57' 1.38" S
P-923	59° 19' 43.92" W	2° 57' 0.66" S
P-924	59° 19' 43.92" W	2° 57' 0.66" S
P-925	59° 19' 43.44" W	2° 56' 59.82" S
P-926	59° 19' 43.43" W	2° 56' 59.81" S
P-927	59° 19' 43.01" W	2° 56' 59.20" S
P-928	59° 19' 43.01" W	2° 56' 59.20" S
P-929	59° 19' 42.55" W	2° 56' 58.58" S
P-930	59° 19' 42.29" W	2° 56' 58.15" S
P-931	59° 19' 42.16" W	2° 56' 57.76" S
P-932	59° 19' 42.13" W	2° 56' 57.37" S
P-933	59° 19' 42.15" W	2° 56' 57.04" S
P-934	59° 19' 42.63" W	2° 56' 55.74" S
P-935	59° 19' 42.63" W	2° 56' 55.74" S
P-936	59° 19' 43.03" W	2° 56' 54.58" S
P-937	59° 19' 43.03" W	2° 56' 54.57" S
P-938	59° 19' 43.31" W	2° 56' 53.24" S
P-939	59° 19' 43.31" W	2° 56' 53.24" S
P-940	59° 19' 43.31" W	2° 56' 53.22" S
P-941	59° 19' 43.32" W	2° 56' 52.29" S
P-942	59° 19' 43.32" W	2° 56' 52.29" S

P-943	59° 19' 43.32" W	2° 56' 52.28" S
P-944	59° 19' 43.28" W	2° 56' 51.52" S
P-945	59° 19' 43.28" W	2° 56' 51.51" S
P-946	59° 19' 43.28" W	2° 56' 51.51" S
P-947	59° 19' 43.05" W	2° 56' 50.42" S
P-948	59° 19' 43.05" W	2° 56' 50.41" S
P-949	59° 19' 42.77" W	2° 56' 49.54" S
P-950	59° 19' 42.77" W	2° 56' 49.54" S
P-951	59° 19' 42.76" W	2° 56' 49.54" S
P-952	59° 19' 42.31" W	2° 56' 48.46" S
P-953	59° 19' 42.31" W	2° 56' 48.46" S
P-954	59° 19' 41.75" W	2° 56' 47.36" S
P-955	59° 19' 41.20" W	2° 56' 46.16" S
P-956	59° 19' 40.13" W	2° 56' 43.84" S
P-957	59° 19' 39.23" W	2° 56' 41.87" S
P-958	59° 19' 38.73" W	2° 56' 40.71" S
P-959	59° 19' 38.17" W	2° 56' 39.34" S
P-960	59° 19' 38.17" W	2° 56' 39.34" S
P-961	59° 19' 37.75" W	2° 56' 38.48" S
P-962	59° 19' 37.30" W	2° 56' 37.57" S
P-963	59° 19' 37.30" W	2° 56' 37.57" S
P-964	59° 19' 36.84" W	2° 56' 36.70" S
P-965	59° 19' 36.20" W	2° 56' 35.34" S
P-966	59° 19' 35.52" W	2° 56' 33.91" S
P-967	59° 19' 34.98" W	2° 56' 32.48" S
P-968	59° 19' 34.98" W	2° 56' 32.47" S
P-969	59° 19' 34.48" W	2° 56' 31.36" S
P-970	59° 19' 33.76" W	2° 56' 29.72" S
P-971	59° 19' 33.76" W	2° 56' 29.72" S
P-972	59° 19' 33.27" W	2° 56' 28.83" S
P-973	59° 19' 32.48" W	2° 56' 27.07" S
P-974	59° 19' 32.14" W	2° 56' 26.23" S
P-975	59° 19' 32.14" W	2° 56' 26.22" S
P-976	59° 19' 31.53" W	2° 56' 24.87" S
P-977	59° 19' 31.53" W	2° 56' 24.86" S

Manaus-AM, 27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
 Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
 Diretor Presidente

RECIBO ORIGINAL

Em. 27 / 09 / 23

Luiz Carlos Cordeiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.15

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-978	59° 19' 31.03" W	2° 56' 23.98" S	P-1013	59° 19' 29.68" W	2° 56' 15.09" S
P-979	59° 19' 30.81" W	2° 56' 23.38" S	P-1014	59° 19' 29.68" W	2° 56' 15.09" S
P-980	59° 19' 30.81" W	2° 56' 23.38" S	P-1015	59° 19' 29.67" W	2° 56' 15.09" S
P-981	59° 19' 30.47" W	2° 56' 22.55" S	P-1016	59° 19' 29.66" W	2° 56' 15.10" S
P-982	59° 19' 30.47" W	2° 56' 22.55" S	P-1017	59° 19' 29.65" W	2° 56' 15.10" S
P-983	59° 19' 30.14" W	2° 56' 21.76" S	P-1018	59° 19' 29.64" W	2° 56' 15.10" S
P-984	59° 19' 30.00" W	2° 56' 21.18" S	P-1019	59° 19' 29.63" W	2° 56' 15.10" S
P-985	59° 19' 29.90" W	2° 56' 20.58" S	P-1020	59° 19' 29.63" W	2° 56' 15.11" S
P-986	59° 19' 29.90" W	2° 56' 20.57" S	P-1021	59° 19' 29.62" W	2° 56' 15.11" S
P-987	59° 19' 29.90" W	2° 56' 20.57" S	P-1022	59° 19' 29.61" W	2° 56' 15.12" S
P-988	59° 19' 29.81" W	2° 56' 20.08" S	P-1023	59° 19' 29.61" W	2° 56' 15.12" S
P-989	59° 19' 29.80" W	2° 56' 19.43" S	P-1024	59° 19' 29.60" W	2° 56' 15.13" S
P-990	59° 19' 29.80" W	2° 56' 19.42" S	P-1025	59° 19' 29.60" W	2° 56' 15.14" S
P-991	59° 19' 29.76" W	2° 56' 18.62" S	P-1026	59° 19' 29.59" W	2° 56' 15.14" S
P-992	59° 19' 29.81" W	2° 56' 17.54" S	P-1027	59° 19' 29.59" W	2° 56' 15.15" S
P-993	59° 19' 29.81" W	2° 56' 17.54" S	P-1028	59° 19' 29.58" W	2° 56' 15.16" S
P-994	59° 19' 29.85" W	2° 56' 16.38" S	P-1029	59° 19' 29.58" W	2° 56' 15.17" S
P-995	59° 19' 29.85" W	2° 56' 16.38" S	P-1030	59° 19' 29.58" W	2° 56' 15.17" S
P-996	59° 19' 29.85" W	2° 56' 16.37" S	P-1031	59° 19' 29.58" W	2° 56' 15.18" S
P-997	59° 19' 29.77" W	2° 56' 15.18" S	P-1032	59° 19' 29.58" W	2° 56' 15.19" S
P-998	59° 19' 29.77" W	2° 56' 15.17" S	P-1033	59° 19' 29.58" W	2° 56' 15.20" S
P-999	59° 19' 29.77" W	2° 56' 15.17" S	P-1034	59° 19' 29.66" W	2° 56' 16.38" S
P-1000	59° 19' 29.77" W	2° 56' 15.16" S	P-1035	59° 19' 29.61" W	2° 56' 17.53" S
P-1001	59° 19' 29.76" W	2° 56' 15.15" S	P-1036	59° 19' 29.56" W	2° 56' 18.62" S
P-1002	59° 19' 29.76" W	2° 56' 15.14" S	P-1037	59° 19' 29.56" W	2° 56' 18.62" S
P-1003	59° 19' 29.76" W	2° 56' 15.14" S	P-1038	59° 19' 29.56" W	2° 56' 18.63" S
P-1004	59° 19' 29.75" W	2° 56' 15.13" S	P-1039	59° 19' 29.60" W	2° 56' 19.43" S
P-1005	59° 19' 29.74" W	2° 56' 15.12" S	P-1040	59° 19' 29.61" W	2° 56' 20.09" S
P-1006	59° 19' 29.74" W	2° 56' 15.12" S	P-1041	59° 19' 29.61" W	2° 56' 20.11" S
P-1007	59° 19' 29.73" W	2° 56' 15.11" S	P-1042	59° 19' 29.61" W	2° 56' 20.11" S
P-1008	59° 19' 29.72" W	2° 56' 15.11" S	P-1043	59° 19' 29.71" W	2° 56' 20.61" S
P-1009	59° 19' 29.72" W	2° 56' 15.10" S	P-1044	59° 19' 29.81" W	2° 56' 21.22" S
P-1010	59° 19' 29.71" W	2° 56' 15.10" S	P-1045	59° 19' 29.81" W	2° 56' 21.22" S
P-1011	59° 19' 29.70" W	2° 56' 15.10" S	P-1046	59° 19' 29.81" W	2° 56' 21.22" S
P-1012	59° 19' 29.69" W	2° 56' 15.10" S	P-1047	59° 19' 29.95" W	2° 56' 21.81" S

Manaus-AM, 27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBIO ORIGINAL

27 / 09 / 23
Lauana Corvelho



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.16

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-1048	59° 19' 29.96" W	2° 56' 21.82" S
P-1049	59° 19' 29.96" W	2° 56' 21.83" S
P-1050	59° 19' 30.29" W	2° 56' 22.62" S
P-1051	59° 19' 30.63" W	2° 56' 23.45" S
P-1052	59° 19' 30.85" W	2° 56' 24.06" S
P-1053	59° 19' 30.85" W	2° 56' 24.07" S
P-1054	59° 19' 30.86" W	2° 56' 24.07" S
P-1055	59° 19' 31.35" W	2° 56' 24.95" S
P-1056	59° 19' 31.96" W	2° 56' 26.30" S
P-1057	59° 19' 32.30" W	2° 56' 27.15" S
P-1058	59° 19' 32.30" W	2° 56' 27.15" S
P-1059	59° 19' 33.10" W	2° 56' 28.91" S
P-1060	59° 19' 33.10" W	2° 56' 28.92" S
P-1061	59° 19' 33.58" W	2° 56' 29.81" S
P-1062	59° 19' 34.30" W	2° 56' 31.44" S
P-1063	59° 19' 34.80" W	2° 56' 32.55" S
P-1064	59° 19' 35.34" W	2° 56' 33.98" S
P-1065	59° 19' 35.34" W	2° 56' 33.99" S
P-1066	59° 19' 36.02" W	2° 56' 35.43" S
P-1067	59° 19' 36.66" W	2° 56' 36.78" S
P-1068	59° 19' 36.67" W	2° 56' 36.78" S
P-1069	59° 19' 37.13" W	2° 56' 37.66" S
P-1070	59° 19' 37.57" W	2° 56' 38.56" S
P-1071	59° 19' 37.99" W	2° 56' 39.42" S
P-1072	59° 19' 38.55" W	2° 56' 40.79" S
P-1073	59° 19' 38.55" W	2° 56' 40.79" S
P-1074	59° 19' 39.06" W	2° 56' 41.95" S
P-1075	59° 19' 39.06" W	2° 56' 41.95" S
P-1076	59° 19' 39.96" W	2° 56' 43.92" S
P-1077	59° 19' 41.02" W	2° 56' 46.24" S
P-1078	59° 19' 41.57" W	2° 56' 47.44" S
P-1079	59° 19' 41.57" W	2° 56' 47.45" S
P-1080	59° 19' 42.13" W	2° 56' 48.54" S
P-1081	59° 19' 42.58" W	2° 56' 49.61" S
P-1082	59° 19' 42.87" W	2° 56' 50.47" S

P-1083	59° 19' 43.09" W	2° 56' 51.54" S
P-1084	59° 19' 43.13" W	2° 56' 52.29" S
P-1085	59° 19' 43.11" W	2° 56' 53.21" S
P-1086	59° 19' 42.84" W	2° 56' 54.52" S
P-1087	59° 19' 42.45" W	2° 56' 55.67" S
P-1088	59° 19' 41.96" W	2° 56' 56.99" S
P-1089	59° 19' 41.96" W	2° 56' 57.00" S
P-1090	59° 19' 41.95" W	2° 56' 57.01" S
P-1091	59° 19' 41.95" W	2° 56' 57.02" S
P-1092	59° 19' 41.93" W	2° 56' 57.37" S
P-1093	59° 19' 41.93" W	2° 56' 57.37" S
P-1094	59° 19' 41.93" W	2° 56' 57.38" S
P-1095	59° 19' 41.97" W	2° 56' 57.79" S
P-1096	59° 19' 41.97" W	2° 56' 57.80" S
P-1097	59° 19' 41.97" W	2° 56' 57.81" S
P-1098	59° 19' 41.97" W	2° 56' 57.81" S
P-1099	59° 19' 42.12" W	2° 56' 58.22" S
P-1100	59° 19' 42.12" W	2° 56' 58.23" S
P-1101	59° 19' 42.12" W	2° 56' 58.24" S
P-1102	59° 19' 42.12" W	2° 56' 58.24" S
P-1103	59° 19' 42.39" W	2° 56' 58.68" S
P-1104	59° 19' 42.39" W	2° 56' 58.69" S
P-1105	59° 19' 42.85" W	2° 56' 59.31" S
P-1106	59° 19' 43.27" W	2° 56' 59.92" S
P-1107	59° 19' 43.75" W	2° 57' 0.76" S
P-1108	59° 19' 44.14" W	2° 57' 1.48" S
P-1109	59° 19' 44.14" W	2° 57' 1.48" S
P-1110	59° 19' 44.14" W	2° 57' 1.48" S
P-1111	59° 19' 44.61" W	2° 57' 2.28" S
P-1112	59° 19' 44.85" W	2° 57' 2.70" S
P-1113	59° 19' 44.85" W	2° 57' 2.70" S
P-1114	59° 19' 45.19" W	2° 57' 3.19" S
P-1115	59° 19' 45.20" W	2° 57' 3.20" S
P-1116	59° 19' 45.20" W	2° 57' 3.20" S
P-1117	59° 19' 45.60" W	2° 57' 3.63" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em 27/09/23

Luano Conde



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.17

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-1118	59° 19' 45.61" W	2° 57' 3.64" S	P-1153	59° 20' 0.40" W	2° 57' 17.11" S
P-1119	59° 19' 45.62" W	2° 57' 3.65" S	P-1154	59° 20' 0.82" W	2° 57' 18.04" S
P-1120	59° 19' 46.22" W	2° 57' 4.07" S	P-1155	59° 20' 1.32" W	2° 57' 19.27" S
P-1121	59° 19' 46.23" W	2° 57' 4.08" S	P-1156	59° 20' 1.32" W	2° 57' 19.27" S
P-1122	59° 19' 46.23" W	2° 57' 4.08" S	P-1157	59° 20' 1.65" W	2° 57' 20.02" S
P-1123	59° 19' 47.09" W	2° 57' 4.52" S	P-1158	59° 20' 1.91" W	2° 57' 20.66" S
P-1124	59° 19' 47.10" W	2° 57' 4.52" S	P-1159	59° 20' 2.20" W	2° 57' 21.36" S
P-1125	59° 19' 47.92" W	2° 57' 4.92" S	P-1160	59° 20' 2.20" W	2° 57' 21.37" S
P-1126	59° 19' 48.75" W	2° 57' 5.31" S	P-1161	59° 20' 2.38" W	2° 57' 21.75" S
P-1127	59° 19' 49.80" W	2° 57' 5.90" S	P-1162	59° 20' 2.54" W	2° 57' 22.12" S
P-1128	59° 19' 49.81" W	2° 57' 5.90" S	P-1163	59° 20' 2.54" W	2° 57' 22.13" S
P-1129	59° 19' 50.61" W	2° 57' 6.24" S	P-1164	59° 20' 2.54" W	2° 57' 22.13" S
P-1130	59° 19' 51.30" W	2° 57' 6.62" S	P-1165	59° 20' 2.77" W	2° 57' 22.50" S
P-1131	59° 19' 51.80" W	2° 57' 6.94" S	P-1166	59° 20' 2.77" W	2° 57' 22.51" S
P-1132	59° 19' 52.28" W	2° 57' 7.24" S	P-1167	59° 20' 3.06" W	2° 57' 22.87" S
P-1133	59° 19' 52.84" W	2° 57' 7.73" S	P-1168	59° 20' 3.06" W	2° 57' 22.87" S
P-1134	59° 19' 52.84" W	2° 57' 7.74" S	P-1169	59° 20' 3.06" W	2° 57' 22.87" S
P-1135	59° 19' 52.84" W	2° 57' 7.74" S	P-1170	59° 20' 3.55" W	2° 57' 23.42" S
P-1136	59° 19' 53.33" W	2° 57' 8.08" S	P-1171	59° 20' 3.55" W	2° 57' 23.42" S
P-1137	59° 19' 54.00" W	2° 57' 8.71" S	P-1172	59° 20' 4.20" W	2° 57' 24.13" S
P-1138	59° 19' 54.45" W	2° 57' 9.21" S	P-1173	59° 20' 4.20" W	2° 57' 24.13" S
P-1139	59° 19' 55.20" W	2° 57' 10.05" S	P-1174	59° 20' 4.73" W	2° 57' 24.67" S
P-1140	59° 19' 55.92" W	2° 57' 10.86" S	P-1175	59° 20' 4.73" W	2° 57' 24.67" S
P-1141	59° 19' 55.93" W	2° 57' 10.86" S	P-1176	59° 20' 5.33" W	2° 57' 25.27" S
P-1142	59° 19' 56.62" W	2° 57' 11.60" S	P-1177	59° 20' 5.33" W	2° 57' 25.27" S
P-1143	59° 19' 56.62" W	2° 57' 11.60" S	P-1178	59° 20' 5.91" W	2° 57' 25.79" S
P-1144	59° 19' 57.27" W	2° 57' 12.28" S	P-1179	59° 20' 6.26" W	2° 57' 26.12" S
P-1145	59° 19' 57.74" W	2° 57' 12.80" S	P-1180	59° 20' 6.27" W	2° 57' 26.12" S
P-1146	59° 19' 58.14" W	2° 57' 13.25" S	P-1181	59° 20' 6.27" W	2° 57' 26.13" S
P-1147	59° 19' 58.51" W	2° 57' 13.69" S	P-1182	59° 20' 7.08" W	2° 57' 26.72" S
P-1148	59° 19' 58.76" W	2° 57' 14.06" S	P-1183	59° 20' 7.85" W	2° 57' 27.39" S
P-1149	59° 19' 59.05" W	2° 57' 14.48" S	P-1184	59° 20' 8.51" W	2° 57' 27.98" S
P-1150	59° 19' 59.33" W	2° 57' 14.95" S	P-1185	59° 20' 8.51" W	2° 57' 27.99" S
P-1151	59° 19' 59.65" W	2° 57' 15.56" S	P-1186	59° 20' 8.51" W	2° 57' 27.99" S
P-1152	59° 20' 0.00" W	2° 57' 16.26" S	P-1187	59° 20' 8.79" W	2° 57' 28.22" S

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@lpaamam
facebook.com/@lpaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27/09/23

Luana Corvelho



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 202/2023 Fls.18

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro, Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.980/0001-75

PROCESSO Nº: 15077/2022-55

Coordenadas Geográficas:

P-1188	59° 20' 9.01" W	2° 57' 28.48" S
P-1189	59° 20' 9.02" W	2° 57' 28.49" S
P-1190	59° 20' 9.30" W	2° 57' 28.76" S
P-1191	59° 20' 9.31" W	2° 57' 28.77" S
P-1192	59° 20' 9.31" W	2° 57' 28.77" S
P-1193	59° 20' 9.70" W	2° 57' 29.07" S
P-1194	59° 20' 10.27" W	2° 57' 29.60" S
P-1195	59° 20' 10.27" W	2° 57' 29.60" S
P-1196	59° 20' 10.27" W	2° 57' 29.60" S
P-1197	59° 20' 10.89" W	2° 57' 30.10" S
P-1198	59° 20' 11.38" W	2° 57' 30.55" S
P-1199	59° 20' 11.38" W	2° 57' 30.55" S
P-1200	59° 20' 11.38" W	2° 57' 30.55" S
P-1201	59° 20' 11.78" W	2° 57' 30.88" S
P-1202	59° 20' 11.80" W	2° 57' 30.88" S
P-1203	59° 20' 12.22" W	2° 57' 31.15" S
P-1204	59° 20' 12.22" W	2° 57' 31.15" S
P-1205	59° 20' 12.23" W	2° 57' 31.15" S
P-1206	59° 20' 12.70" W	2° 57' 31.34" S
P-1207	59° 20' 12.70" W	2° 57' 31.34" S
P-1208	59° 20' 12.71" W	2° 57' 31.34" S
P-1209	59° 20' 13.31" W	2° 57' 31.49" S
P-1210	59° 20' 13.32" W	2° 57' 31.49" S
P-1211	59° 20' 13.32" W	2° 57' 31.49" S
P-1212	59° 20' 13.80" W	2° 57' 31.55" S
P-1213	59° 20' 13.81" W	2° 57' 31.56" S
P-1214	59° 20' 14.48" W	2° 57' 31.59" S
P-1215	59° 20' 14.49" W	2° 57' 31.59" S
P-1216	59° 20' 15.19" W	2° 57' 31.60" S
P-1217	59° 20' 15.75" W	2° 57' 31.69" S
P-1218	59° 20' 16.27" W	2° 57' 31.85" S
P-1219	59° 20' 16.67" W	2° 57' 32.15" S
P-1220	59° 20' 17.08" W	2° 57' 32.60" S
P-1221	59° 20' 17.47" W	2° 57' 33.10" S
P-1222	59° 20' 17.97" W	2° 57' 33.82" S

P-1223	59° 20' 18.35" W	2° 57' 34.39" S
P-1224	59° 20' 18.35" W	2° 57' 34.40" S
P-1225	59° 20' 18.66" W	2° 57' 34.80" S
P-1226	59° 20' 18.66" W	2° 57' 34.80" S
P-1227	59° 20' 18.66" W	2° 57' 34.81" S
P-1228	59° 20' 18.67" W	2° 57' 34.81" S
P-1229	59° 20' 19.05" W	2° 57' 35.14" S
P-1230	59° 20' 19.06" W	2° 57' 35.15" S
P-1231	59° 20' 19.07" W	2° 57' 35.15" S
P-1232	59° 20' 19.07" W	2° 57' 35.16" S
P-1233	59° 20' 19.08" W	2° 57' 35.16" S

Manaus-

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM