

RECEBI O ORIGINAL

Em: 26/10/23

Freilione V. da Silva



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 161/99-11

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: CPDE - Centro de Pesquisas e Diagnósticos Especializados Ltda

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Ramos Ferreira, nº 1.110, Centro, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 34.574.038/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (92) 3233-8136

FAX:

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2902

PROCESSO Nº: 0277/99

ATIVIDADE: Serviços de análises laboratoriais

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Rua Ramos Ferreira, nº 1.110, Centro, Manaus-AM

FINALIDADE: Autorizar o funcionamento de um laboratório para realização de análises clínicas.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Médio

PORTE: Médio

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 02 ANOS.

Atenção:

- Esta licença é composta de 11 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

26 OUT 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LO Nº 161/99-11

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 0277/99**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. Os recipientes de produtos químicos devem ser utilizados devem ser inutilizados antes do seu descarte.
8. Manter atualizado Certificado de calibração dos instrumentos e equipamentos.
9. Cumprir na íntegra o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde – PGRSS.
10. Apresentar semestralmente os certificados de destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde
11. Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licença, os seguintes documentos, atualizados:
 - a) Documento comprobatório de esgotamento sanitário.
 - b) Cadastro da Atividade (modelo IPAAM)

ESTO TUO 2 5