

RECEBI O ORIGINAL

Em: 02, 02, 2024

Espera A. Pontes Buz



**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

IPAAM

FL N° 5988

ASS. Gibany

## LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 536/07-13

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

**INTERESSADO: Foxconn Moebg Indústria de Eletrônicos Ltda.**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Av. Açaí, nº 1.580 A, Distrito Industrial, Manaus-AM.

**CNPJ/CPF:** 08.986.284/0001-49

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 06.200.562-6

06.390.063-7

06.300.676-6

07.001.316-0

**FONE:** (92) 99951-2808

**FAX:** (92) 4009-4209

**REGISTRO NO IPAAM:** 1012.3306

**PROCESSO Nº:** 3381/07/V4

**ATIVIDADE:** Indústria de componentes e aparelhos eletroeletrônicos

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:** Av. Açaí, nº 1.580 A, Distrito Industrial, Manaus-AM.

**FINALIDADE:** Autorizar a fabricação de aparelhos eletroeletrônicos, placa de circuito impresso montada (exceto de uso em informática), placa de circuito impresso montada (de uso em informática), subconjunto de chassis montado para aparelho de Áudio ou Vídeo, gravador/reprodutor digital de sinais de áudio e vídeo para Sistema de Segurança e Câmara de Televisão para uso em Circuito Fechado de TV e fabricação de terminal sobre linhas de fibras ópticas (ONT), aparelho reprodutor de multimídia com tecnologia "overthe top" (OTT) por assinatura, para uso via internet, Modulador/demodulador para comunicação de dados por rede de fibra óptica e Unidade digital de processamento montada em um mesmo corpo ou gabinete do tipo servidor e roteador digital.

**POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR:** Médio

**PORTE:** Grande

**PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA:** 02 ANOS

### Atenção:

- Esta licença é composta de 11 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus,

02 FEV 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br  
twitter.com/lpaamAM1  
instagram.com/@ipaamam  
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br  
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731  
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque  
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção  
Ambiental do Amazonas  
**IPAAM**

## RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LO Nº 536/07-13

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 3381/07/V4**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. A remoção/coleta e o transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser efetuados pessoa física/jurídica devidamente regularizada por órgão competente para esta atividade.
8. A saída do interior da empresa de resíduos perigosos, só poderá ser realizada acompanhada do manifesto para transporte rodoviário de resíduos perigosos.
9. Realizar o monitoramento trimestral dos efluentes oriundos do Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico Sanitário, realizado por laboratório licenciado e cadastrado neste IPAAM, devendo as amostras selecionadas na saída do (s) sistema (s) e os laudos analíticos indicarem no mínimo os seguintes parâmetros para análise: **pH, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, DBO<sub>5</sub>, DQO, óleos e graxas animais, série de sólidos (dissolvidos, suspensos, sedimentáveis, voláteis, fixos e totais), nitrogênio total, nitritos, nitratos, sulfetos, fosfato e coliformes termotolerantes**, devendo ser encaminhado **semestralmente** a este Instituto, os respectivos laudos originais ou cópia autenticada, com assinatura do técnico responsável pela análise. Havendo alterações nos níveis de concentrações dos parâmetros amostrados, comparados aos limites ilustrados na Resolução CONAMA nº 430/2011 que dispõe sobre as condições de padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/2005, apresentar relatório com as medidas adotadas para as devidas correções.
10. Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licença, os seguintes documentos, atualizados:
  - a) Cadastro da atividade atualizado (Modelo IPAAM).
  - b) Comprovante de destinação final dos resíduos gerados na atividade da empresa, inclusive dos lodos oriundos da ETE, do período de vigência desta Licença.
  - c) Cadastro Técnico Federal – CTF, expedido pelo IBAMA
  - d) Relatório de Controle Ambiental das Atividades desenvolvidas na L.O, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Responsável (conforme Termo de Referência IPAAM).