

RECEBI O ORIGINAL  
Em: 25 / 02 / 25  
*Ducos*



**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

IPAAM  
FL N° 438  
ASS. *Alfamy*

## OUTORGA DE USO DE RECURSO HÍDRICO N° 186/19-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei estadual n° 3.167 de 27 de agosto de 2007, o Decreto estadual n°. 28.678 de 16 de junho de 2009, regulamentada pela portaria normativa SEMA/IPAAM n° 12 de 20 janeiro 2017, concede a outorga de direito de uso de recurso hídrico a:

**INTERESSADO: Caloi Norte S.A.**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Av. Abiurana, n° 150, Distrito Industrial I, Manaus-AM.

**CNPJ/CPF:** [REDACTED].301.024/[REDACTED]

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 06.200.159-0

**FONE:** ([REDACTED]) [REDACTED] 7-01 [REDACTED]

**PROCESSO No:** 3649.2017

**E - MAIL:** [REDACTED]@ [REDACTED].com

**ATIVIDADE:** Lançamento de Efluentes.

### CONDIÇÕES DE USO E INTERVENÇÃO

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:** Av. Abiurana, n° 150, Distrito Industrial I, nas coordenadas geográficas: 03°06'55,74"S e 59°58'03,89"W, Manaus-AM.

**BACIA HIDROGRÁFICA/CORPO RECEPTOR:** Igarapé do Quarenta/Bacia do Educandos.

**CARGA DE DBO:** 92,97 – 36,10% (ETED); 84,39% (ETEI)

**FINALIDADE:** Tratamento de efluente doméstico/sanitário e industrial

**VAZÃO DE LANÇAMENTO :** 3,466 m³/Ano

**PERÍODO DE BOMBEAMENTO:** 10 horas/dia; 22 dias/mês; 12 meses/ano.

**PRAZO DE VALIDADE DESTA OUTORGA:** 05 ANOS

### Atenção:

- A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante (União, estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso dos recursos hídricos, por tempo determinado.
- Este ato administrativo contém em seu verso 09 obrigações do outorgado.
- A outorga de direito de uso de recursos hídricos não substitui o licenciamento ambiental da atividade.
- A cobrança pelo uso de recursos hídricos será realizada após a fixação de valores de acordo com Art. 25 da lei estadual 3.167 de 27/08/2007 com base no Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Manaus-AM, 25 FEV 2025

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

*Gustavo Picanço Feitoza*  
Gustavo Picanço Feitoza  
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br  
twitter.com/lpaamAM1  
instagram.com/@ipaamam  
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br  
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731  
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque  
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção  
Ambiental do Amazonas  
**IPAAM**

## OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO Nº 186/19-01

1. A outorga entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado ficando a publicação sob a responsabilidade do outorgado, devendo a cópia ser encaminhado a este IPAAM.
2. Esta outorga está sendo concedida com base nas informações que constam no **processo nº 3649.2017**.
3. As condições de outorga avençadas neste ato poderão ser alteradas ou suspensas, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente.
4. Qualquer ampliação reforma ou modificação que alterem as condições outorgadas de forma permanente ou temporária, deverá ser objeto de outro requerimento, a sujeitar-se aos mesmos procedimentos que deram origem a este documento;
5. O outorgado responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer do recurso hídrico outorgado.
6. A outorga de uso de recursos hídricos não dispensa nem substitui a obtenção pelo outorgado de certidões, alvarás ou licenças de quaisquer naturezas, exigidas pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.
7. O outorgado deverá apresentar requerimento junto à autoridade outorgante com antecedência de 120 dias do término da validade da outorga, para a renovação da mesma.
8. Enquanto não estiverem definidos os parâmetros de classificações e os enquadramentos de corpos de água de domínio estadual, utilizar-se-á, subsidiariamente o disposto nas seguintes Resoluções CONAMA nºs 357/2005 e 430/2011.
9. O interessado deve apresentar **semestralmente** as análises físico-químicas e bacteriológicas do efluente (Resolução CONAMA nº 430/2011), coletadas na entrada e saída da ETE's, realizadas por laboratório cadastrado neste IPAAM e ART do profissional habilitado, com no mínimo os parâmetros estabelecidos na Resolução 001/2016 do CERH.