

RECEBI O ORIGINAL

Em: 16 / 04 / 2025

miwéas sant paulo



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 070/2025

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Condomínio Residencial Vertentes do Tarumã.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Estrada do Cetur, nº 499, Tarumã, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: [REDACTED].883.021/[REDACTED]

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: ([REDACTED]) [REDACTED]97-68[REDACTED]

FAX:

REGISTRO NO IPAAM: 1012.3217

PROCESSO Nº: 26468/2024-67

ATIVIDADE: Sistema de Esgoto Doméstico/Sanitário

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Estrada do Cetur, nº 499, Tarumã, Manaus-AM.

FINALIDADE: Autorizar a operação de dois Sistemas de Tratamento de Esgoto Doméstico/Sanitário para uso exclusivo do “Condomínio Residencial Vertentes do Tarumã”.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Grande

PORTE: Pequeno

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 01 ANO.

Atenção:

- Esta licença é composta de 11 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus,

16 ABR 2025

Maria Luziene da Silva Alves
Diretora Técnica

Gustavo Picanço Feltoza
Diretor Presidente

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LO Nº 070/2025

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 26468/2024-67**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. Apresentar semestralmente a este IPAAM, o Certificado de destinação final dos lodos oriundos da ETE, por empresa cadastrada neste IPAAM.
8. Realizar o monitoramento trimestral dos efluentes proveniente do Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico Sanitário, realizado por laboratório licenciado e cadastrado neste IPAAM, devendo as amostras selecionadas na entrada e saída do (s) sistema (s) e os laudos analíticos indicarem no mínimo os seguintes parâmetros para análise: pH, materiais sedimentáveis, ausência de materiais flutuantes, dureza total, condutividade elétrica, turbidez, cor verdadeira, fósforo total, substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas), sulfeto, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, sólidos dissolvidos totais, DBO, DQO, coliformes totais, coliformes termotolerantes e temperatura devendo ser encaminhado semestralmente a este IPAAM. Havendo alterações nos níveis de concentrações dos parâmetros amostrados comparados aos limites ilustrados na Resolução CONAMA 430/2011 que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução Nº 357/2005, apresentar relatório conclusivo das medidas tomadas para correções.
9. Apresentar a este IPAAM, no prazo de 90 (noventa) dias:
 - a) Documento comprobatório da outorga de uso de recursos hídricos para lançamentos de efluentes nos termos e prazos da Portaria Normativa SEMA/IPAAM nº 12 de janeiro de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº 01/2016 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH;
 - b) Cadastro Técnico Federal (CTF) expedido pelo IBAMA acompanhado de Certificado de Regularidade (CR) conforme as atividades exercidas no empreendimento.
10. Apresentar neste IPAAM, semestralmente, relatório de manutenção/limpeza preventiva e corretiva da ETE.
11. Quando da solicitação de Renovação da Licença Ambiental, apresentar ao IPAAM os seguintes documentos:
 - a) Certificado de destinação dos resíduos gerados no empreendimento em ordem cronológica do período de vigência da L.O emitidos via Sistema SINIR;
 - b) Certificado de destinação provenientes dos Lodos das ETE's e Esgotamento da Caixa de Gordura via Sistema SINIR;
 - c) Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA atualizado;
 - d) Relatório de Controle Ambiental das atividades desenvolvidas na L.O, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Responsável (Conforme Termo de Referência IPAAM);