

### LISTA DE ESPÉCIES INVENTARIADAS NA ÁREA

Parcela	Árvore	Caracterização	Família	Gênero	Epíteto	Espécie	Autor	Espécie Autor	Nome Comum	Utilidade	DAP	Classe DAP	AB	VOL	ALT. COME	ALT. TOTAL
7	24	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutífera	10,0	10-14,9	0,00785	0,02450	4,0	6,0
9	8	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		10,0	10-14,9	0,00785	0,04288	7,0	10,0
9	16	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madreira	10,0	10-14,9	0,00785	0,05513	9,0	11,0
9	17	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		10,0	10-14,9	0,00785	0,03676	6,0	9,0
10	14	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		10,0	10-14,9	0,00785	0,04288	7,0	10,0
11	5	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madreira	10,0	10-14,9	0,00785	0,03063	5,0	8,0
3	1	Castanhal	Urticaceae	<i>Cecropia</i>	<i>distachya</i>	<i>Cecropia distachya</i>	Huber	<i>Cecropia distachya</i> Huber	Imbaúba		10,1	10-14,9	0,00801	0,04374	7,0	9,0
3	24	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		10,2	10-14,9	0,00817	0,03187	5,0	8,0
3	25	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		10,3	10-14,9	0,00833	0,01950	3,0	7,0
10	2	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		10,3	10-14,9	0,00833	0,02600	4,0	7,0
10	28	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		10,3	10-14,9	0,00833	0,04549	7,0	9,0
2	7	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		10,5	10-14,9	0,00866	0,02702	4,0	7,0
3	9	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		10,5	10-14,9	0,00866	0,03377	5,0	9,0
5	10	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		10,5	10-14,9	0,00866	0,01351	2,0	5,0
7	20	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutífera	10,5	10-14,9	0,00866	0,02702	4,0	7,0
9	4	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		10,5	10-14,9	0,00866	0,05403	8,0	11,0
9	10	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		10,5	10-14,9	0,00866	0,04728	7,0	9,0
10	5	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		10,5	10-14,9	0,00866	0,02702	4,0	8,0
10	10	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		10,5	10-14,9	0,00866	0,03377	5,0	8,0
12	6	Sucessão Secundária	Sapindaceae	<i>Cupania</i>	<i>scrobiculata</i>	<i>Cupania scrobiculata</i>	L.C.Rich.	<i>Cupania scrobiculata</i> L.C.Rich.			10,5	10-14,9	0,00866	0,02702	4,0	6,0
7	26	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		10,7	10-14,9	0,00899	0,02104	3,0	6,0
8	17	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		10,7	10-14,9	0,00899	0,03507	5,0	8,0
8	30	Sucessão Secundária	Combretaceae	<i>Terminalia</i>	<i>catappa</i>	<i>Terminalia catappa</i>	L.	<i>Terminalia catappa</i> L.	Chapéu de Sol	Ornamental	10,7	10-14,9	0,00899	0,02806	4,0	8,0
3	27	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		10,8	10-14,9	0,00916	0,04287	6,0	9,0
7	14	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		10,8	10-14,9	0,00916	0,02858	4,0	9,0
8	29	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		10,8	10-14,9	0,00916	0,02858	4,0	9,0
10	17	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madreira	10,8	10-14,9	0,00916	0,04287	6,0	9,0
3	4	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,0	10-14,9	0,00950	0,02965	4,0	7,0
3	26	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,0	10-14,9	0,00950	0,02965	4,0	9,0
3	29	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		11,0	10-14,9	0,00950	0,02965	4,0	9,0
10	15	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		11,0	10-14,9	0,00950	0,04448	6,0	10,0
11	6	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		11,0	10-14,9	0,00950	0,04448	6,0	8,0
12	23	Sucessão Secundária	Malvaceae	<i>Sterculia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Sterculia excelsa</i>	Mart.	<i>Sterculia excelsa</i> Mart.			11,0	10-14,9	0,00950	0,05189	7,0	9,0
3	5	Castanhal	Malvaceae	<i>Ceiba</i>	<i>pentandra</i>	<i>Ceiba pentandra</i>	(L.) Gaertn.	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Samauma	Madreira	11,2	10-14,9	0,00985	0,02305	3,0	5,0
3	3	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,4	10-14,9	0,01021	0,02388	3,0	7,0
7	5	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		11,4	10-14,9	0,01021	0,02388	3,0	7,0
3	6	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,5	10-14,9	0,01039	0,04861	6,0	8,0
3	19	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,5	10-14,9	0,01039	0,03241	4,0	7,0
3	31	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,5	10-14,9	0,01039	0,04051	5,0	9,0
7	12	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		11,5	10-14,9	0,01039	0,02431	3,0	8,0
10	16	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,5	10-14,9	0,01039	0,05671	7,0	10,0
3	30	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		11,6	10-14,9	0,01057	0,04122	5,0	9,0
3	33	Castanhal	Annonaceae	<i>Guatteria</i>	<i>olivacea</i>	<i>Guatteria olivacea</i>	R.E.Fr.	<i>Guatteria olivacea</i> R.E.Fr.	Envira Bobo		11,6	10-14,9	0,01057	0,05770	7,0	9,0
3	28	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		11,7	10-14,9	0,01075	0,05870	7,0	11,0
10	24	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		11,8	10-14,9	0,01094	0,04265	5,0	9,0
7	2	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		11,9	10-14,9	0,01112	0,01735	2,0	8,0
2	14	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutífera	12,0	10-14,9	0,01131	0,03529	4,0	7,0
4	4	Castanhal	Urticaceae	<i>Cecropia</i>	<i>distachya</i>	<i>Cecropia distachya</i>	Huber	<i>Cecropia distachya</i> Huber	Imbaúba		12,0	10-14,9	0,01131	0,07939	9,0	11,0
7	10	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		12,0	10-14,9	0,01131	0,03529	4,0	8,0
7	16	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutífera	12,0	10-14,9	0,01131	0,03529	4,0	7,0
7	18	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutífera	12,0	10-14,9	0,01131	0,03529	4,0	9,0
8	28	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		12,0	10-14,9	0,01131	0,02646	3,0	8,0
9	1	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		12,0	10-14,9	0,01131	0,06175	7,0	10,0
10	6	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		12,0	10-14,9	0,01131	0,07057	8,0	11,0
10	12	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		12,0	10-14,9	0,01131	0,06175	7,0	10,0
10	13	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		12,0	10-14,9	0,01131	0,07057	8,0	11,0
10	23	Sucessão Secundária	Euphorbiaceae	<i>Alchornea</i>	<i>discolor</i>	<i>Alchornea discolor</i>	Klotzsch	<i>Alchornea discolor</i> Klotzsch			12,0	10-14,9	0,01131	0,03529	4,0	8,0
11	8	Sucessão Secundária	Euphorbiaceae	<i>Alchornea</i>	<i>discolor</i>	<i>Alchornea discolor</i>	Klotzsch	<i>Alchornea discolor</i> Klotzsch			12,0	10-14,9	0,01131	0,02646	3,0	6,0
11	9	Sucessão Secundária	Melastomataceae	<i>Miconia</i>	<i>burchellii</i>	<i>Miconia burchellii</i>	Triana	<i>Miconia burchellii</i> Triana			12,0	10-14,9	0,01131	0,07057	8,0	10,0
11	11	Sucessão Secundária	Urticaceae	<i>Cecropia</i>	<i>latiloba</i>	<i>Cecropia latiloba</i>	Miq.	<i>Cecropia latiloba</i> Miq.	Imbaúba		12,0	10-14,9	0,01131	0,07057	8,0	12,0
12	4	Sucessão Secundária	Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>amazonica</i>	<i>Ficus amazonica</i>	Miq.	<i>Ficus amazonica</i> Miq.	Gameleira	Medicinal	12,0	10-14,9	0,01131	0,02646	3,0	7,0

3	32	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		12,3	10-14,9	0,01188	0,02780	3,0	7,0
8	3	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		12,3	10-14,9	0,01188	0,06488	7,0	9,0
12	13	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		12,3	10-14,9	0,01188	0,04634	5,0	8,0
3	14	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		12,5	10-14,9	0,01227	0,05743	6,0	9,0
7	11	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		12,5	10-14,9	0,01227	0,01914	2,0	8,0
8	11	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		12,5	10-14,9	0,01227	0,03829	4,0	7,0
10	9	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		12,6	10-14,9	0,01247	0,05835	6,0	10,0
3	8	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		12,7	10-14,9	0,01267	0,05928	6,0	9,0
3	16	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		12,8	10-14,9	0,01287	0,05019	5,0	9,0
3	10	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		12,9	10-14,9	0,01307	0,06117	6,0	10,0
5	9	Castanhal	Urticaceae	<i>Cecropia</i>	<i>distachya</i>	<i>Cecropia distachya</i>	Huber	<i>Cecropia distachya</i> Huber	Imbaúba		13,0	10-14,9	0,01327	0,07247	7,0	9,0
5	12	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		13,0	10-14,9	0,01327	0,07247	7,0	11,0
7	13	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		13,0	10-14,9	0,01327	0,04141	4,0	7,0
8	27	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		13,0	10-14,9	0,01327	0,05177	5,0	9,0
9	3	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		13,0	10-14,9	0,01327	0,07247	7,0	10,0
10	7	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		13,0	10-14,9	0,01327	0,06212	6,0	9,0
10	25	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		13,0	10-14,9	0,01327	0,08282	8,0	11,0
10	27	Sucessão Secundária	Bixaceae	<i>Cochlospermum</i>	<i>orinocense</i>	<i>Cochlospermum orinocense</i>	(Kunth) Steud.	<i>Cochlospermum orinocense</i> (Kunth) Steud.	Algodão Bravo		13,0	10-14,9	0,01327	0,06212	6,0	12,0
11	1	Sucessão Secundária	Combretaceae	<i>Buchenavia</i>	<i>parvifolia</i>	<i>Buchenavia parvifolia</i>	H.B.K.	<i>Buchenavia parvifolia</i> H.B.K.			13,0	10-14,9	0,01327	0,08282	8,0	10,0
11	7	Sucessão Secundária	Melastomataceae	<i>Miconia</i>	<i>poepigii</i>	<i>Miconia poepigii</i>	Triana	<i>Miconia poepigii</i> Triana			13,0	10-14,9	0,01327	0,08282	8,0	12,0
11	12	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Swartzia</i>	<i>corrugata</i>	<i>Swartzia corrugata</i>	Benth.	<i>Swartzia corrugata</i> Benth.			13,0	10-14,9	0,01327	0,07247	7,0	10,0
11	18	Sucessão Secundária	Sapindaceae	<i>Matayba</i>	<i>guianensis</i>	<i>Matayba guianensis</i>	Aubl.	<i>Matayba guianensis</i> Aubl.			13,0	10-14,9	0,01327	0,05177	5,0	8,0
12	2	Sucessão Secundária	Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>amazonica</i>	<i>Ficus amazonica</i>	Miq.	<i>Ficus amazonica</i> Miq.	Gameleira	Medicinal	13,0	10-14,9	0,01327	0,05177	5,0	9,0
3	17	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		13,1	10-14,9	0,01348	0,06308	6,0	8,0
7	7	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		13,4	10-14,9	0,01410	0,04400	4,0	9,0
8	22	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		13,4	10-14,9	0,01410	0,03300	3,0	9,0
2	19	Castanhal	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
5	8	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
6	6	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	14,0	10-14,9	0,01539	0,09606	8,0	11,0
6	14	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	14,0	10-14,9	0,01539	0,08405	7,0	10,0
9	2	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
9	6	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
9	12	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
9	14	Sucessão Secundária	Bixaceae	<i>Cochlospermum</i>	<i>orinocense</i>	<i>Cochlospermum orinocense</i>	(Kunth) Steud.	<i>Cochlospermum orinocense</i> (Kunth) Steud.	Algodão Bravo		14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
10	3	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		14,0	10-14,9	0,01539	0,09606	8,0	12,0
10	21	Sucessão Secundária	Malpighiaceae	<i>Byrsonima</i>	<i>chrysophylla</i>	<i>Byrsonima chrysophylla</i>	H.B.K.	<i>Byrsonima chrysophylla</i> H.B.K.	Murici	Frutifera	14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
10	26	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		14,0	10-14,9	0,01539	0,09606	8,0	12,0
12	1	Sucessão Secundária	Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>amazonica</i>	<i>Ficus amazonica</i>	Miq.	<i>Ficus amazonica</i> Miq.	Gameleira	Medicinal	14,0	10-14,9	0,01539	0,07204	6,0	9,0
12	5	Sucessão Secundária	Salicaceae	<i>Laetia</i>	<i>procera</i>	<i>Laetia procera</i>	(Poepp.) Eichler	<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler	Mata Mata	Madereira	14,0	10-14,9	0,01539	0,06004	5,0	8,0
12	22	Sucessão Secundária	Poligonaceae	<i>Triplaris</i>	<i>americana</i>	<i>Triplaris americana</i>	L.	<i>Triplaris americana</i> L.	Pau Formiga		14,0	10-14,9	0,01539	0,08405	7,0	10,0
3	15	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		14,1	10-14,9	0,01561	0,07308	6,0	9,0
3	22	Castanhal	Lauraceae	<i>Ocotea</i>	<i>guianensis</i>	<i>Ocotea guianensis</i>	Aubl.	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl.	Louro-Ceda		14,9	10-14,9	0,01744	0,04080	3,0	8,0
5	6	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		15,0	15-19,9	0,01767	0,09649	7,0	10,0
7	25	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		15,0	15-19,9	0,01767	0,08270	6,0	9,0
11	3	Sucessão Secundária	Salicaceae	<i>Laetia</i>	<i>procera</i>	<i>Laetia procera</i>	(Poepp.) Eichler	<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler	Mata Mata	Madereira	15,0	15-19,9	0,01767	0,12405	9,0	12,0
11	10	Sucessão Secundária	Urticaceae	<i>Cecropia</i>	<i>latiloba</i>	<i>Cecropia latiloba</i>	Miq.	<i>Cecropia latiloba</i> Miq.	Imbaúba		15,0	15-19,9	0,01767	0,12405	9,0	13,0
11	15	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	15,0	15-19,9	0,01767	0,13784	10,0	13,0
12	3	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Hymenaea</i>	<i>parvifolia</i>	<i>Hymenaea parvifolia</i>	Huber	<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber	Jatoba	Medicinal	15,0	15-19,9	0,01767	0,12405	9,0	12,0
12	16	Sucessão Secundária	Euphorbiaceae	<i>Alchornea</i>	<i>discolor</i>	<i>Alchornea discolor</i>	Klotzsch	<i>Alchornea discolor</i> Klotzsch			15,0	15-19,9	0,01767	0,08270	6,0	9,0
8	20	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		15,4	15-19,9	0,01863	0,04359	3,0	9,0
8	16	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		15,5	15-19,9	0,01887	0,08831	6,0	9,0
2	5	Castanhal	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	16,0	15-19,9	0,02011	0,14115	9,0	12,0
4	11	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	16,0	15-19,9	0,02011	0,15683	10,0	12,0
5	5	Castanhal	Melastomataceae	<i>Bellucia</i>	<i>dichotoma</i>	<i>Bellucia dichotoma</i>	Cong.	<i>Bellucia dichotoma</i> Cong.	Goiba de anta		16,0	15-19,9	0,02011	0,09410	6,0	9,0
6	7	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	16,0	15-19,9	0,02011	0,09410	6,0	11,0
9	11	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	16,0	15-19,9	0,02011	0,14115	9,0	12,0
9	13	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		16,0	15-19,9	0,02011	0,09410	6,0	10,0
9	15	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	16,0	15-19,9	0,02011	0,10978	7,0	10,0
10	8	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		16,0	15-19,9	0,02011	0,10978	7,0	11,0
10	18	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		16,0	15-19,9	0,02011	0,12546	8,0	11,0

3	20	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		16,5	15-19,9	0,02138	0,08339	5,0	9,0
3	13	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		16,7	15-19,9	0,02190	0,10251	6,0	10,0
6	10	Sucessão Secundária	Bignoniaceae	<i>Jacaranda</i>	<i>copaia</i>	<i>Jacaranda copaia</i>	(Aubl.) D.Don	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Pará Pará		16,7	15-19,9	0,02190	0,17085	10,0	13,0
3	18	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		16,9	15-19,9	0,02243	0,10498	6,0	11,0
7	8	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		16,9	15-19,9	0,02243	0,05249	3,0	9,0
2	9	Castanhal	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	17,0	15-19,9	0,02270	0,10623	6,0	9,0
3	23	Castanhal	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	17,0	15-19,9	0,02270	0,08852	5,0	9,0
6	4	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	17,0	15-19,9	0,02270	0,07082	4,0	8,0
6	30	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	17,0	15-19,9	0,02270	0,14164	8,0	12,0
8	21	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		17,0	15-19,9	0,02270	0,12393	7,0	10,0
8	24	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		17,0	15-19,9	0,02270	0,07082	4,0	9,0
9	9	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	17,0	15-19,9	0,02270	0,10623	6,0	8,0
10	4	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Xylopia</i>	<i>aromatica</i>	<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pindaíba		17,0	15-19,9	0,02270	0,12393	7,0	13,0
10	11	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		17,0	15-19,9	0,02270	0,10623	6,0	10,0
10	22	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	17,0	15-19,9	0,02270	0,14164	8,0	10,0
12	21	Sucessão Secundária	Poligonaceae	<i>Triplaris</i>	<i>americana</i>	<i>Triplaris americana</i>	L.	<i>Triplaris americana</i> L.	Pau Formiga		17,0	15-19,9	0,02270	0,15934	9,0	11,0
7	6	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		17,3	15-19,9	0,02351	0,09167	5,0	9,0
6	19	Sucessão Secundária	Bignoniaceae	<i>Jacaranda</i>	<i>copaia</i>	<i>Jacaranda copaia</i>	(Aubl.) D.Don	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Pará Pará		17,4	15-19,9	0,02378	0,18547	10,0	12,0
3	11	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		17,5	15-19,9	0,02405	0,09381	5,0	10,0
8	6	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		17,6	15-19,9	0,02433	0,07590	4,0	8,0
10	1	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		17,6	15-19,9	0,02433	0,09488	5,0	9,0
2	18	Castanhal	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	18,0	15-19,9	0,02545	0,11909	6,0	10,0
4	7	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		18,0	15-19,9	0,02545	0,13894	7,0	11,0
4	9	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		18,0	15-19,9	0,02545	0,07939	4,0	10,0
5	3	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		18,0	15-19,9	0,02545	0,13894	7,0	11,0
6	29	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	18,0	15-19,9	0,02545	0,15879	8,0	11,0
7	21	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	18,0	15-19,9	0,02545	0,05955	3,0	8,0
9	5	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		18,0	15-19,9	0,02545	0,15879	8,0	12,0
10	19	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		18,0	15-19,9	0,02545	0,17864	9,0	12,0
10	20	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		18,0	15-19,9	0,02545	0,15879	8,0	12,0
12	7	Sucessão Secundária	Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>amazonica</i>	<i>Ficus amazonica</i>	Miq.	<i>Ficus amazonica</i> Miq.	Gameleira	Medicinal	18,0	15-19,9	0,02545	0,07939	4,0	8,0
12	9	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Hymenaea</i>	<i>parvifolia</i>	<i>Hymenaea parvifolia</i>	Huber	<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber	Jatoba	Medicinal	18,0	15-19,9	0,02545	0,13894	7,0	11,0
12	17	Sucessão Secundária	Lauraceae	<i>Endlicheira</i>	<i>bracteolata</i>	<i>Endlicheira bracteolata</i>	Mez	<i>Endlicheira bracteolata</i> Mez			18,0	15-19,9	0,02545	0,15879	8,0	11,0
8	1	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		18,9	15-19,9	0,02806	0,08753	4,0	10,0
2	2	Castanhal	Euphorbiaceae	<i>Hevea</i>	<i>brasiliensis</i>	<i>Hevea brasiliensis</i>	(Will. ex A.Juss.) B	<i>Hevea brasiliensis</i> (Will. ex A.Juss.) Mull.Arg.	Seringa	Borracha	19,0	15-19,9	0,02835	0,15481	7,0	12,0
4	8	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		19,0	15-19,9	0,02835	0,13269	6,0	11,0
5	7	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		19,0	15-19,9	0,02835	0,13269	6,0	9,0
5	11	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		19,0	15-19,9	0,02835	0,13269	6,0	10,0
6	9	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	19,0	15-19,9	0,02835	0,15481	7,0	11,0
8	25	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		19,0	15-19,9	0,02835	0,15481	7,0	12,0
9	7	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		19,0	15-19,9	0,02835	0,13269	6,0	11,0
11	2	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	19,0	15-19,9	0,02835	0,19904	9,0	12,0
11	16	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	19,0	15-19,9	0,02835	0,13269	6,0	9,0
11	17	Sucessão Secundária	Salicaceae	<i>Laetia</i>	<i>procera</i>	<i>Laetia procera</i>	(Poepp.) Eichler	<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler	Mata Mata	Madereira	19,0	15-19,9	0,02835	0,24327	11,0	15,0
12	8	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Hymenaea</i>	<i>parvifolia</i>	<i>Hymenaea parvifolia</i>	Huber	<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber	Jatoba	Medicinal	19,0	15-19,9	0,02835	0,17692	8,0	11,0
12	12	Sucessão Secundária	Myristicaceae	<i>Virola</i>	<i>surinamensis</i>	<i>Virola surinamensis</i>	(Rol. ex Rottb.) W	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.			19,0	15-19,9	0,02835	0,08846	4,0	11,0
12	15	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	19,0	15-19,9	0,02835	0,22115	10,0	14,0
8	12	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		19,3	15-19,9	0,02926	0,18255	8,0	12,0
2	12	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	19,4	15-19,9	0,02956	0,04611	2,0	4,0
8	18	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		19,9	15-19,9	0,03110	0,16982	7,0	11,0
4	10	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		20,0	20-24,9	0,03142	0,17153	7,0	12,0
6	3	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	20,0	20-24,9	0,03142	0,12252	5,0	9,0
6	12	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	20,0	20-24,9	0,03142	0,24504	10,0	14,0
7	17	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	20,0	20-24,9	0,03142	0,12252	5,0	8,0
11	14	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	20,0	20-24,9	0,03142	0,22054	9,0	13,0
8	9	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		20,1	20-24,9	0,03173	0,09900	4,0	11,0
8	4	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		20,3	20-24,9	0,03237	0,17672	7,0	11,0
6	8	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Inga</i>	<i>pezizifera</i>	<i>Inga pezizifera</i>	Benth.	<i>Inga pezizifera</i> Benth.			20,5	20-24,9	0,03301	0,15447	6,0	12,0
3	12	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>guianensis</i>	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau Pombo		21,0	20-24,9	0,03464	0,18911	7,0	11,0
7	9	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		21,6	20-24,9	0,03664	0,11433	4,0	10,0
6	20	Sucessão Secundária	Lauraceae	<i>Persea</i>	<i>americana</i>	<i>Persea americana</i>	Mill.	<i>Persea americana</i> Mill.			21,8	20-24,9	0,03733	0,14557	5,0	8,0
6	24	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i>	<i>Mangifera indica</i>	L.	<i>Mangifera indica</i> L.	Manga	Frutifera	21,8	20-24,9	0,03733	0,08734	3,0	5,0
7	4	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		21,8	20-24,9	0,03733	0,11645	4,0	9,0
4	2	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		22,0	20-24,9	0,03801	0,17790	6,0	10,0
4	5	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		22,0	20-24,9	0,03801	0,17790	6,0	10,0
6	2	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	22,0	20-24,9	0,03801	0,17790	6,0	11,0
7	1	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		22,0	20-24,9	0,03801	0,05930	2,0	9,0
11	4	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	22,0	20-24,9	0,03801	0,26685	9,0	13,0
12	14	Sucessão Secundária	Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>amazonica</i>	<i>Ficus amazonica</i>	Miq.	<i>Ficus amazonica</i> Miq.	Gameleira	Medicinal	22,0	20-24,9	0,03801	0,26685	9,0	13,0
12	18	Sucessão Secundária	Myristicaceae	<i>Virola</i>	<i>sur</i>											

5	4	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		23,0	20-24,9	0,04155	0,22685	7,0	10,0
6	1	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	23,0	20-24,9	0,04155	0,16204	5,0	9,0
6	16	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	23,0	20-24,9	0,04155	0,29166	9,0	12,0
6	21	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	23,0	20-24,9	0,04155	0,09722	3,0	10,0
8	26	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		23,0	20-24,9	0,04155	0,19444	6,0	13,0
12	19	Sucessão Secundária	Myristicaceae	<i>Virola</i>	<i>surinamensis</i>	<i>Virola surinamensis</i>	(Rol. ex Rottb.) W	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.			23,0	20-24,9	0,04155	0,38889	12,0	15,0
2	13	Castanhal	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	23,7	20-24,9	0,04412	0,06882	2,0	6,0
4	6	Castanhal	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		24,0	20-24,9	0,04524	0,24700	7,0	11,0
6	15	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	24,0	20-24,9	0,04524	0,38815	11,0	13,0
6	23	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	24,0	20-24,9	0,04524	0,35286	10,0	14,0
6	11	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Tapirira</i>	<i>retusa</i>	<i>Tapirira retusa</i>	Ducke	<i>Tapirira retusa</i> Ducke			24,3	20-24,9	0,04638	0,32557	9,0	12,0
6	5	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i>	<i>Mangifera indica</i>	L.	<i>Mangifera indica</i> L.	Manga	Frutifera	25,0	25-29,9	0,04909	0,15315	4,0	11,0
8	7	Sucessão Secundária	Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>amazonica</i>	<i>Ficus amazonica</i>	Miq.	<i>Ficus amazonica</i> Miq.	Gameleira	Medicinal	25,0	25-29,9	0,04909	0,11486	3,0	9,0
8	23	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		25,0	25-29,9	0,04909	0,11486	3,0	12,0
11	13	Sucessão Secundária	Annonaceae	<i>Guatteria</i>	<i>olivacea</i>	<i>Guatteria olivacea</i>	R.E.Fr.	<i>Guatteria olivacea</i> R.E.Fr.	Envira Bobo		25,0	25-29,9	0,04909	0,38288	10,0	16,0
6	13	Sucessão Secundária	Arecaceae	<i>Astrocaryum</i>	<i>aculeatum</i>	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	G.Mey.	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey.	Tucumã	Frutifera	26,0	25-29,9	0,05309	0,24847	6,0	9,0
6	17	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i>	<i>Mangifera indica</i>	L.	<i>Mangifera indica</i> L.	Manga	Frutifera	26,0	25-29,9	0,05309	0,24847	6,0	11,0
8	19	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		26,7	25-29,9	0,05599	0,13102	3,0	12,0
6	26	Sucessão Secundária	Bignoniaceae	<i>Jacaranda</i>	<i>copaia</i>	<i>Jacaranda copaia</i>	(Aubl.) D.Don	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Pará Pará		27,0	25-29,9	0,05726	0,53591	12,0	14,0
7	19	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		27,0	25-29,9	0,05726	0,08932	2,0	10,0
2	1	Castanhal	Euphorbiaceae	<i>Hevea</i>	<i>brasiliensis</i>	<i>Hevea brasiliensis</i>	(Will. ex A.Juss.) N	<i>Hevea brasiliensis</i> (Will. ex A.Juss.) Mull.Arg.	Seringa	Borracha	28,0	25-29,9	0,06158	0,33620	7,0	12,0
8	5	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		28,2	25-29,9	0,06246	0,34102	7,0	12,0
8	14	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		28,2	25-29,9	0,06246	0,19487	4,0	11,0
8	8	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		29,6	25-29,9	0,06881	0,16102	3,0	11,0
2	10	Castanhal	Euphorbiaceae	<i>Hevea</i>	<i>brasiliensis</i>	<i>Hevea brasiliensis</i>	(Will. ex A.Juss.) N	<i>Hevea brasiliensis</i> (Will. ex A.Juss.) Mull.Arg.	Seringa	Borracha	31,0	30-34,9	0,07548	0,58872	10,0	14,0
6	22	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i>	<i>Mangifera indica</i>	L.	<i>Mangifera indica</i> L.	Manga	Frutifera	35,0	35-39,9	0,09621	0,22513	3,0	8,0
6	32	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	35,0	35-39,9	0,09621	0,52531	7,0	11,0
6	25	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i>	<i>Mangifera indica</i>	L.	<i>Mangifera indica</i> L.	Manga	Frutifera	38,0	35-39,9	0,11341	0,17692	2,0	6,0
7	23	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	39,0	35-39,9	0,11946	0,65225	7,0	14,0
7	15	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	40,0	40-44,9	0,12566	0,39207	4,0	10,0
7	22	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	42,0	40-44,9	0,13854	0,64839	6,0	13,0
6	18	Sucessão Secundária	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	44,0	40-44,9	0,15205	0,94881	8,0	11,0
5	13	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	45,0	45-49,9	0,15904	0,62027	5,0	13,0
6	28	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Dypteryx</i>	<i>odorata</i>	<i>Dypteryx odorata</i>	(Aubl.) Willd.	<i>Dypteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.	Cumarú	Madereira	45,0	45-49,9	0,15904	1,11648	9,0	17,0
12	20	Sucessão Secundária	Simaroubaceae	<i>Simarouba</i>	<i>amara</i>	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupa	Madereira	45,0	45-49,9	0,15904	1,11648	9,0	14,0
6	31	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	46,0	45-49,9	0,16619	0,90740	7,0	17,0
6	27	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Mangifera</i>	<i>indica</i>	<i>Mangifera indica</i>	L.	<i>Mangifera indica</i> L.	Manga	Frutifera	47,0	45-49,9	0,17349	0,54130	4,0	9,0
8	13	Sucessão Secundária	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	<i>leucocephala</i>	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena		53,0	50-99,9	0,22062	0,51625	3,0	12,0
12	10	Sucessão Secundária	Lauraceae	<i>Aniba</i>	<i>megaphylla</i>	<i>Aniba megaphylla</i>	Mez	<i>Aniba megaphylla</i> Mez			53,0	50-99,9	0,22062	0,68833	4,0	13,0
3	21	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	58,0	50-99,9	0,26421	1,64866	8,0	15,0
8	15	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	58,0	50-99,9	0,26421	1,03041	5,0	13,0
2	11	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	60,0	50-99,9	0,28274	1,32324	6,0	18,0
2	15	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	63,0	50-99,9	0,31172	2,67460	11,0	20,0
2	3	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	65,0	50-99,9	0,33183	2,07062	8,0	15,0
7	3	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	65,0	50-99,9	0,33183	1,29414	5,0	12,0
1	8	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	66,0	50-99,9	0,34212	1,86797	7,0	14,0
4	1	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	67,0	50-99,9	0,35257	1,92501	7,0	14,0
2	16	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	68,0	50-99,9	0,36317	3,39925	12,0	21,0
2	17	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	68,0	50-99,9	0,36317	1,98290	7,0	18,0
3	7	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	69,5	50-99,9	0,37937	1,77544	6,0	18,0
1	6	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	69,8	50-99,9	0,38265	2,38773	8,0	15,0
3	2	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	70,0	50-99,9	0,38485	1,20072	4,0	18,0
5	2	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	70,0	50-99,9	0,38485	2,10125	7,0	15,0
7	27	Sucessão Secundária	Anacardiaceae	<i>Spondias</i>	<i>mombin</i>	<i>Spondias mombin</i>	L.	<i>Spondias mombin</i> L.	Taperebá	Frutifera	70,0	50-99,9	0,38485	1,80108	6,0	17,0
1	7	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	71,9	50-99,9	0,40602	2,85026	9,0	17,0
5	1	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	75,0	50-99,9	0,44179	2,06756	6,0	10,0
1	5	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	77,0	50-99,9	0,46566	2,90573	8,0	17,0
2	8	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	80,0	50-99,9	0,50265	4,70485	12,0	21,0
4	16	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	80,0	50-99,9	0,50265	3,52864	9,0	19,0
1	3	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	80,3	50-99,9	0,50643	2,76512	7,0	16,0
1	4	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	81,3	50-99,9	0,51912	2,42950	6,0	16,0
4	12	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	85,0	50-99,9	0,56745	2,21306	5,0	15,0
2	4	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	89,0	50-99,9	0,62211	4,85249	10,0	19,0
4	3	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	90,0	50-99,9	0,63617	4,46593	9,0	20,0
1	9	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	93,6	50-99,9	0,68808	3,75694	7,0	18,0
1	1	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	96,0	50-99,9	0,72382	4,51666	8,0	15,0
1	2	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	97,0	50-99,9	0,73898	4,61124	8,0	16,0
4	13	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	Bonpl.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Castanha	Frutifera	105,0	>100	0,86590	2,70161	4,0	20,0
4	15	Castanhal	Lecythidaceae	<i>Bertholletia</i>	<i>excelsa</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>										